	(該当するものを○で囲んでください。)
1 じん機能	
ア 内因性クレアチニンクリアランス値	(ml/分) 測定不能
イ 血清クレアチニン濃度	(mg/dl)
ウ 血清尿素窒素濃度	(mg/dl)
工 24 時間尿量	(ml/日)
才 尿 所 見()
N /AN /// /U	,
2 その他参考になる検査所見	
(胸部 X 線、眼底所見、心電図等)	
3 臨床症状(該当する項目が有の場合は、そ	りを車づける所目を右の〔 〕 内に記入す
ること。)	16を表 201 371元を有り (」下11に配入す
ア じん不全に基づく末梢神経症 (有・	ട്ട) [
イ じん不全に基づく消化器症状 (有・	
ウ水分電解質異常(有・	
7 小刀电牌员来市 (有 :	Ca mEq/1, P mg/dl
	では
	その他(
エ じん不全に基づく精神異常 (有・無)〔
	有・無)〔高度、中等度、軽度〕
	有・無) Hb g/dl、Ht %
カ しん江真皿 (赤血球数 ×10 ⁴ /mm ³
キ 代謝性アシドーシス (*)	が皿は数 へ10 / mml 有・無) [HCO ₃ mEq/1]
,,	有・無) 最大血圧/最小血圧
ノ・重為は同血圧に	mmHg
ケ じん不全に直接関連するその他の症状	_
クーレル下主に直接関連するでの個の症状	(有:無)[
4 現在までの治療内容	
(慢性透析療法の実施の有無(回	女 /週、期間)等)
(慢性処例療伝の実施の有無(回対	文 / 炮、朔间/ 寺/
F 月労仕込の制限による八粨	
5 日常生活の制限による分類	
ア 家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動については支	
障がなく、それ以上の活動でも著しく制限されることがないもの	
イ 家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がな	
いが、それ以上の活動は著しく制限されるもの ウ 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制	
	には文障かないか、それ以上の沽動は者しく制
限されるもの	

エ 自己の身辺の日常生活活動を著しく制限されるもの