令和　５年度　　実施設計書　（当　初）　　広陵町

町長		副町長		理事		部長		次長		課長		主幹		課長補佐		課長補佐		係長		設計		検算	

作成年月日		工事概要	当　初	変　更
工　事　名	古寺川調整池整備工事（３工区）		樋門・樋管　一式	
工事番号				
路線・河川名				
工事箇所	広陵町大字中地内			

当初設計金額（変更前）	円	当初請負金額（変更前）	円
変更設計金額（変更後）	円	変更請負金額（変更後）	円

変更請負金額計算式	（請負率）当初請負額 ÷ 当初設計額 ＝	円÷	円＝	
	（変更価格）変更設計工事価格×請負率 ＝	円×	＝	円
	（変更消費税等相当額）変更価格 × ０．１ ＝	円×	＝	円
	（変更契約額）変更価格＋変更消費税等相当額＝	円＋	円＝	円

事 務 所 名	広陵町	単価適用年月	令和 5年 4月
課 名・係 名		歩掛適用年月	令和 5年 4月
単 価 地 区	４地区	損料適用年月	令和 5年 4月
適 用 工 種	河川工事	諸経費適用年月	令和 5年 4月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由			

広陵町

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
築堤･護岸		式	1				レベル1
河川土工		式	1				レベル2
掘削工		式	1				レベル3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	3,800.0				単 1 号
床掘り	土砂	m3	218.0				単 2 号
埋戻し	粘性土	m3	391.0				単 3 号
埋戻し	粘性土	m3	75.0				単 4 号
埋戻し	粘性土	m3	550.0				単 5 号
埋戻し	粘性土	m3	67.0				単 6 号
盛土工		式	1				レベル3
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80.0				単 7 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	160.0				単 8 号
残土処理工		式	1				レベル3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,670.0				単 9 号
残土等処分		m3	2,670.0				単 10 号
護岸基礎工		式	1				レベル2
矢板工		式	1				レベル3
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	137				単 11 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	8				単 12 号
遮水ｼｰﾄ張	ベントナイト系 河川用 厚7mm	m2	384.0				単 13 号
法覆護岸工		式	1				レベル2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	m	87.0				単 14 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ポーラスコンクリートブロック控350	m2	240.0				単 15 号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	53.0				単 16 号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	93.0				単 17 号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	9.0				単 18 号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m	89.0				単 19 号
護岸付属物工		式	1				レベル3
増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	箇所	1				単 20 号
排水施設工		式	1				レベル2
側溝工		式	1				レベル3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落ちふた式側溝縦断用3種300A Con蓋	m	20.8				単 21 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	道路用側溝横断用300A	m	3.2				単 22 号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				レベル3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	道路用側溝桝300A	箇所	1				単 23 号
現場打ち集水桝B	500×500　現場打材 18-8-40(高炉) 無し	箇所	2				単 24 号
付帯道路工		式	1				レベル2
防止柵工		式	1				レベル3
金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m　忍び返し付	m	63.0				単 25 号
門扉	両開き　W4000　忍び返し付	基	1				単 26 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：150mm	m2	9.0				単 27 号
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	m2	86.0				単 28 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9.0				単 29 号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：30mm 1.4m以上	m2	86.0				単 30 号
樋門･樋管		式	1				レベル1
地盤改良工		式	1				レベル2
固結工		式	1				レベル3
中層混合処理	改良深度：2.67m 施工規模：463m3	m3	464.0				単 31 号
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量：4.157t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	m2	19.4				単 32 号
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量：6.203t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	m2	40.2				単 33 号
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量：2.501t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	m2	29.1				単 34 号
樋門･樋管本体工		式	1				レベル2
矢板工		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6.0m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	4				単 35 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.5m 鋼矢板打込長：5m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	5				単 36 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.0m 鋼矢板打込長：4m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	1				単 37 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：4.5m 鋼矢板打込長：4m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	1				単 38 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：4.0m 鋼矢板打込長：3.5m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	5				単 39 号
鋼矢板切断工	2.6m	箇所	1				単 40 号
流入・排水施設工		式	1				レベル3
本体工		箇所	1				単 41 号
ｹﾞｰﾄ設置		箇所	1				単 42 号
構造物撤去工		式	1				レベル2
構造物取壊し工		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	43.0				単 43 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 15cmを超え30cm以下	m	15.0				単 44 号
運搬処理工		式	1				レベル3
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	43.0				単 45 号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	43.0				単 46 号
護岸復旧工		式	1				レベル2
復旧工		式	1				レベル3
護岸擁壁工		箇所	1				単 47 号
護岸嵩上工		箇所	1				単 48 号
河床張工		箇所	1				単 49 号
舗装工		m2	40.0				単 50 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設工		式	1				レベル2
工事用道路工		式	1				レベル3
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	m2	430.0				単 51 号
土留･仮締切工		式	1				レベル3
鋼矢板	II型 平均鋼矢板長さ：9m 鋼矢板打込長：7.3m 平均鋼矢板引抜長：7.3m	枚	32				単 52 号
土のう設置		m2	9.8				単 53 号
水替工		式	1				レベル3
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去	40以上120(m3/h)未満 常時排水	箇所	1				単 54 号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日					単 55 号
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	117.0				単 56 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費		式	1				レベル2
運搬費		式	1				レベル3
重建設機械分解組立費		回	1.0				単　57 号
重建設機械分解組立費		回	1.0				単　58 号
重建設機械分解組立輸送費		回	1.0				単　59 号
重建設機械分解組立輸送費		回	1.0				単　60 号
仮設材運搬費		t	89.212				単　61 号
役務費		式	1				レベル3
電気料金		式	1				内　1 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（３工区）	事業区分 工事区分	河川改修 樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術管理費		式	1				レベル3
土質等試験費		式	1				内　2 号
共通仮設費(率計上)		式	1				レベル2
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

内　1号	電気料金		単位	式	数量	1	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					単　105 号
計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

内　2号	土質等試験費		単位	式	数量	1	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試料採取		回	1					単　106 号
室内配合試験		試験	1					単　107 号
計								

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			施　1 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　2号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			施　2 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　3号	埋戻し	粘性土	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			施　3 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　4号	埋戻し	粘性土	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			施　4 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　5号	埋戻し	粘性土	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			施　5 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　6号	埋戻し	粘性土	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			施　6 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		m3	1			施　7 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		m3	1			施　8 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　9号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			施　9 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　10号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			施　10 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　11号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　62 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.72			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　12号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）		枚	1			単　63 号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　62 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.72			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　13号	遮水ｼｰﾄ張	ベントナイト系 河川用 厚7mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		m2	1			施　11 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	0.8			施　12 号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m	10			単　64 号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	10			単　65 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ポーラスコンクリートブロック 控350	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		m2	1			単　66 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　16号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート		m3	1			施　13 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　17号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）		m3	1			施　14 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　18号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m2	1			施　15 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　19号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート		m3	0.6			施　16 号
目地板		m2	0.1			施　17 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　20号	増打ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.4			施　18 号
型枠		m2	0.7			施　19 号
目地板		m2	0.2			施　17 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	落ちふた式側溝縦断用3種300A Con蓋	単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　67 号
道路用側溝蓋　３種 300 41.2×9.5×50		枚	2			
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　22号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	道路用側溝横断用300A	単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	10			単　68 号
コンクリート		m3	0.6			施　20 号
型枠		m2	2			施　21 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　23号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	道路用側溝桝300A	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	1			施　22 号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			施　23 号
基礎コンクリート		m3	0.019			施　24 号
型枠		m2	0.124			施　21 号
インバートコンクリート		m3	0.009			施　25 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　24号	現場打ち集水桝B	500×500 現場打材 18-8-40(高炉) 無し	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			施　26 号
蓋版		枚	1			単　69 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　25号	金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m 忍び返し付	単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		m	10			施　27 号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	10			施　28 号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ		箇所	5			単　70 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　26号	門扉	両開き W4000 忍び返し付	単位	基	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉		基	1			施　29 号
門扉（材料費）		基	1			施　30 号
基礎工	500*500*900	箇所	1			単　71 号
基礎工	300*200*200	箇所	1			単　72 号
基礎工	φ175*500	箇所	1			単　73 号
計						
単価						円/基

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			施　31 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　28号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）		m2	1			施　32 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		m2	1			施　33 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　30号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：30mm 1.4m以上	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		m2	1			施　34 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　31号	中層混合処理	改良深度：2.67m 施工規模：463m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		m3	1			単　74 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　32号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり 使用量：4.157t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		m2	1			施　35 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　33号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量：6.203t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		m2	1			施　36 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　34号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量：2.501t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		m2	1			施　37 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　35号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6.0m 鋼矢板打込長：5.55m 鋼矢板平均	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　62 号
鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）		枚	1			単　63 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.72			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　36号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.5m 鋼矢板打込長：5m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ハット型10H L=5.5m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　62 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.66			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　37号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.0m 鋼矢板打込長：4m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ハット型 L=5.0m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　75 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.6			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　38号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：4.5m 鋼矢板打込長：4m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ハット型10H L=4.5m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　75 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.54			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　39号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：4.0m 鋼矢板打込長：3.5m 鋼矢板平均	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ハット型10H L=4.0m		枚	1			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　75 号
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-ｖ相当品		kg	0.48			
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　40号	鋼矢板切断工	2.6m	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ切断		箇所	1			単　76 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　41号	本体工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート		m3	39.1			施　38 号
基礎型枠		m2	13.7			施　39 号
コンクリート		m3	382.4			施　40 号
型枠		m2	842.2			施　41 号
鉄筋工[市場単価]		t	12.633			単　77 号
鉄筋工[市場単価]		t	8.204			単　78 号
足場工		掛m2	657			単　79 号
支保工		空m3	68			単　80 号
目地板		m2	20.8			施　42 号
止水板		m	46.1			施　43 号
PC板敷設工		枚	7			単　81 号

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　41号	本体工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　42号	ｹﾞｰﾄ設置		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動転倒ゲート設置 W4900×H1500ワイヤ式			基	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　43号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単　82 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 15cmを超え30cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			施　44 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　45号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			施　45 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　46号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　83 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　47号	護岸擁壁工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート		m3	0.38			施　24 号
基礎型枠		m2	0.3			施　39 号
コンクリート		m3	4.1			施　46 号
型枠		m2	13			施　41 号
目地板		m2	3.2			施　42 号
足場工		掛m2	6.5			単　84 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　48号	護岸嵩上工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.1			施　47 号
型枠		m2	0.4			施　41 号
コンクリートはつり		m2	1.5			施　48 号
鉄筋工[市場単価]		t	0.002			単　85 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　49号	河床張工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート		m3	1.57			施　24 号
コンクリート		m3	3.1			施　46 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　50号	舗装工		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			施　49 号
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			施　50 号
表層（車道・路肩部）		m2	1			施　51 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　51号	敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去		m2	1			単　86 号
敷鉄板賃料		枚	0.11			単　87 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　52号	鋼矢板	II型 平均鋼矢板長さ：9m 鋼矢板打込長：7.3m 平均鋼矢板引抜長：	単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　88 号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き		枚	1			単　89 号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		枚	1			単　90 号
計						
単価						円/枚

１ 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　53号	土のう設置		単位	m2	割戻数量	9.8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	30			単　91 号
大型土のう工		袋	30			単　92 号
シート ２．７×３．６ ビニロン０．５		ｍ２	27.1			
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　54号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　93 号
低圧受電設備		箇所	1			単　94 号
低圧配電線路		m	50			単　95 号
低圧電動機設備		面	1			単　96 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　55号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転		日				単　97 号
計						
単価						円/日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　56号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　98 号
計						
単価						円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　57号	重建設機械分解組立費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立			回	1			単　99 号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　58号	重建設機械分解組立費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立			回	1			単　100 号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　59号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送			回	1			単　101　号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　60号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送			回	1			単　102　号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　61号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		t	1			単　103 号
仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単　104 号
計						
単価						円/t

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　62号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		単位	枚	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		日				単　108 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	陸上 油圧式排2次 235kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板) 無し					
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長	10H型 6m以下					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　63号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型（10H、25H、45H）			t	0.518				
計								
単価							円/枚	
J01 鋼矢板の材質 J02 鋼矢板の種類 J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		SYW295 10H型 6m/枚						

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　64号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.53			施　52 号	
型枠			m2	1			施　21 号	
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　65号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.4			施　53 号
型枠		m2	3.5			施　19 号
目地板		m2	0.04			施　17 号
計						
単価						円/m

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　66号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1.000		ｍ２	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満		ｍ２	100			
生コンクリート １８－８－４０ 高炉		ｍ３	24.64			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/m2
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積･空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)	練積 有(胴込+裏込) .22m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(高炉)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　67号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000		m	10			
側溝 落ちふた式U形側溝縦断用3種300AL=2000		個	5			
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０		ｍ３	0.672			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/m
J01 作業区分 J02 L=1000･L=4000･L=5000使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 .56m3/10m					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　68号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.170		m	10			
側溝 道路用側溝横断用300AL=1000 ボルト固定Gr込		個	10			
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０		ｍ３	0.696			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/m
J01 作業区分 J02 L=1000･L=4000･L=5000使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け L=1000mm 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 .58m3/10m					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　69号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000		枚	100			
側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ □500用110°　着脱式T-25		枚	100			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版(各種)					
J05 規格･仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　70号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.04			施　54 号
型枠		m2	0.6			施　41 号
計						
単価						円/箇所

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　71号	基礎工	500*500*900	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.23			施　54 号
型枠		m2	1.8			施　41 号
基礎砕石		m2	0.36			施　55 号
計						
単価						円/箇所

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　72号	基礎工	300*200*200	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.01			施　54 号
型枠		m2	0.2			施　41 号
計						
単価						円/箇所

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　73号	基礎工	φ175*500	単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	0.01			施　54 号
計						
単価						円/箇所

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　74号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
セメント（高炉Ｂ） バラ		t	15.9			
中層混合処理機運転		日				単　109 号
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日				単　110 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
特許料金		ｍ３	100			
計						
単価						円/m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)	2m<L≦5m 1,000m3未満 150kg/m3					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　74号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 特許料の有無	有					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　75号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		単位	枚	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		日				単　108 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	陸上 油圧式排2次 235kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板) 無し					
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長	10H型 4m以下					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　76号	ｶﾞｽ切断		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素 ボンベ		ｍ３	0.63			
アセチレン ボンベ		ｋｇ	0.26			
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　77号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３		t	1.03			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.100		t	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/t
J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	有 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　78号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５		t	1.03			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150		t	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/t
J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　79号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/掛m2
J01 工法 J02 安全ﾈｯﾄ J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　80号	支保工		単位	空m3	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/空m3
J01 支保工法 J02 支保耐力 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　81号	PC板敷設工		単位	枚	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人				
橋りょう特殊工		人				
普通作業員		人				
ＰＣ板 W1000×L5700 Nスラブ相当		枚	10			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　82号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300		m３	1			
計						
単価						円/m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　83号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Con殻（無筋）		ｍ３	100			
計						
単価						円/m3

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　84号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/掛m2
J01 工法 J02 安全ﾈｯﾄ J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　85号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３		t	1.03			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093		t	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/t
J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　86号	敷鉄板設置･撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　111 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/m2
J01 作業区分	設置･撤去					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　87号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料 22*1524*6096 1604kg/枚		枚・日	53			
整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６		枚	1			
計						
単価						円/枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力)	22×1524×6096 無 53日					
J05 整備費の有無	有					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　88号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）			日				単　112 号	
諸雑費(率+まるめ)		率＋まるめ	式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		陸上 油圧式排2次 235kW 無し						
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		II型 9m以下						

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　89号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板引抜き		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）			日				単　113 号	
諸雑費(率+まるめ)		率＋まるめ	式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 引抜長		陸上 油圧式235kW 9m以下						

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　90号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　賃料 Ⅱ型 9m/枚 単価補正53.000		t	0.432			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.432			
計						
単価						円/枚
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力)	II型 9m/枚 53日					
J04 修理費及び損耗費の有無 J05 鋼矢板の整備費 J06 補助工法の有無	有 円 無					
J07 一現場での使用回数(実数入力)	1回					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　91号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ Ｗ＝１．１ｍ		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　114 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作･設置 流用土 6m以下					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　92号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　115 号
計						
単価						円/袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　93号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　116 号
計						
単価						円/箇所

２ 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　94号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ 単価補正0.150		本	1			
がいし（配電線用） 低圧ピンがいし 中 立ピン 単価補正0.150		個	3			
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.2 ト(低圧２線槍出・トンボ) 単価補正0.150		本	1			
配電線用架線金具(丸型アームタイ) ２．３×２５×９４５（ｍｍ） 単価補正0.150		本	1			
配電線用架線金具（Ｕボルト） １３×２２０ｍｍ 単価補正0.150		個	1			
亜鉛メッキ鋼より線 ２種Ａ級　２２ｍｍ２ 単価補正1.000		ｋｇ	1.2			
配電線用架線金具（巻付グリップ） シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２ 単価補正1.000		個	4			
硬質ビニル電線管用付属品(ＶＥ用) エントランスキャップ　ＶＥ４２ 単価補正1.000		個	1			
配電線用架線金具（足場ボルト） ＣＰ用 単価補正0.150		本	8			
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種　５０㎜ 単価補正1.000		ｍ	1			
装柱金具 ＳＦＢＴ－１０（ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ） 単価補正1.000		ｍ	4			

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　94号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
装柱金具 ＳＬＳ－１(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具) 単価補正1.000		個	5			
コンクリート根かせ Ａ型（バンド付） 単価補正0.150		個	1			
硬質ビニル電線管 ＶＥ　４２ｍｍ 単価補正1.000		m	4			
硬質ビニル電線管 ＶＥ　１６ｍｍ 単価補正1.000		m	2			
丸形アース棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ 単価補正1.000		本	2			
接地棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００ 単価補正1.000		本	2			
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８㎜2　３心 単価補正0.150		m	4			
６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　５．５ｍｍ２ 単価補正0.150		m	3			
がいし（配電線用） 玉がいし　１００×１００ 単価補正0.150		個	1			
仮設ボックス 屋外用　５００×４００×２００ 単価補正0.200		面	1			
漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ 単価補正0.200		個	2			

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　94号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器 ６００Ｖ ３Ｐ ３０ＡＦ 単価補正0.200		個	1			
低圧遮断器 ６００Ｖ ３Ｐ ２２５ＡＦ 単価補正0.200		個	1			
低圧進相コンデンサ（単相・３相） ２００Ｖ ２００μＦ 単価補正0.200		個	1			
低圧進相コンデンサ（単相・３相） ２００Ｖ １５０μＦ 単価補正0.200		個	2			
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/箇所
J01 区分 J02 作業内容 J03 設置期間	25KW以下 設置･撤去 1年未満					
J04 設備費	設備費含む					

２ 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　95号	低圧配電線路		単位	m	割戻数量	400	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信） ７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ 単価補正0.150		本	10			
がいし（配電線用） 低圧引留がいし　７５×６５ 単価補正0.150		個	33			
配電線用架線金具（低圧ラック） 電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ） 単価補正0.150		個	33			
配電線用架線金具（足場ボルト） ＣＰ用 単価補正0.150		本	80			
屋外用ビニル絶縁電線 ＯＷ　３．２ｍｍ 単価補正0.150		ｍ	1,210			
コンクリート根かせ Ａ型（バンド付） 単価補正0.150		個	10			
亜鉛メッキ鋼より線 ２種Ａ級　２２ｍｍ２ 単価補正1.000		ｋｇ	4.8			
配電線用架線金具（巻付グリップ） シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２ 単価補正1.000		個	16			
ステーブロック　ロッド付き Ｎｏ．１　５００×２５０ 単価補正1.000		個	4			
がいし（配電線用） 玉がいし　１００×１００ 単価補正0.150		個	4			
電工		人				

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　95号	低圧配電線路		単位	m	割戻数量	400	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/m
J01 電線の種類 J02 作業内容 J03 設置期間	OW 3.2mm 設置･撤去 1年未満					
J04 設備費	設備費含む					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　96号	低圧電動機設備		単位	面	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス 屋外用　４００×３００×２００ 単価補正0.200		面	1			
漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ 単価補正0.200		個	2			
漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ 単価補正0.200		個	1			
丸形アース棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ 単価補正1.000		本	1			
接地棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００ 単価補正1.000		本	1			
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８㎜2　３心 単価補正0.150		m	10			
電工		人				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/面
J01 仮設ﾎﾞｯｸｽ回路数 J02 作業内容 J03 設置期間	3回路以下 設置･撤去 1年未満					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　96号	低圧電動機設備		単位	面	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 設備費	設備費含む					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　97号	ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転		日				単　117 号
発動発電機運転		日				単　118 号
諸雑費（率＋まるめ）	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120(m3/h)未満 常時排水					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　98号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			
計						
単価						円/人日

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　99号	重建設機械分解組立		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　100号	重建設機械分解組立		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　101号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
運搬費等	率	式	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　102号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
運搬費等	率	式	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送(往復) 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　103号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.200		t	1			
計						
単価						円/t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分	関東･中部･近畿 9km 12m以内					
J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無	冬期割増 無					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　104号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等） 鋼矢板		t	2			
計						
単価						円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　105号	電力基本料金		単位	式	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1			
計						
J01 電力基本料金(千円)	千円					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　106号	試料採取		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(C)		人				
普通作業員		人				
諸雑費 (率)	率	式	1			
計						
単価						円/回

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　107号	室内配合試験		単位	試験	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土粒子の密度試験 1試料3個		試料	1			
土の含水比試験 1試料3個		試料	1			
土の湿潤密度試験 A法（ノギス法）1試料3個		試料	1			
土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含む）		試料	1			
土の液性限界試験 1試料4～6点		試料	1			
土の塑性限界試験 1試料3個		試料	1			
土のｐH試験 ガラス電極法		試料	1			
土の強熱減量試験 1試料3個		試料	1			
土の一軸圧縮試験 1試料2供試体		試料	1			
計						
単価						円/試験

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　108号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	523			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊｯﾄ形鋼矢板用 473kN		供用日				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～55t吊		供用日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 施工区分 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排2次 235kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板) 10H型					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　109号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	118			
中層混合処理機[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ		供用日				
中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級		供用日				
施工管理装置 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用		供用日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 改良深度	2m<L≦5m					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　110号	ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)] 能力20m3/h			供用日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　111号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	112			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				
計						
単価						円/日

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　112号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	523			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 振り子式 473kN		供用日				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～55t吊		供用日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 施工区分 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排2次 235kW II型					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　113号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	570			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 振り子式 473kN		供用日				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 25t吊		供用日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 施工区分 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格	引抜き 油圧式排2次 235kW					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　114号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	98			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作･設置 6m以下					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　115号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	74			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				
計						
単価						円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　116号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　117号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日				
計						
単価						円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120(m3/h)未満 常時排水					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　118号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 １．２号		L	115			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA		日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120(m3/h)未満 常時排水					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	標	供用日	(47.36)			
			供用日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(34.34)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(18.3)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J04 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し						
J05 障害の有無 J06 施工数量	無し 5,000m3未満						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　2号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	標	日	(25.15)			
			日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(51.34)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(23.51)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し						
J04 障害の有無	無し						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　3号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)］ 15t級	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（1次基準）］ １５ｔ級	標	供用日	(28.57)			
			供用日				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］ 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	標	供用日	(19.88)			
			供用日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(36.76)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(14.79)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　4号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	標	供用日	(14.07)			
			供用日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(2.16)			
			日				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	タンパ及びランマ 質量 ６０～８０ｋｇ	標	日	(0.08)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(39.01)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(26.95)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(11.56)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(6.09)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.08)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　4号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　5号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	標	供用日	(10.62)			
			供用日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(1.68)			
			日				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	タンパ及びランマ 質量 ６０～８０ｋｇ	標	日	(0.1)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(51.56)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(22.6)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(8.73)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(4.61)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.1)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　5号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　6号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	標	供用日	(5.69)			
			供用日				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	タンパ及びランマ 質量 ６０～８０ｋｇ	標	日	(0.7)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(55.05)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(26.96)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(8.59)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(2.3)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.71)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　7号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(0.78)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(90.4)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(8.61)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.21)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工幅員	2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　8号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地］ 7t級	ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級	標	日	(12.24)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(土工用)［ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］ 運転質量11～12t	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ 運転質量１１～１２ｔ	標	日	(7.69)			
			日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(45.32)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(21.44)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(13.31)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　9号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(47.26)			
			供用日				
一般運転手	運転手（一般）	標	人	(37.92)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(14.82)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　10号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
処分費 建設発生土（粘性土）	材料費	標	式 m３	(100)			
計							
単価							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　11号	遮水シート張		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.44)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.99)			
			人				
その他(労務)							
遮水シート 河川遮水用ベントナイト系 厚7mm	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	標	ｍ２	(86.13)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ各種						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　12号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(2.08)			
			日				
型わく工	型わく工	標	人	(23.72)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(18.12)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.52)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(7.69)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０ 高炉	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉	標	ｍ３	(26.59)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.89)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							
計							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　12号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
単価						円/m3
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭）					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　13号	胴込・裏込コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.39)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(10.16)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(3.9)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０ 高炉	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉	標	ｍ３	(60.79)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.17)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　14号	胴込・裏込材（砕石）		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(10.16)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(39.39)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(15)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(11.2)			
			人				
その他(労務)							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	標	ｍ３	(20.4)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(3.31)			
			Ｌ				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　15号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(32.27)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.56)			
			人				
ゴム発泡体目地板 厚２０ｍｍ	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	標	ｍ２	(61.17)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 目地板の種類	ｺﾞﾑ発泡体t=20						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　16号	天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(3.08)			
			日				
型わく工	型わく工	標	人	(21.29)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(15.03)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(12.65)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(6.17)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(29.55)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.4)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　16号	天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　17号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(32.27)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.56)			
			人				
瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	標	ｍ２	(61.17)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　18号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.07)			
			日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(11.78)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(10.81)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.98)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(6.7)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(53.94)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.78)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　18号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　19号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工	型わく工	標	人	(45.15)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(30.47)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(11.34)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　20号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.31)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.44)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.46)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(7.09)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.81)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(57.62)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(1.89)			
			Ｌ				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　20号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　21号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工	型わく工	標	人	(59.46)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.53)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(5.76)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　22号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準･ｸﾚｰﾝ機能付き］ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	標 日 日	(14.09)				
その他(機械)								
特殊運転手		運転手（特殊）	標 人 人	(45.61)				
普通作業員		普通作業員	標 人 人	(10.85)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人 人	(5.39)				
特殊作業員		特殊作業員	標 人 人	(1.96)				
その他(労務)								
軽油 １．２号		軽油 １．２号	標 L L	(2.76)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　22号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
単価						円/基
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　23号	プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
集水桝 道路側溝用300A Gr蓋込	材料費	標	式 個	(100)			
計							
単価							円/基

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　24号	基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.31)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.44)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.46)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(7.09)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.81)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(57.62)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.89)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　24号	基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	養生無し 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　25号	インバートコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.19)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.11)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(10.09)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.32)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(6.89)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(55.99)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.83)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　25号	インバートコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　26号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(0.87)			
			日				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	標	日	(0.09)			
			日				
その他(機械)							
型わく工	型わく工	標	人	(34.94)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(26.67)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.62)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.57)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０ 高炉	生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉	標	ｍ３	(11.09)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(0.46)			
			Ｌ				
その他(材料)							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　26号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
諸雑費						
計						
単価						円/箇所
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-40（高炉） 0.36m3を超え0.38m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　27号	金網・支柱（立入防止柵）		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(90.58)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.62)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							円/m
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　28号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
金網柵 丸ﾊﾟｲﾌﾟｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ φ2.6×56mm 亜鉛ﾒｯｷ塗装 H1.8m	材料費	標	式 m	(100)			
計							
単価							円/m

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　29号	門扉		単位	基	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(77.32)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(19.77)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/基
J01 門扉種別	両開き						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　30号	門扉（材料費）		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
門扉 丸ﾊﾟｲﾌﾟｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ　亜鉛ﾒｯｷ塗装 両開きW4000忍び返		材料費	標	式 基	(100)			
計								
単価								円/基

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　31号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	標	供用日	(4.19)			
			供用日				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	標	供用日	(3.24)			
			供用日				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	標	日	(1.06)			
			日				
その他(機械)							
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.32)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.97)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.74)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.4)			
			人				
その他(労務)							
再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ 単価補正150.000	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０ 全仕上り厚 １５０ｍｍ	標	式	(55.88)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(2.25)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　31号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分		再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　32号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	標	日	(2.89)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	標	日	(2.54)			
			日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(27.38)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(23.22)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(12.81)			
			人				
その他(労務)							
再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０　全仕上り厚　１００ｍｍ	標	式	(27.32)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(1.73)			
			Ｌ				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　32号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　33号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	標	供用日	(0.3)			
				供用日				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ	標	供用日	(0.15)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(20.23)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(14.15)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(4.17)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ	標	式	(49.49)			
				t				
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用		アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	標	L	(4.72)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.12)			
				L				
軽油 １．２号		軽油 １．２号	標	L	(0.03)			
				L				

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　33号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)						
諸雑費						
計						
単価						円/m2
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　34号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅１．４～３．０ｍ	標	供用日	(2.11)			
			供用日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	標	日	(0.4)			
			日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.25)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.65)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(3.74)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.94)			
			人				
その他(労務)							
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（１３） 単価補正30.000	アスファルト混合物 細粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ	標	式	(66.64)			
			t				
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	標	L	(8.28)			
			L				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.31)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　34号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)						
諸雑費						
計						
単価						円/m2
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　35号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(8.18)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(1.12)			
			日				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(14.99)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(14.47)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.41)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(12.65)			
			人				
セメント（高炉Ｂ） バラ 単価補正4.157	セメント系固化材（一般軟弱土用） フレコン・１tパック 5.25t当り	標	式	(28.24)			
			t				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(5.94)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　35号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 使用機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ					
J02 施工箇所	構造物基礎					
J03 混合深さ	1mを超え2m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	4.157t/100m2					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　36号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(8.18)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(1.12)			
			日				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(14.99)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(14.47)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.41)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(12.65)			
			人				
セメント（高炉Ｂ） バラ 単価補正6.203	セメント系固化材（一般軟弱土用） フレコン・１tパック 5.25t当り	標	式	(28.24)			
			t				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(5.94)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　36号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 使用機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ					
J02 施工箇所	構造物基礎					
J03 混合深さ	1mを超え2m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	6.203t/100m2					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　37号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(6.81)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(0.93)			
			日				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(12.46)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(12.03)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(11.99)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(10.52)			
			人				
セメント（高炉Ｂ） バラ 単価補正2.501	セメント系固化材（一般軟弱土用） フレコン・１tパック 5.25t当り	標	式	(40.32)			
			t				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(4.94)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　37号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 使用機種	ﾊﾞｯｸﾎｳ					
J02 施工箇所	構造物基礎					
J03 混合深さ	1m以下					
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	2.501t/100m2					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　38号	基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	標	供用日	(5.04)			
			供用日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(7.17)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.25)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.24)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(2.01)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(79.02)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(1.07)			
			Ｌ				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　38号	基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋･鉄筋構造物						
J02 打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設						
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40（高炉）						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		養生無し						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　39号	基礎型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工	型わく工	標	人	(59.46)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.53)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(5.76)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　40号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	標	供用日	(1.39)			
			供用日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.24)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.19)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.65)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(0.55)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート ２４－８－２５（２０）　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(87.22)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.29)			
			L				
諸雑費							
計							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　40号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
単価						円/m3
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	100m3以上500m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　41号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工	型わく工	標	人	(47.44)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(24.8)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.07)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　42号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(32.27)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.56)			
			人				
瀝青質目地板 厚２０ｍｍ	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	標	ｍ２	(61.17)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 目地板の種類	瀝青質目地板t=20						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　43号	止水板		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(41.3)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(14.08)			
			人				
塩ビ止水板 ＦＦ　２００×５	塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５	標	m	(44.62)			
			m				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m
J01 止水板の種類	FF 200*5						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　44号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音型 切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	標	供用日	(6.78)			
			供用日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.8)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.09)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.15)			
			人				
その他(労務)							
コンクリートカッタ　(ブレード) 径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード) 径３０インチ	標	枚	(25.36)			
			枚				
コンクリートカッタ　(ブレード) 径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード) 径２２インチ	標	枚	(17.38)			
			枚				
コンクリートカッタ　(ブレード) 径１４インチ	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１４インチ	標	枚	(10.63)			
			枚				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(1.69)			
			L				
その他(材料)							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　44号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
諸雑費						
計						
単価						円/m
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　45号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(43.25)			
			供用日				
一般運転手	運転手（一般）	標	人	(42.18)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(14.57)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							円/m3
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　46号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.19)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.11)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(10.09)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.32)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(6.89)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(55.99)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.83)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　46号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　47号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(14.17)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(8.26)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.01)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(68.41)			
			ｍ３				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　48号	コンクリートはつり		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] 吐出量5.0m3/min	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	標	日	(1.63)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(38.41)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(31.66)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(21.75)			
			人				
その他(労務)							
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(3.66)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　48号	コンクリートはつり		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 平均はつり厚	3cm以下					
J02 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　49号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	標	供用日	(2.03)			
			供用日				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	標	供用日	(1.57)			
			供用日				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	標	日	(0.51)			
			日				
その他(機械)							
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(6.94)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.41)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(2.29)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.67)			
			人				
その他(労務)							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ 単価補正150.000	クラッシャーラン Ｃ－４０ 全仕上り厚 １５０ｍｍ	標	式	(78.64)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.09)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　49号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料		150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　50号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	標	供用日	(4.19)			
			供用日				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	標	供用日	(3.24)			
			供用日				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	標	日	(1.06)			
			日				
その他(機械)							
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.32)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.97)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.74)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.4)			
			人				
その他(労務)							
再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０ 全仕上り厚 １５０ｍｍ	標	式	(55.88)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(2.25)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　50号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)						
諸雑費						
計						
単価						円/m2
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　51号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	標 日 日		(1.24)			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	標 日 日		(0.25)			
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ［普通型］ 運転質量３～４ｔ	標 日 日		(0.23)			
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標 人 人		(5.18)			
特殊作業員		特殊作業員	標 人 人		(3.55)			
特殊運転手		運転手（特殊）	標 人 人		(3.54)			
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人 人		(1.22)			
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ	標 式 ｔ		(75.33)			
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用		アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	標 Ｌ Ｌ		(7.19)			

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　51号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L L	(0.27)			
その他(材料)							
諸雑費							
計							
単価							円/m2
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　52号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	標	供用日	(5.04)			
			供用日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(7.17)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.25)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.24)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(2.01)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(79.02)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.07)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　52号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　53号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	標	供用日	(4.85)			
			供用日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(9.43)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.13)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(3.11)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(1.94)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０　高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(75.97)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.03)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　53号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）						
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　54号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(23.11)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(7.32)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.22)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０ 高炉	生コンクリート ２４－１２－２５（２０） 高炉	標	ｍ３	(60.7)			
			ｍ３				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　55号	基礎砕石		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	標	日	(6.03)			
			日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(36.48)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(15.8)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.3)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.89)			
			人				
その他(労務)							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	標	ｍ３	(12.97)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(4.94)			
			Ｌ				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　55号	基礎砕石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
計								
単価								円/m2
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						