

令和 5 年度 実施設計書

(当 初)

町長	副町長	理事	部長	課長	主幹	参事	課長補佐	課長補佐	係長	設計	検算	
作成年月日							当 初			変 更		
工 事 名	馬見川調整池整備工事 (2工区)					工 事 概 要	築堤・護岸 一式					
工 事 番 号	第20号											
路線・河川名	馬見川											
工 事 箇 所	広陵町大字三吉元赤部方地内											
当初設計金額 (変更前)	円					当初請負金額 (変更前)	円					
変更設計金額 (変更後)	円					変更請負金額 (変更後)	円					
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =											
	(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円											
	(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円											
	(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円											

事務所名		単価適用年月	令和 5年 6月
課名・係名		歩掛適用年月	令和 5年 6月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 5年 6月
適用工種	河川工事	諸経費適用年月	令和 5年 6月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
築堤・護岸		式	1				レベル1
河川土工		式	1				レベル2
掘削工		式	1				レベル3
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	3,000.0				単 1 号
掘削（地盤改良土・盛上分）	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1,600.0				単 2 号
掘削（地盤改良土・固化後）	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満	m3	240.0				単 3 号
盛土工		式	1				レベル3
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3	5.0				単 4 号
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	5.0				単 5 号
路体（築堤）盛土	4.0m以上	m3	30.0				単 6 号
法面整形工		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(盛土部)	有り 無し						単 7 号
		m2	70.0				
残土処理工							レベル3
		式	1				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 8 号
		m3	2,980.0				
残土等処分							単 9 号
		m3	2,980.0				
積込(ルース) (地盤改良土・固化後)	土砂 土量50,000m3未満						単 10 号
		m3	270.0				
地盤改良土運搬 (盛上分)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 11 号
		m3	1,650.0				
地盤改良土運搬 (固化後)	軟岩						単 12 号
		m3	270.0				
整地 (地盤改良土)	残土受入れ地での処理						単 13 号
		m3	1,920.0				
地盤改良工							レベル2
		式	1				
固結工							レベル3
		式	1				
中層混合処理 (周囲部)	改良深度 : 2.3~4.6m						単 14 号
		m3	1,445.0				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理（堤内部）	改良深度：2.8～3.0m	m3	5,168.0				単 15 号
調整池工		式	1				レベル2
作業土工		式	1				レベル3
床掘り（地盤改良土）	軟岩	m3	180.0				単 16 号
埋戻し	土砂	m3	40.0				単 17 号
埋戻し	碎石	m3	35.0				単 18 号
整形		m2	460.0				単 19 号
床拵え		m2	14.0				単 20 号
コンクリートブロック工（平ブロック張）		式	1				レベル3
平ブロック張	控120mm	m2	368.0				単 21 号
天端コンクリート		m	122.0				単 22 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリート		m	136.0				単 23 号
隔壁		箇所	3				単 24 号
側溝工		式	1				レベル3
プレキャストU型側溝	PU180	m	117.0				単 25 号
プレキャストボックス	内幅：0.6m 内高：0.6m	m	6.0				単 26 号
流入施設工		式	1				レベル3
コンクリート		m3	10.0				単 27 号
型枠		m2	20.0				単 28 号
均しコンクリート		m3	24.0				単 29 号
型枠		m2	2.0				単 30 号
L型止水板		m	3.6				単 31 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）	事業区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置	t=50cm 各種 割栗石 径15～20cm	m2	14.0			単 32 号
構造物撤去工		式	1			レベル2
構造物取壊し工		式	1			レベル3
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	3.0			単 33 号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15.0			単 34 号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	m2	27.0			単 35 号
運搬処理工		式	1			レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3	1.0			単 36 号
殻処分	アスファルト殻	m3	1.3			単 37 号
復旧工		式	1			レベル2
復旧工		式	1			レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）	事業区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150mm	m2	3.0			単 38 号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	m2	3.0			単 39 号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコソ(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	m2	27.0			単 40 号
仮設工		式	1			レベル2
工事用道路工		式	1			レベル3
不陸整正	有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上55mm未満	m2	811.0			単 41 号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	10.0			単 42 号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	80.0			単 43 号
山土		m3	106.0			単 44 号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100mm	m2	86.0			単 45 号
敷鉄板設置	22×1524×3048 設置	m2	776.0			単 46 号

設計内訳書

工事番号:

工事名		馬見川調整池整備工事（2工区）			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去	22×1524×3048 撤去		m2	776.0			単 47 号
敷鉄板賃料			枚	145			単 48 号
敷鉄板賃料			枚	22			単 49 号
仮橋・仮栈橋工			式	1			レベル3
敷鉄板設置	22×1524×6096 設置		m2	74.0			単 50 号
敷鉄板撤去	25×1524×6096 撤去		m2	74.0			単 51 号
敷鉄板賃料			枚	8			単 52 号
安定処理			m2	74.0			単 53 号
鋼板設置	22×1219×2438 設置		m2	12.0			単 54 号
橋脚設置			t	0.7			単 55 号
仮橋上部架設	架設		t	6.7			単 56 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置						単 57 号
		m2	48.0				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]							単 58 号
		m2	48.0				
覆工板賃料	鋼製滑り止め						単 59 号
		m2・月	336.0				
添接板溶接	H700×300用						単 60 号
		枚	8				
スティフナー溶接	H300×300用						単 61 号
		枚	12				
鋼板（中古）	22×1219×2438						単 62 号
		t	2.0				
H形鋼（中古）	SS400 H300×300×10×15						単 63 号
		t	0.7				
H形鋼（中古）	SS400 H700×300×13×24						単 64 号
		t	6.6				
溝形鋼	6.5×150×75						単 65 号
		t	0.1				
添接板	PL-144×652×16						単 66 号
		枚	8				
スティフナー	PL-145×270×16						単 67 号
		枚	12				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）				事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト材料	H700×300用	式	1				内 1 号
板材		式	1				内 2 号
水替工		式	1				レベル3
ポンプ設置・撤去		箇所	1				単 68 号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日					単 69 号
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	98.0				単 70 号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費		式	1				レベル2
運搬費		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）	事業区分	河川改修 築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1.0			単 71 号
仮設材運搬費			t	330.000			単 72 号
技術管理費			式	1			レベル3
事前調査費			回	1.0			単 73 号
日常品質管理			回	3.0			3000m3につき1回 単 74 号
共通仮設費(率計上)			式	1			レベル2
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事（2工区）	事業区分	河川改修			
		工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額						
		式	1			
工事費						
		式	1			

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	ボルト材料	H700×300用		単位	式	数量	1		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六角ボルト 中 M22×50mm めっき品		本	8						
六角ナット M22 めっき品		個	8						
座金 (ワッシャー) 丸座金 M22 めっき品		枚	8						
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	板材			単位	式	数量	1		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杉板 特1等 厚9mm		m ²	5.6						
計									

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								施 1 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	掘削 (地盤改良土・盛上分)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								施 1 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	掘削 (地盤改良土・固化後)	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								施 2 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土								施 3 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 4号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 5号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部)	有り 無し	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	100			施 6 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	100			施 7 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 8 号	
計			m3	100				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	積込(ルーズ) (地盤改良土・固化後)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)							施 9 号	
計			m3	100				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	地盤改良土運搬 (盛上分)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	100				施 10 号
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	地盤改良土運搬 (固化後)	軟岩	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	100				施 11 号
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	整地 (地盤改良土)	残土受入れ地での処理	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								施 12 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	中層混合処理 (周囲部)	改良深度 : 2.3~4.6m	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工								単 75 号
			m3	100				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	中層混合処理 (堤内部)	改良深度 : 2.8~3.0m	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 75 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	床掘り (地盤改良土)	軟岩	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 13 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	埋戻し	土砂	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	100			施 14 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	埋戻し	碎石	単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	100			施 14 号	
再生クラッシャーラン			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	整形		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃			m2	100				単 76 号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	床拵え		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	10				施 15 号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張			m2	100				施 16 号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	天端コンクリート		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1				施 17 号
型枠			m2	5				施 18 号
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	基礎コンクリート		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								施 17 号
			m3	1.775				
型枠								施 18 号
			m2	7.456				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	隔壁		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.264			施 19 号	
型枠			m2	1.759			施 18 号	
目地板 t=10mm			m2	0.703				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	プレキャストU型側溝	PU180	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	10			単 77 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	プレキャストボックス	内幅：0.6m 内高：0.6m	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート			m	10			施 20 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								施 21 号
計			m3	10				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	型枠		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠								施 22 号
計			m2	10				
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 21 号	
計			m3	10				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	型枠		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 23 号	
計			m2	10				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	L型止水板		単位	m	割戻数量	3.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型止水板 t=10			m	3.6				
L型止水板 施工費			m	3.6				
L型止水板 運搬費			車	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	かごマット設置	t=50cm 各種 割栗石 径15~20cm	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)							施 24 号	
計				m2	10			
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)							単 78 号	
計				m3	1			
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 25 号	
計			m	10				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 26 号	
計			m2	10				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 27 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)								単 79 号
			t	2.35				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚：150m m	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)			m2	10			施 28 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 ：100mm	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)			m2	10			施 29 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	10			施 30号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	不陸整正	有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上 55mm未満	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	100			施 31号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削							施 32 号
	計		m3	10				
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 5 号
	計		m3	10				
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	山土		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土 真砂土系			m3	10				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100m m	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)			m2	10				施 33 号
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	敷鉄板設置	22×1524×3048 設置	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 80 号	
計			m2	100				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	敷鉄板撤去	22×1524×3048 撤去	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 81 号	
計			m2	100				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚	10				単 82 号
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚	10				単 83 号
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	敷鉄板設置	22×1524×6096 設置	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 80 号	
計			m2	100				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	敷鉄板撤去	25×1524×6096 撤去	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 81 号	
計			m2	100				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚	10				単 84 号
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	安定処理		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理			m2	10				施 34 号
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	鋼板設置	22×1219×2438 設置	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単	80 号
計			m2	100				
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	橋脚設置		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）							単	85 号
計			t	1				
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	仮橋上部架設	架設	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工							単	86号
			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単	87号
			m2	10				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工			m2	10			単 88 号
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	覆工板賃料	鋼製滑り止め	単位	m2・月	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 360日以内			m2・月	10				
計								
単価							円/m2・月	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	添接板溶接	H700×300用	単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強								施 35 号
計			m	9.4				
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	スティフナー溶接	H300×300用	単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強								施 35 号
計			m	5.6				
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	鋼板 (中古)	22×1219×2438	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板 (中古) 22×1219×2438			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	H形鋼 (中古)	SS400 H300×300×10×15	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (中古) SS400 H300×300×10×15			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	H形鋼 (中古)	SS400 H700×300×13×24	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (中古)								
SS400 H700×300×13×24			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	溝形鋼	6.5×150×75	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼								
6.5×150×75			t	1				
計								
単価								円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	添接板	PL-144×652×16	単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅広平鋼 t=16 W=300			kg	123				
ガス切断工 (切断面グラインダー仕上げ)			m	8				単 89号
計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	スティフナー	PL-145×270×16	単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
幅広平鋼 t=16 W=300			kg	51				
ガス切断工 (切断面グラインダー仕上げ)			m	4.1				単 89号
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				単 90 号
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転			日					単 91 号
計								
単価								円/日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B						単 92 号	
			人日	1				
	計							
	単価						円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送						単 93 号	
			回	1				
	計							
	単価						円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		t	1			単	94号
	仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単	95号
	計		t	1				
	単価							円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	事前調査費		単位	回	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配合設計計画費	1 配合当り		式	1			単 96 号
試料採取費	バックホウによる採取		式	1			単 97 号
土質試験費	1 試料当り		式	1			単 98 号
室内配合試験費	1 試料×1 材料×3 水準×2 材令		式	1			単 99 号
テーブルフロー試験	3 水セメント比		式	1			単 100 号
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号			検体	1			
調査報告書作成費			式	1			単 101 号
諸雑費（まるめ）	まるめ		式	1			
計							
単価							円/回

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	日常品質管理		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テーブルフロー試験			回	1			単 102 号	
試料採取			回	1			単 103 号	
透水試験			本	2				
一軸圧縮試験 1供試体			本	6				
試験結果報告書作成費			式	1			単 104 号	
諸雑費（まるめ）	まるめ		式	1				
計								
単価							円/回	

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
改良材 セメント系固化材 特殊土用			t	26.5				
中層混合処理機運転			日					単 105 号
スクリューポンプ運転			日					単 106 号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
特許料金 中層混合処理			m3	100				
計								
単価								円/m3
J01 改良深度	2m<L≤5m							
J02 一工事当りの施工規模	1,000m3以上							
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)	250kg/m3							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額		摘要
J04 特許料の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	岩盤清掃		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 単価補正0.870			m	10				
側溝 PU180			個	16.5				
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/m
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)							
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm							
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎砕石施工の有無	無し							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		単位	m3	割戻数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			m3	1			単 107号
処分費(m3)			m3	1			単 108号
殻運搬			m3	1			施 36号
計							
単価							円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 時間的制約の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 低騒音・低振動対策	必要						
J05 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離(km)	18.5以下						

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	処分費(t)		単位	t	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト塊		t	100			
計							
単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クラ型)運転								単 109号
			日					
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ							
			式	1				
計								
単価								
								円/m2
J01 作業区分	設置							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
バックホウ(クラ型)運転			日					単 109号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 作業区分	撤去							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 12か月以内			枚・日	211				
整備費（敷鉄板） 22×1524×3048			枚	1				
計								
単価								円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1524×3048							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	211日							
J05 整備費の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22×1524×3048 3か月以内			枚・日	2				
整備費（敷鉄板） 22×1524×3048			枚	1				
計								
単価								円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1524×3048							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	2日							
J05 整備費の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22×1524×6096 3か月以内			枚・日	6				
整備費（敷鉄板） 22×1524×6096			枚	1				
計								
単価								円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1524×6096							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	6日							
J05 整備費の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
橋りょう特殊工			人					
溶接工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/t
J01 作業区分	設置							
J02 ラフテレンクレーン規格	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊							
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	上部工架設・撤去工		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
橋りょう特殊工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日					
単価補正1.000								
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/t
J01 作業区分	架設							
J02 クレーン機種・規格	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊							
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日					
単価補正1.000								
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 作業区分	設置							
J02 クレーン機種・規格	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊							
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日					
単価補正1.000								
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 作業区分	撤去							
J02 クレーン機種・規格	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊							
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	ガス切断工 (切断面グラインダー仕上げ)		単位	m	割戻数量	41.25	単価	
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人					
橋りょう特殊工			人					
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 90号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日					単 110 号
計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 91号	ポンプ運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転			日					単 111号
発動発電機運転			日					単 112号
諸雑費 (率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/日
J01 排水量区分	J02 排水方法	0以上40(m3/h)未満 作業時排水						

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員B							
	計		人	1				
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 単価補正1.000			日					
運搬費等	率		式	1				
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	地盤改良 中層混合 20上60t下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで							
単価補正1.000			t	1			
計							
単価							円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離(実数入力)	5.8km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)	0						
J07 その他の諸料金の有無	無						

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量		単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1					
計									
単価									円/t
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)							

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	配合設計計画費	1 配合当り	単位	式	割戻数量		単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師			人						
技師(C)			人						
諸雑費（率+まるめ）		率+まるめ	式	1					
計									

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 97号	試料採取費	バックホーによる採取	単位	式	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
主任技師			人					
技師(C)			人					
普通作業員			人					
試料土 運搬費			式	1				
諸雑費 (率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	土質試験費	1 試料当り	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験 JIS A 1203			試料	1				
土の湿潤密度試験 JGS 0191			試料	1				
土の粒度試験 JIS A 1204			試料	1				
計								

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	室内配合試験費	1 試料×1 材料×3 水準×2 材令	単位	式	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	技術員		人					試料調整
	技術員		人					軽量・混合
	技術員		人					供試体作製
	技術員		人					養生
	ソイルミキサー 室内配合試験費		日					
	モールド 室内配合試験費		個	24				
	計量器（電子天秤） 室内配合試験費		日					
	計量器（天秤） 室内配合試験費		日					
	テーブルフロー試験器 室内配合試験費		日					
	諸雑費（率）	率	式	1				
	透水試験		本	6				

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	室内配合試験費	1 試料 × 1 材料 × 3 水準 × 2 材令	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一軸圧縮試験 1供試体			本	18				
計								

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	テーブルフロー試験	3水セメント比	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)			人					
テーブルフロー試験器 室内配合試験費			日					
諸雑費(率)		率	式	1				
計								

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	調査報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人					
技師(C)			人					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 102号	テーブルフロー試験		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)			人					
テーブルフロー試験器 室内配合試験費			日					
諸雑費(率)	率		式	1				
計								
単価								円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 103号	試料採取		単位	回	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)			人					
普通作業員			人					
モールド (φ70×140) 試料採取			個	8				
試料採取器			日					
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 104号	試験結果報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人					
技師(C)			人					
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 105号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油 1. 2号			L	118				
中層混合処理機〔ベ-スマシ〕 20t(0.8m3)級ハ-ック材			供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式)〔攪拌混合装置〕 改良深度(標準)5m 適合ベ-スマシ20t級			供用日					
施工管理装置 1ビ-スフ-ム用			供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 改良深度	2m<L≤5m							

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 106号	スラリープラント運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機[スラリープラント(全自動)] 能力20m ³ /h							
			供用日					
	計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 107号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.300			m3	1				
計								
単価								円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 108号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋コンクリート		m3	100					
計								
単価								
							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 109号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油 1. 2号			L	112				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 110号	バックホリ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			人					
軽油 1. 2号			L	69				
バックホリ(コーラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 111号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分	J02 排水方法	0以上40(m3/h)未満 作業時排水						

3次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 112号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		L	26				
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]							
	25kVA		日					
計								
単価								円/日
J01 排水量区分	J02 排水方法	0以上40(m3/h)未満 作業時排水						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	供用日 (47.36)				
				供用日				
特殊運転手	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人 (34.34)				
				人				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L (18.3)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂	土砂						
J02 施工方法	オープンカット	オープンカット						
J04 押土の有無	無し	無し						
J05 障害の有無	無し	無し						
J06 施工数量	5,000m3未満	5,000m3未満						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	供用日 (34.12)				
				供用日				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級		大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級	標	供用日 (17.35)				
				供用日				
その他(機械)								
特殊運転手		運転手(特殊)	標	人 (28.44)				
				人				
その他(労務)								
軽油 1.2号		軽油 1.2号	標	L (13.56)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		軟岩						
J02 施工方法		オープンカット						
J05 障害の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J06 施工数量		1,000m3未満						
J08 破砕片除去の有無		無し						
J09 集積押土の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路体 (築堤) 盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		標	日 (0.78)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (90.4)				
特殊作業員	特殊作業員		標	人 (8.61)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号		標	L (0.21)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	2.5m未満							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	標	日 (9.23)				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日 (8.4)				
特殊運転手		運転手 (特殊)	標	人 (66.01)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (8.7)				
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (7.66)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ [湿地] 7t級	ブルドーザ [湿地] 7 t 級		標	日 (12.24)				
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12t	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12 t		標	日 (7.69)				
特殊運転手	運転手 (特殊)		標	人 (45.32)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (21.44)				
軽油 1. 2号	軽油 1. 2号		標	L (13.31)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	4.0m以上							
J02 施工数量	10,000m3未満							
J03 障害の有無	無し							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	法面整形		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(13.42)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(30.75)				
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(27.6)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(16.11)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(12.12)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 整形箇所	盛土部							
J02 法面締固めの有無	有り							
J03 現場制約の有無	無し							
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(47.26)				
			供用日					
一般運転手	運転手 (一般)	標	人	(37.92)				
			人					
軽油 1. 2号	軽油 1. 2号	標	L	(14.82)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	有り							
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	31.5km以下							

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費		材料費	標	式 (100)				
昼間 粘性土				m 3				
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		標	供用日	(42.99)			
				供用日				
特殊運転手	運転手(特殊)		標	人	(39.35)			
				人				
軽油 1.2号	軽油 1.2号		標	L	(17.66)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 作業内容	土量50,000m3未満							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (47.26)				
				供用日				
一般運転手		運転手 (一般)	標	人 (37.92)				
				人				
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (14.82)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		2.0km以下						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (47.26)				
				供用日				
一般運転手		運転手 (一般)	標	人 (37.92)				
				人				
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (14.82)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		軟岩						
J04 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		2.0km以下						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	整地		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(25.57)				
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(50.73)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(23.7)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 作業区分	残土受入れ地での処理							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	供用日 (14.17)				
				供用日				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級		大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級	標	供用日 (7.21)				
				供用日				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	標	供用日 (2.55)				
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (37.21)				
				人				
特殊運転手		運転手(特殊)	標	人 (14.16)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (12.99)				
				人				
その他(労務)								
軽油 1.2号		軽油 1.2号	標	L (5.58)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 土質		軟岩						
J02 施工方法		片切掘削						
J08 破砕片除去の有無		有り (50,000m3未満)						
J09 集積押土の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	埋戻し		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	標	供用日	(5.69)				
			供用日					
タンバ及びランマ 質量 60~80kg	タンバ及びランマ 質量 60~80kg	標	日	(0.7)				
			日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(55.05)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(26.96)				
			人					
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(8.59)				
			人					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(2.3)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.71)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
計				人				
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	平ブロック張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.73)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(12.05)				
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(6.86)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(3.55)				
ブロック工	ブロック工	標	人	(3.52)				
その他(労務)								
平ブロック 控120	平ブロック 厚さ100mm	標	m2	(63.94)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(2.91)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	平ブロック張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01	ブロックの質量	150kg/個未満						
J02	平ブロック規格	平ブロック控120mm						
J03	裏込材規格	不要						
J05	遮水シート規格	不要						
J06	吸出し防止材の有無	無し						
J07	連結金具の有無	無し						

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(24.11)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(9.63)				
			人					
特殊作業員		特殊作業員	標 人	(8.56)				
			人					
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標 m3	(55.52)				
			m3					
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (45.15)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (30.47)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (11.34)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		標	日 (4.07)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員		標	人 (11.78)				
特殊作業員	特殊作業員		標	人 (10.81)				
土木一般世話役	土木一般世話役		標	人 (7.98)				
特殊運転手	運転手(特殊)		標	人 (6.7)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		標	m3 (53.94)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号		標	L (1.78)				
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	ボックスカルバート	標準 名称・規格	単位	m	割戻数量	1	単価	金額	摘要
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	目	(3.03)				
				日					
	普通作業員	普通作業員	標	人	(4.67)				
				人					
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.3)				
				人					
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.22)				
				人					
	その他(労務)								
	ボックスカルバート 600×600 L=2000	ボックスカルバート 土被り0.2~3.0m RC B600×H600×L2000 T-25	標	個	(72.6)				
				個					
	諸雑費								
	計								
	単価								
	J01 作業区分	据付							
	J02 製品長	2.0m/個							
	J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25							

円/m

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	ボックスカルバート		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J04	基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリト						
J05	PC鋼材による縦締め	無し						
J06	ラフレレンレン賃料補正係数	標準						
J08	費用の内訳	全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(4.19)				
その他(機械)			日					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.11)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(10.09)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.32)				
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(6.89)				
その他(労務)			人					
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(55.99)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(1.83)				
その他(材料)			L					
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(47.44)				
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人	(24.8)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(9.07)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(59.46)				
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人	(19.53)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(5.76)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	かごマット設置 (スロープ型)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3		標	供用日	(2.87)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員		標	人	(16.58)			
				人				
特殊作業員	特殊作業員		標	人	(2.29)			
				人				
特殊運転手	運転手(特殊)		標	人	(2.19)			
				人				
土木一般世話役	土木一般世話役		標	人	(1.58)			
				人				
その他(労務)								
かごマット スロープ型	かごマット H=50cm		標	m2	(43.97)			
				m2				
割栗石 150-200mm	割栗石 150-200mm		標	m3	(23.82)			
				m3				
軽油 1.2号	軽油 1.2号		標	L	(1.17)			
				L				
その他(材料)								

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	かごマット設置 (スロープ型)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01	かご厚さ	t=50cm						
J02	かご本体材質	各種						
J03	詰石種類	割栗石						
J04	詰石規格	径15~20cm						
J05	費用の内訳	全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(4.19)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.02)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.77)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.28)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	標	枚	(36.13)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(1.91)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	標	供用日	(23.65)				
			供用日					
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	標	日	(9.54)				
			日					
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(26.76)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(23.47)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.59)				
			人					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(6.99)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	必要							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (47.26)				
				供用日				
一般運転手		運転手 (一般)	標	人 (37.92)				
				人				
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (14.82)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要						
J03 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	標	供用日	(2.03)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	供用日	(1.57)				
			供用日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(0.51)				
			日					
その他(機械)								
特殊運転手	運転手 (特殊)	標	人	(6.94)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.41)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(2.29)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.67)				
			人					
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(78.64)				
			m3					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(1.09)				
			L					

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）		150mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	上層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	標	供用日	(4.19)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	供用日	(3.24)				
			供用日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(1.06)				
			日					
その他(機械)								
特殊運転手	運転手 (特殊)	標	人	(14.32)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.97)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.74)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.4)				
			人					
その他(労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(55.88)				
			m3					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(2.25)				
			L					

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		100mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	標	日	(1.05)			
	タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t	標	日	(0.16)			
	ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	標	日	(0.16)			
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(3.72)			
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.12)			
	特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(2.09)			
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.72)			
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） 単価補正50,000	アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚50mm	標	式	(79.82)			
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.61)			
				L				

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (0.46)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	不陸整正		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	標	供用日	(7.39)			
				供用日				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	供用日	(5.72)			
				供用日				
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t		タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(1.87)			
				日				
特殊運転手		運転手 (特殊)	標	人	(25.27)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.69)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.6)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.32)			
				人				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(41.17)			
				m3				
軽油 1.2号		軽油 1.2号	標	L	(3.97)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01	補足材料の有無	有り						
J02	補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満						
J03	補足材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04	費用の内訳	全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	標	供用日	(22.76)				
			供用日					
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(69.45)				
			人					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(7.79)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	上記以外(小規模)							
J06 施工数量	小規模(標準以外)							

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	標	供用日	(2.03)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	供用日	(1.57)				
			供用日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(0.51)				
			日					
その他(機械)								
特殊運転手	運転手 (特殊)	標	人	(6.94)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.41)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(2.29)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.67)				
			人					
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(78.64)				
			m3					
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(1.09)				
			L					

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）		100mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	安定処理		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	標	日	(3.62)				
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(3.06)				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(2.28)				
特殊運転手	運転手(特殊)	標	人	(25.42)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(14.87)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.77)				
改良材 セメント系固化材 特殊土用 単価補正30.000	セメント系固化材(一般軟弱土用) フレコン・1tパック 5.25t当り	標	式	(38.54)				
軽油 1.2号	軽油 1.2号	標	L	(3.44)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	安定処理		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 使用機種		ハックホウ						
J02 施工箇所		路床						
J03 混合深さ		1m以下						
J04 固化材100m2当り使用量 (実数)		30t/100m2						

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	現場溶接鋼桁補強		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
橋りょう特殊工		橋りょう特殊工	標	人 (69)				
橋りょう世話役		橋りょう世話役	標	人 (19.5)				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m

構 成 比

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (43.25)				
一般運転手		運転手 (一般)	標	人 (42.18)				
軽油 1. 2号		軽油 1. 2号	標	L (14.57)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		有り						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		18.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						