

令和 5 年度

実施設計書

(当 初)

広陵町役場

町長	副町長	理事	部長	課長	主幹	参事	課長補佐	課長補佐	係長	設計	検算	
作成年月日							当 初			変 更		
工 事 名	古寺川調整池整備工事 (4工区)					工 事 概 要	築堤・護岸 一式 (ブロック積護岸 194m、調整池分割施設 1箇所)					
工 事 番 号												
路線・河川名												
工 事 箇 所	広陵町大字中ほか地内											
当初設計金額 (変更前)	円					当初請負金額 (変更前)	円					
変更設計金額 (変更後)	円					変更請負金額 (変更後)	円					
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =											
	(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円											
	(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円											
	(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円											

事務所名	広陵町役場	単価適用年月	令和 5年 9月
課名・係名		歩掛適用年月	令和 5年 9月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 5年 9月
適用工種	河川工事	諸経費適用年月	令和 5年 9月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>		

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
築堤・護岸		式	1			レベル1	
河川土工		式	1			レベル2	
掘削工		式	1			レベル3	
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	2,800.0			単 1 号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,300.0			単 2 号	
盛土工		式	1			レベル3	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	270.0			単 3 号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70.0			単 4 号	
作業土工		式	1			レベル3	
床掘り	土砂	m3	260.0			単 5 号	
埋戻し	粘性土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	500.0			単 6 号	

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）				事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	粘性土 最大埋戻幅1m未満	m3	250.0				単 7 号
埋戻し	砂質土 小規模	m3	40.0				単 8 号
残土処理工		式	1				レベル3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,290.0				単 9 号
残土等処分		m3	3,290.0				単 10 号
遮水工		式	1				レベル2
遮水シート工		式	1				レベル3
遮水シート張	ベントナイト系 河川遮水用 厚7mm	m2	1,286.0				単 11 号
矢板工		式	1				レベル3
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	53				単 12 号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	49				単 13 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）				事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板異形加工	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m	m	6.0				単 14 号
油圧圧入引抜機据付・解体	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引抜長：0m	回	1.0				単 15 号
法覆護岸工		式	1				レベル2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				レベル3
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	194.0				単 16 号
コンクリート(間知)ブロック積	控350 胴込めコン含	m2	704.0				単 17 号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	283.0				単 18 号
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	m	189.0				単 19 号
目地板	瀝青質目地板t=20	m2	23.0				単 20 号
水路嵩上げ工		式	1				レベル3
水路嵩上げ	平均高さ0.94m	m	138.1				単 21 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水施設工		式	1				レベル3
縦排水溝	縦排水溝B	箇所	1				単 22 号
逆止弁設置	φ300アルミ合金製フラップゲート	箇所	2				単 23 号
暗渠排水工		式	1				レベル3
地下排水	波状管 φ75	m	95.0				単 24 号
地下排水	波状管 φ100	m	26.0				単 25 号
付帯工		式	1				レベル2
防止柵工		式	1				レベル3
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m	m	178.0				単 26 号
アスファルト舗装工		式	1				レベル3
上層路盤(歩道部)	各種 RC-40 仕上り厚：100mm	m2	311.0				単 27 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）	事業区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚:30mm 1.4m以上	m2	311.0			単 28 号
調整池分割施設工		式	1			レベル2
場所打擁壁工		式	1			レベル3
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ:1.95m 18-8-40(高炉) 一般養生 無し	m3	12.0			単 29 号
型枠	一般型枠	m2	31.0			単 30 号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚:10cm	m2	14.0			単 31 号
流入柵工		式	1			レベル3
流入柵	18-8-40	箇所	1			単 32 号
管渠工		式	1			レベル3
固定基礎	P3-D300	箇所	1			単 33 号
階段工		式	1			レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名		古寺川調整池整備工事（4工区）			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段工	18-8-40						単 34 号
			箇所	1			
遮水工							レベル3
			式	1			
遮水シート	塩ビ系 t=1.5mm 保護マット 1000g/m2						単 35 号
			m2	51.0			
布製型枠工							レベル3
			式	1			
布製型枠	t=50mm						単 36 号
			m2	48.0			
布製型枠	t=200mm						単 37 号
			m2	101.0			
アスファルト舗装工							レベル3
			式	1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種) RC-40 仕上り厚: 150mm						単 38 号
			m2	76.0			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚: 50mm 3.0m超						単 39 号
			m2	76.0			
仮設工							レベル2
			式	1			
工事用道路工							レベル3
			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）				事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	720.0				単 40号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	299.0				単 41号
水替工		式	1				レベル3
ホソフ 設置・撤去	40以上120(m3/h)未満 常時排水	箇所	1				単 42号
ホソフ 排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日					単 43号
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	174.0				単 44号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費		式	1				レベル2
運搬費		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（4工区）	事業区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	52.130			単 45 号
鋼矢板運搬費		t	27.475			単 46 号
役務費		式	1			レベル3
電気料金		式	1			内 1 号
共通仮設費(率計上)		式	1			レベル2
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削							施 1 号
	計		m3	1				
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)							施 2 号
	計		m3	1				
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 3号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 4号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								施 5号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	埋戻し	粘性土 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 6号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	埋戻し	粘性土 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 7 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	埋戻し	砂質土 小規模	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 8 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				施 9 号
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				施 10 号
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼 矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		枚	1			単	47号
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		枚	1			単	48号
	無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-v相当品		kg	0.72				
	計							
	単価							円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(Nmax≤25)			枚	1			単 48号	
無溶剤型鋼矢板止水材 パイルロックNS-v相当品			kg	0.72				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	広幅鋼矢板異形加工	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板異形加工費 広幅鋼矢板(10Hハット型)切断、溶接			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	油圧圧入引抜機据付・解体	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：6m 鋼矢板打込長：5.5m 鋼矢板平均引	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			1				単 49 号
計			回	1				
単価								円/回

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート			0.6				施 12 号
目地板			m3	0.6				施 13 号
計			m2	0.1				
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	コンクリート(間知)ブロック積	控350 胴込めコン含	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単	50号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)							施	14号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 : 43cm 高さ : 25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート							施 15 号
			m3	1.1				
	均しコンクリート							施 16 号
			m3	0.65				
	型枠							施 17 号
			m2	1				
	計							
	単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	目地板	瀝青質目地板t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板							施 13 号
	計		m2	1				
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	水路嵩上げ	平均高さ0.94m	単位	m	割戻数量	138.1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	38.8			施 18 号
型枠			m2	179.5			施 19 号
基礎碎石			m2	46.9			施 20 号
目地板			m2	17.6			施 21 号
計							
単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	縦排水溝	縦排水溝B	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	4			施	22号
型枠			m2	31.1			施	23号
均しコンクリート			m3	1.1			施	24号
均し型枠			m2	6.1			施	25号
蓋版			枚	1			単	51号
蓋版			枚	11			単	52号
あと施工アンカー 本体打込式 M10			本	10				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	逆止弁設置	φ300アルミ合金製フラップゲート	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆止弁取付		φ300アルミ合金製フラップゲート					単	53号
			箇所	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	地下排水	波状管 φ75	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施	26号
			m	10				
フィルター材							施	27号
			m3	1.1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	地下排水	波状管 φ100	単位	m	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管			m	10			施 28 号
フィルター材			m3	1.2			施 27 号
計							
単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)		m	10			施 29 号	
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	10			施 30 号	
	基礎工	18-8-40	基	5			単 54 号	
	計							
	単価						円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	上層路盤(歩道部)	各種 RC-40 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)							施 31 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	表層(歩道部)	細粒度アスコン(13) 舗装厚：30mm 1.4m 以上	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)							施 32 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ：1.95m 18-8-40(高炉) 一般	m3	1		1		施 33 号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート (場所打擁壁)		m3	1				
	計							
	単価						円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	型枠	一般型枠	m2	1		1		施 19 号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠		m2	1				
	計							
	単価						円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 : 10cm	単位	m2	割戻数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	0.1			施 34 号
型枠			m2	0.11			施 17 号
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	流入樹	18-8-40	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.4			施	35号
型枠			m2	4.1			施	23号
均しコンクリート			m3	0.2			施	36号
均し型枠			m2	0.3			施	25号
蓋版			枚	1			単	55号
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	固定基礎	P3-D300	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.5			施	37号
型枠			m2	2.4			施	19号
鉄筋工[市場単価]			t	0.003			単	56号
均しコンクリート			m3	0.1			施	36号
均し型枠			m2	0.2			施	25号
ヒューム管 (B形管)			m	3			施	38号
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	階段工	18-8-40	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.6			施 39 号	
型枠			m2	2.4			施 19 号	
均しコンクリート			m3	0.4			施 36 号	
均し型枠			m2	0.8			施 25 号	
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	遮水シート	塩ビ系 t=1.5mm 保護マット 1000g/m2	単位	m2	割戻数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張							施 40 号
			m2	1			
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	布製型枠	t=50mm	単位	m2	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠 t=50			m2	100			
生モルタル 420kg/m3			m3	6			
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 55~60m3/h			時間				
工事中水中ポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m			日				
雑材料	率		式	1			
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	布製型枠	t=200mm	単位	m2	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	t=200		m2	100			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉		m3	22.9			
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55~60m3/h		時間				
工事用水中ポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日				
雑材料	率		式	1			
計							
単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(碎石各種) RC-40 仕上り厚 : 150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)			m2	1			施 41 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 : 50mm 3.0m超	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)			m2	1			施 42 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		山土						施 43 号
			m3	1.333				
路体（築堤）盛土								施 4 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去								単 57 号
			m2	1				
敷鉄板賃料								単 58 号
			枚	0.215				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	ポンプ 設置・撤去	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ 設置・撤去		箇所	1			単	59 号
	低圧受電設備		箇所	1			単	60 号
	低圧配電線路		m	50			単	61 号
	低圧電動機設備		面	1			単	62 号
	計							
	単価							円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	ポンプ 排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転							単	63号
			日					
計								
単価								円/日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単	64号
			人日	1				
計								
単価								円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単	65 号
	仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単	66 号
	計							
	単価							円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	鋼矢板運搬費		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1			単	65 号
	仮設材等の積込み取卸し費		t	1			単	67 号
	計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		単位	枚	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板								
SYW295	ハット型 (10H、25H、45H)		t	0.518				
計								
単価							円/枚	
J01 鋼矢板の材質	SYW295							
J02 鋼矢板の種類	10H型							
J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	6m/枚							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	鋼矢板圧入(Nmax≤25)		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
とび工			人					
油圧式杭圧入引抜機運転			日					単 69号
ラフテレンクレーン運転			日					単 70号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/枚
J01 施工場所	陸上							
J02 鋼矢板型式	10H型							
J03 圧入長	6m以下							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
とび工			人					
油圧式杭圧入引抜機運転			日					単 69号
ラフテレンクレーン運転			日					単 70号
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/回
J01 作業区分	圧入(N _{max} ≤ 25)							
J02 鋼矢板型式	10H型							
J03 施工場所	陸上							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	コンクリートブロック積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工								
昼間 制約無								
単価補正1.000			m2	100				
コンクリート積ブロック								
JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート								
18-8-40 高炉			m3	24.64				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								円/m2
J01	コンクリート積ブロックの規格	JIS粗面 150kg/個未満						
J02	時間的制約の有無	無し						
J03	夜間作業の有無	無し						
J04	練積・空積の区分	練積						
J05	裏込コンクリートの施工の有無	有(胴込+裏込)						
J06	胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	.22m3/m2						
J07	生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋 縞鋼板蓋 t=6mm 1.9m2 92.6kg/枚			枚	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/枚
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
単価補正1.000								
U形用蓋（1種） 450 56×7×60			枚	100				
計								
単価								円/枚
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格		450 56×7×60						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	逆止弁取付	φ300アルミ合金製フラップゲート	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
諸雑費（その他機械）（率）	率		式	1				
諸雑費（率）	率		式	1				
フラップゲート φ300 アルミ合金製 アンカー固定式			基	1				
計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	基礎工	18-8-40	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.04				施 35号
型枠			m2	0.6				施 23号
計								
単価								円/基

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000			枚	100				
側溝蓋 400*500用 T-2			枚	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/枚
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150			t	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
バックホウ(クラ型)運転			日					単 71号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 作業区分	設置・撤去							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*1524*3048 802kg/枚			枚・日	296				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	296日							
J05 整備費の有無	有							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日					単 72 号
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (NTT通信) 7m末口19cm 4.2KN 単価補正0.150			本	1				
がいし (配電線用) 低圧ピンがいし 中立ピン 単価補正0.150			個	3				
軽腕金LGA (電力規格品) 1.2ト (低圧2線輸出・トンボ) 単価補正0.150			本	1				
配電線用架線金具 (丸型アームタイ) 2.3×25×945 (mm) 単価補正0.150			本	1				
配電線用架線金具 (Uボルト) 13×220mm 単価補正0.150			個	1				
亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 2.2mm ² 単価補正1.000			kg	1.2				
配電線用架線金具 (巻付グリッパ) シンプル、玉碍子用 2.2mm ² 単価補正1.000			個	4				
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用) エントランスキャップ VE42 単価補正1.000			個	1				
配電線用架線金具 (足場ボルト) CP用 単価補正0.150			本	8				
金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm 単価補正1.000			m	1				
装柱金具 SFBT-10 (ステンレスヘルム) 単価補正1.000			m	4				

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具 S L S - 1 (ステンレスベルト締付金具)			個	5				
単価補正1.000								
コンクリート根かせ A型 (バンド付)			個	1				
単価補正0.150								
硬質ビニル電線管 V E 42mm			m	4				
単価補正1.000								
硬質ビニル電線管 V E 16mm			m	2				
単価補正1.000								
丸形アース棒 E - B 3 10φ×1000mm			本	2				
単価補正1.000								
接地棒用リード端子 E - B 10 10φ用8×500			本	2				
単価補正1.000								
600Vビニル絶縁シースケーブル V V - R (S V) 38mm ² 3心			m	4				
単価補正0.150								
600Vビニル絶縁電線 I V 5.5mm ²			m	3				
単価補正0.150								
がいし (配電線用) 玉がいし 100×100			個	1				
単価補正0.150								
仮設ボックス 屋外用 500×400×200			面	1				
単価補正0.200								
漏電遮断器 600V 3P 50AF			個	2				
単価補正0.200								

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	低圧受電設備		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏電遮断器 600V 3P 30AF 単価補正0.200			個	1				
低圧遮断器 600V 3P 225AF 単価補正0.200			個	1				
低圧進相コンデンサ (単相・3相) 200V 200μF 単価補正0.200			個	1				
低圧進相コンデンサ (単相・3相) 200V 150μF 単価補正0.200			個	2				
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/箇所
J01 区分	25KW以下							
J02 作業内容	設置・撤去							
J03 設置期間	1年未満							
J04 設備費	設備費含む							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	低圧配電線路		単位	m		400		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートポール (NTT通信) 7m末口19cm 4.2KN 単価補正0.150		本	10				
	がいし (配電線用) 低圧引留がいし 75×65 単価補正0.150		個	33				
	配電線用架線金具 (低圧ラック) 電力・JR規格品 (RL-O) 単価補正0.150		個	33				
	配電線用架線金具 (足場ボルト) CP用 単価補正0.150		本	80				
	屋外用ビニル絶縁電線 OW 3.2mm 単価補正0.150		m	1,210				
	コンクリート根かせ A型 (バンド付) 単価補正0.150		個	10				
	亜鉛メッキ鋼より線 2種A級 2.2mm ² 単価補正1.000		kg	4.8				
	配電線用架線金具 (巻付グリップ) シンプル、玉碍子用 2.2mm ² 単価補正1.000		個	16				
	ステーブロック ロッド付き No. 1 500×250 単価補正1.000		個	4				
	がいし (配電線用) 玉がいし 100×100 単価補正0.150		個	4				
	電工		人					

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	低圧配電線路		m			400		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1				
	計							
	単価						円/m	
J01	電線の種類	OW 3.2mm						
J02	作業内容	設置・撤去						
J03	設置期間	1年未満						
J04	設備費	設備費含む						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	低圧電動機設備		単位	面	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス 屋外用 400×300×200			面	1				
単価補正0.200								
漏電遮断器 600V 3P 50AF			個	2				
単価補正0.200								
漏電遮断器 600V 3P 100AF			個	1				
単価補正0.200								
丸形アース棒 E-B3 10φ×1000mm			本	1				
単価補正1.000								
接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500			本	1				
単価補正1.000								
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R (SV) 38mm ² 3心			m	10				
単価補正0.150								
電工			人					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/面
J01 仮設ボックス回路数	3回路以下							
J02 作業内容	設置・撤去							
J03 設置期間	1年未満							

2 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	低圧電動機設備		単位	面	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J04 設備費		設備費含む						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転			日				単 73号	
発動発電機運転			日				単 74号	
諸雑費 (率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分	40以上120 (m3/h) 未満							
J02 排水方法	常時排水							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1				
計								
単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで							
単価補正1,200			t	1			
計							
単価							円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離(実数入力)	9.2km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	冬期割増						
J07 その他の諸料金の有無	無						

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等） 敷き鉄板（往復）			t	2				
計								
単価								円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等） 広幅鋼矢板（片道）			t	1				
計								
単価								円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)							

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	電気料金		単位	式	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金								
			式	1				
計								
J01 電力基本料金(千円)		千円						

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	170				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第3次) ハット形 圧入1000kN			供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 作業区分	圧入(Nmax ≤ 25)							
J02 鋼矢板型式	10H型							

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	ラフテレンクレーン運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	88				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊			供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 ラフテレンクレーン規格	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)							

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	バックホリ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	65				
バックホリ(コーラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		40以上120(m3/h)未満						
J02 排水方法		常時排水						

3 次 単 価 表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120(m3/h)未満 常時排水							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ [湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	ブルドーザ [湿地] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	標	供用日	(55.28)				
			供用日					
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(24.97)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(19.75)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	有り							
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土							

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	標	供用日	(44.49)			
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(35.67)			
軽油		軽油	標	L	(19.84)			
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		土量50,000m3未満						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路体 (築堤) 盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		標	日 (0.75)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (90.32)				
特殊作業員	特殊作業員		標	人 (8.67)				
軽油	軽油		標	L (0.26)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	2.5m未満							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ [湿地] 7t級	ブルドーザ [湿地] 7 t 級		標	日 (11.51)				
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12t	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12 t		標	日 (7.23)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)		標	人 (43.87)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (20.82)				
軽油	軽油		標	L (16.57)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	4.0m以上							
J02 施工数量	10,000m3未満							
J03 障害の有無	無し							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)		標	日 (24.08)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)		標	人 (50.56)				
軽油	軽油		標	L (25.36)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	埋戻し		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	標	供用日	(9.99)				
			供用日					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	標	日	(1.62)				
			日					
タンバ及びランマ 質量60~80kg	タンバ及びランマ 質量60~80kg	標	日	(0.1)				
			日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(51.56)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(22.78)				
			人					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(8.69)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(5.12)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.14)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	標	供用日	(5.33)				
			供用日					
タンバ及びランマ 質量 60~80kg	タンバ及びランマ 質量 60~80kg	標	日	(0.68)				
			日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(54.9)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(27.09)				
			人					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(8.53)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(2.5)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.97)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満							円/m3

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	供用日	(9.3)				
			供用日					
ランマ 質量60~80kg	ランマ 質量60~80kg	標	供用日	(0.61)				
			供用日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(48.83)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.54)				
			人					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(17.3)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(3.49)				
			L					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.93)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 施工方法	上記以外(小規模)							
J02 土質	土砂							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (46.25)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (38.07)				
				人				
軽油		軽油	標	L (15.68)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		15.5km以下						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費	建設発生土 粘性土	材料費	標	式 (100)				
				m 3				
計								
単価								円/m3

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	遮水シート張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(7.88)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(2.08)				
その他(労務)								
遮水シート 河川遮水用ペントナイト系 厚7mm		遮水シート 厚1.0+10.0mm	標 m2	(86.56)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 遮水シート規格		遮水シートA (厚1.0+10.0mm)						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(2.89)				
型わく工	型わく工	標	人	(23.04)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(15.75)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.88)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(7.87)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3	(28.53)				
軽油	軽油	標	L	(1.76)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 生コンクリート規格		18-8-25 (高炉)						
J02 養生工の種類		一般養生						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(47.33)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(16.27)				
その他(労務)								
瀝青質目地板 厚 20 mm		瀝青繊維質目地板 厚 10 mm	標 m 2	(36.09)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=20						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	胴込・裏込材 (碎石)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	標	日	(10.09)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(33.66)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.37)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(11.44)				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40	再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(20.44)				
軽油	軽油	標	L	(4.47)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(2)				
型わく工	型わく工	標	人	(21.74)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(17.06)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.59)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(10.26)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(26.36)				
軽油	軽油	標	L	(1.15)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 基礎碎石の有無		無し						
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	標	供用日	(4.94)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.26)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.32)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.28)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(2.03)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(78.95)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.03)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		養生無し						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(59.07)				
			人					
普通作業員		普通作業員	標 人	(19.8)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(5.88)				
			人					
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	標	供用日	(4.75)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.54)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.19)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(3.17)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(1.95)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(75.88)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.99)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(46.99)				
普通作業員		普通作業員	標 人	(25.08)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(9.24)				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(5.84)			
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(36.47)			
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(15.92)			
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(14.24)			
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.95)			
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(12.56)			
軽油		軽油	標	L	(5.43)			
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(47.33)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(16.27)				
その他(労務)								
瀝青質目地板 厚10mm		瀝青繊維質目地板 厚10mm	標 m2	(36.09)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.96)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(11.83)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(10.94)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.07)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(6.71)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(53.56)				
軽油	軽油	標	L	(1.97)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (44.66)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (30.77)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (11.53)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(4.2)				
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.59)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.51)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(7.11)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.89)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(57.2)				
軽油	軽油	標	L	(2.09)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		養生無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	均し型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (59.07)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (19.8)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (5.88)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (15.69)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (7.45)				
暗渠排水管 ポリエチレン吸水有孔管 φ75		暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径 75 mm (シングル構造)	標	m (76.86)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		波状管及び網状管						
J03 呼び径		50～150mm						
J04 継手材料費		要						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	フィルター材		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	標	供用日	(7.53)			
				供用日				
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(29.09)			
				人				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(14.79)			
				人				
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(12.05)			
				人				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.78)			
				人				
	その他(労務)							
	単粒度碎石 4号30-20mm	再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(26.8)			
				m3				
	軽油	軽油	標	L	(3.53)			
				L				
	その他(材料)							
	諸雑費							

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	フィルター材		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20						
J02 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (15.69)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (7.45)				
暗渠排水管 ポリエチレン吸水有孔管 φ100		暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 波状管 呼び径 75mm (シングル構造)	標	m (76.86)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		波状管及び網状管						
J03 呼び径		50～150mm						
J04 継手材料費		要						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	金網・支柱 (立入防止柵)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (90.52)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (8.67)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 基礎種別		基礎ブロック						
J03 支柱間隔		2m						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	単位	m	割戻数量	1	単価
名称・規格	標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
金網柵 丸セプレートタイプ φ2.6*56mm亜鉛メッキ塗装H1.8m忍返付支柱	材料費	標 式 (100)				
		m				
計						
単価						円/m

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	上層路盤 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)		小型バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.11m3 (平積0.08m3)	標	日 (2.82)				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日 (2.47)				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人 (27.59)				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (23.3)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (13.01)				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000		再生粒度調整砕石 RM-30 全仕上り厚 100mm	標	式 (26.66)				
軽油		軽油	標	L (2.03)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	上層路盤 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚 (実数入力)		100mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	ASフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	標	供用日	(2.04)				
			供用日					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(0.39)				
			日					
その他 (機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.38)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.79)				
			人					
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(3.78)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.98)				
			人					
その他 (労務)								
アスファルト混合物 細粒度アスコン (13) 単価補正30,000	アスファルト混合物 細粒度 (13) 平均仕上り厚40mm	標	式	(66.2)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.32)				
			L					
軽油	軽油	標	L	(0.4)				
			L					

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm						
J05 材料		細粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	コンクリート (場所打擁壁)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	標	供用日	(3.25)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.54)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.03)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.71)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(1.55)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(80.62)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.53)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	コンクリート (場所打擁壁)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01	生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J02	養生工の種類	一般養生						
J03	圧送管延長距離区分	延長無し						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (12.4)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.68)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.46)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (70.54)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		養生無し						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (24.24)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.75)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.67)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (55.14)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (12.4)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.68)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.46)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (70.54)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		養生無し						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (14.27)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.38)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (7.11)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 24-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (68.07)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		24-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	ヒューム管 (B形管)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	標	日	(3.69)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(18.51)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(9.33)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.33)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.74)				
その他(労務)								
ヒューム管 (外圧管1種) B形 300×30×2000	ヒューム管 (外圧管1種) B形 300×30×2000	標	本	(48.45)				
軽油	軽油	標	L	(2.44)				
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	ヒューム管 (B形管)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管径		300mm						
J03 固定基礎		無し						
J05 規格		外圧管1種						
J10 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(14.27)				
			人					
特殊作業員		特殊作業員	標 人	(8.38)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(7.11)				
			人					
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標 m3	(68.07)				
			m3					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	遮水シート張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(7.88)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(2.08)				
その他(労務)								
遮水シート 塩ビ系 厚1.5mm 反毛フェルト10.0		遮水シート 厚1.0+10.0mm	標 m2	(86.56)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 遮水シート規格		遮水シートA (厚1.0+10.0mm)						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	上層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3.1m	標	供用日	(4.02)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	供用日	(3.18)				
			供用日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(1.04)				
			日					
その他(機械)								
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(14.47)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.08)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.81)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.42)				
			人					
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(54.88)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(2.97)				
			L					

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		路盤材（碎石各種）						
J06 全仕上り厚（実数入力）		150mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	標	日	(1.04)				
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8~20t	標	日	(0.16)				
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(0.16)				
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(3.78)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.17)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(2.12)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.74)				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 単価補正50,000	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	標	式	(79.45)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.66)				

構 成 比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.58)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	土材料	山土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
山土 盛土用 (真砂土系) ルーズな状態		材料費	標	式 (100)				
計				m 3				
単価								円/m3