

検 査 結 果 報 告 書

施設名

広陵町教育委員会 教育総務課 様

計量証明事業所(濃度)
大阪府堺市登録衛生検査所
株式会社関西環境センター
大阪府堺市中区小阪204-27
検査責任者 山里真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品		大和まな					
検査セット名		農作物 227+5 成分セット					
検査方法		食品衛生法・衛生試験法・日本産業規格 その他の検査方法に準ずる					
No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
1	EPN	N.D.		26	イタルフルラリン	N.D.	
2	XMC	N.D.		27	イチオン	N.D.	0.3
3	アクリナトリン	N.D.		28	エディフェンホス	N.D.	
4	アザコナゾール	N.D.		29	イトキサゾール	N.D.	
5	アジンホスメチル	N.D.		30	イトフェンプロックス	N.D.	1
6	アセタミプリド	N.D.	5	31	イトフメセート	N.D.	
7	アセクロール	N.D.		32	イトプロホス	N.D.	
8	アゾキシストロビン	N.D.	40	33	エホキシコナゾール	N.D.	
9	アトラジン	N.D.	0.02	34	エンドスルファン	N.D.	0.5
10	アニロホス	N.D.		35	オキサジメチル	N.D.	
11	アトリン	N.D.		36	オキサジメチル	N.D.	5
12	アラクロール	N.D.	0.01	37	オキサヘトリニル	N.D.	
13	アレスリン	N.D.		38	オキシフルオルフィン	N.D.	
14	イサゾホス	N.D.		39	オメエート	N.D.	1
15	イソキサチオン	N.D.	0.1	40	カスサホス	N.D.	
16	イソフェンホス	N.D.	0.10	41	カフェンストロール	N.D.	
17	イソフェンホスオキシ	N.D.		42	カルフェントラゾンエチル	N.D.	0.1
18	イソプロカルブ	N.D.		43	カルホキシ	N.D.	
19	イソプロチオラン	N.D.		44	カルホフラン	N.D.	0.2
20	イプロヘンホス	N.D.		45	キナルホス	N.D.	0.05
21	イマザメタヘンシメチルエステル	N.D.		46	キノキシフェン	N.D.	
22	イミダクロプリド	N.D.	5	47	キノクラミン	N.D.	
23	イミベンコナゾール	N.D.		48	キントセン	N.D.	0.02
24	ウニコナゾールP	N.D.		49	クレソキシムメチル	N.D.	25
25	エスプロカルブ	N.D.		50	クロチアニジン	N.D.	10

No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
51	クロマゾン	N.D.	0.02	96	テトラジホン	N.D.	
52	クロルエトキシホス	N.D.		97	テニルクロール	N.D.	
53	クロルタールジメチル	N.D.	5	98	テブコナゾール	N.D.	
54	クロルピリホス	N.D.		99	テブチウロン	N.D.	
55	クロルピリホスメチル	N.D.	0.03	100	テブフェンピラト	N.D.	
56	クロルフェナヒル	N.D.	10	101	テフルトリン	N.D.	0.5
57	クロルフェンゾン	N.D.		102	デルタメトリン	N.D.	
58	クロルフェンビンホス	N.D.	0.1	103	テルブトリン	N.D.	
59	クロルプロファム	N.D.		104	テルブホス	N.D.	0.005
60	クロルベンシト	N.D.		105	トリアジメノール	N.D.	1
61	クロルベンシレート	N.D.		106	トリアジメホン	N.D.	0.1
62	シアナジン	N.D.		107	トリアゾホス	N.D.	
63	シアノホス	N.D.		108	トリアレート	N.D.	0.1
64	ジエトフェンカルブ	N.D.	5	109	トリシクラゾール	N.D.	
65	ジクロシメット	N.D.		110	トリチコナゾール	N.D.	
66	ジクロトホス	N.D.		111	トリブホス	N.D.	
67	ジクロフェンチオン	N.D.		112	トリフルミゾール	N.D.	
68	ジクロホッフメチル	N.D.		113	トリフルラリン	N.D.	0.05
69	ジクロラン	N.D.		114	トリフロキシストロビン	N.D.	0.5
70	シニドニエチル	N.D.		115	トルクロホスメチル	N.D.	
71	ジノテフラン	N.D.	10	116	トルフェンピラト	N.D.	
72	シハロトリン	N.D.	0.5	117	ナフロバミド	N.D.	0.1
73	ジフェナミド	N.D.		118	ニテンピラム	N.D.	0.5
74	ジフェノコナゾール	N.D.	2	119	ニトラピリン	N.D.	
75	シフルトリン	N.D.		120	ニロタールイソプロピル	N.D.	
76	ジフルフェニカン	N.D.		121	ノルフルラゾン	N.D.	
77	シプロコナゾール	N.D.	0.02	122	ハククロブトラゾール	N.D.	
78	シベルメトリン	N.D.	6	123	ハラチオン	N.D.	0.4
79	シマジン	N.D.		124	ハルフェンプロックス	N.D.	
80	ジメタメトリン	N.D.		125	ヒコリナフェン	N.D.	
81	ジメチルビンホス	N.D.		126	ビテルタノール	N.D.	0.05
82	ジメテナミド	N.D.		127	ビフェノックス	N.D.	
83	ジメトエート	N.D.	1	128	ビフェントリン	N.D.	4
84	シメトリン	N.D.		129	ビペロホス	N.D.	
85	ジメピペレート	N.D.		130	ビラクロホス	N.D.	0.05
86	スピロキサミン	N.D.		131	ビラゾホス	N.D.	
87	ゾキサミド	N.D.		132	ビラフルフェンエチル	N.D.	0.01
88	ターバジル	N.D.		133	ビリタフェンチオン	N.D.	
89	ダイアジノン	N.D.	0.2	134	ビリタベン	N.D.	
90	チアクロプリト	N.D.		135	ビリフェノックス	N.D.	
91	チアメトキサム	N.D.	5	136	ビリフチカルブ	N.D.	
92	チオベンカルブ	N.D.		137	ビリフロキシフェン	N.D.	2
93	テクナゼン	N.D.	0.05	138	ピリミノバックメチル	N.D.	
94	テトラクロルビンホス	N.D.		139	ピリミホスメチル	N.D.	1.0
95	テトラコナゾール	N.D.		140	ピリメタニル	N.D.	

No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
141	ビレトリン	N.D.	1	187	ブロパニル	N.D.	
142	ビロキロン	N.D.		188	ブロパホス	N.D.	
143	ビンクゾリン	N.D.		189	ブロパルキット	N.D.	
144	ファミキサト	N.D.		190	ブロピコナゾール	N.D.	0.05
145	フィプロニル	N.D.	0.02	191	ブロピサミト	N.D.	
146	フェナミホス	N.D.	0.1	192	ブロヒドロキサモン	N.D.	
147	フェナリモル	N.D.		193	ブロフェノホス	N.D.	
148	フェニプロモレート	N.D.		194	ブロホキスル	N.D.	2
149	フェントロチオン	N.D.		195	ブロマシル	N.D.	
150	フェノキサニル	N.D.		196	ブロメリン	N.D.	
151	フェノチオカルブ	N.D.		197	ブロモブチト	N.D.	
152	フェノトリン	N.D.		198	ブロモホス	N.D.	
153	フェンアミト	N.D.	5.0	199	ブロモホスエチル	N.D.	
154	フェンクロホス	N.D.		200	ヘキサコナゾール	N.D.	
155	フェンスルホチオン	N.D.		201	ヘキサジノン	N.D.	
156	フェンチオン	N.D.		202	ヘナラキシル	N.D.	0.05
157	フェントエート	N.D.		203	ヘノキサコル	N.D.	
158	フェンバレート	N.D.	1.0	204	ヘルメトリン	N.D.	40
159	フェンブコナゾール	N.D.		205	ベンコナゾール	N.D.	0.05
160	フェンプロパトリン	N.D.	3	206	ベンディメタリン	N.D.	0.3
161	フェンプロピモルフ	N.D.	0.05	207	ベンフルラリン	N.D.	
162	フサライド	N.D.		208	ベンフレセート	N.D.	
163	ブタクロール	N.D.		209	ホサロン	N.D.	
164	ブタミホス	N.D.	0.02	210	ホスカリト	N.D.	40
165	ブヒリメート	N.D.		211	ホスチアセート	N.D.	0.1
166	ブプロフェジン	N.D.		212	ホスファミト	N.D.	
167	フラチオカルブ	N.D.		213	ホスメット	N.D.	1
168	フラムプロップメチル	N.D.		214	ホルモチオン	N.D.	
169	フルアクリピリム	N.D.		215	ホレート	N.D.	0.3
170	フルキンコナゾール	N.D.		216	マラチオン	N.D.	2
171	フルシトリネート	N.D.	0.50	217	ミクロブタニル	N.D.	0.06
172	フルチアセツメチル	N.D.		218	メカルバム	N.D.	
173	フルトラニル	N.D.	10	219	メタクリホス	N.D.	
174	フルトリアホール	N.D.	2	220	メタラクロー	N.D.	
175	フルバリネート	N.D.		221	メチダチオン	N.D.	0.1
176	フルフェナセツ	N.D.		222	メチルパラチオン	N.D.	
177	フルフェンピルエチル	N.D.		223	メキシクロール	N.D.	7
178	フルミオキサジン	N.D.		224	メトプレ	N.D.	
179	フルミクロラックベンチル	N.D.		225	メピンホス	N.D.	
180	フルリト	N.D.		226	メフェナセツ	N.D.	
181	ブレチラクロー	N.D.		227	メフェノキサム	N.D.	
182	ブクロラス	N.D.		228	メフェンピルジエチル	N.D.	
183	ブロシミト	N.D.		229	メプロニル	N.D.	
184	ブロチオホス	N.D.		230	モノクロトホス	N.D.	0.05
185	ブロパクロー	N.D.		231	レスメトリン	N.D.	0.1
186	ブロパジン	N.D.		232	レナシル	N.D.	0.3

備考

1. 分析値・基準値の単位は、ppm です。
2. 分析値・基準値の N.D. は定量限界値未満を示します。分析値検出時は数値が記載されます。
3. 基準値は、「その他のあぶらな科野菜」を参照しております。
4. 基準値の空欄には、一律基準(0.01ppm)が適用されます。
5. 添加回収試験において、試料に由来する妨害物質のため信頼性が不十分である農薬、および回収率が低い農薬については「測定不能」とさせていただきます。
6. 定量可能な農薬は検体により変動します。
7. 分析値は、供与された検体についての結果です。当該検体の母集団を保証もしくは認証するものではありません。

検査結果報告書

施設名

広陵町教育委員会 教育総務課 様

第 報 24-3120501 号

登録衛生検査所
計量証明事業所 (濃度)
建築物飲料水水質検査業登録
建築物空気環境測定業登録

株式会社 関西環境センター

本社・研究所・〒599-8276 大阪府堺市東区小阪204番地27
電話 (072) 281-0521 FAX (072) 281-3315

検査責任者 山里 真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品	ちらしかまぼこ																		
標記事項	食品添加物																		
<table><tr><td>検査項目</td><td>結果</td><td>単位</td><td>検査方法</td></tr><tr><td>ソルビン酸</td><td>検出せず</td><td>g/kg</td><td>HPLC法</td></tr><tr><td>以下余白</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				検査項目	結果	単位	検査方法	ソルビン酸	検出せず	g/kg	HPLC法	以下余白							
検査項目	結果	単位	検査方法																
ソルビン酸	検出せず	g/kg	HPLC法																
以下余白																			
備考 検査方法は、食品衛生検査指針に準じています。 ソルビン酸の定量下限値は、0.01g/kgです。																			

施設名

検査結果報告書

24-1205039

広陵町教育委員会 教育総務課 様

登録衛生検査所
計量証明事業所（濃度）
建築物飲料水水質検査業登録
建築物空気環境測定業登録

株式会社 関西環境センター

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市西区西成区27
電話 (072) 281-0521 FAX (072) 281-3315

検査責任者 山里 真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品	油揚げ		
標記事項			
検査項目	結果	単位	検査方法
大腸菌	陰性	/25g	酵素基質培地培養法
以下余白			
備考			
検査方法は、食品衛生検査指針(微生物編)に準じています。			

施設名

検査結果報告書

24-1205039

広陵町教育委員会 教育総務課 様

登録衛生検査所
計量証明事業所（濃度）
建築物飲料水水質検査業登録
建築物空気環境測定業登録

株式会社 関西環境センター

本社・研究所・〒599-8276 大阪府堺市住吉区南204番地27
電話 (072) 281-0521 FAX (072) 281-3315

検査責任者 山里 真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品	油揚げ		
標記事項			
検査項目	結果	単位	検査方法
大腸菌	陰性	/25g	酵素基質培地培養法
以下余白			
備考			
検査方法は、食品衛生検査指針(微生物編)に準じています。			