

小学校給食食材検査結果(令和6年12月5日実施)

細菌検査		
食材	項目	結果
油揚げ	大腸菌	陰性

農薬検査		
食材	項目	結果
大和まな	EPN他231項目	N.D. ※1

※1 N.D.は定量限界値未満を示す

食品添加物検査		
食材	項目	結果
ちらしかまぼこ	ソルビン酸	検出せず

細菌検査

検査方法…大腸菌(酵素基質培地培養法)
(検査方法は、食品衛生検査指針(微生物編)に準ずる)

残留農薬測定検査

検査キット名…農作物227+5成分セット
(検査方法は、食品衛生法・衛生試験法・日本工業規格 その他の検査方法に準ずる)

食品添加物検査

検査方法…HPLC法
(検査方法は、食品衛生検査指針に準ずる)

検査結果報告書

施設名
広陵町教育委員会 教育総務課 様

計量証明事業所(濃度)
大阪府堺市登録衛生検査
株式会社関西環境センタ
大阪府堺市中区小阪204-27
検査責任者 山里真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品		大和まな					
検査セット名		農作物 227+5 成分セット					
検査方法		食品衛生法・衛生試験法・日本産業規格 その他の検査方法に準ずる					
No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
1	EPN	N.D.		26	エタルフルリン	N.D.	
2	XMC	N.D.		27	エチオン	N.D.	0.3
3	アクリナリン	N.D.		28	エディフェンホス	N.D.	
4	アザコナゾール	N.D.		29	エトキサゾール	N.D.	
5	アジンホスメチル	N.D.		30	エトフェンプロックス	N.D.	1
6	アセタミプリド	N.D.	5	31	エトメセート	N.D.	
7	アセクロール	N.D.		32	エトプロホス	N.D.	
8	アゾキシストロビン	N.D.	40	33	エホキシコナゾール	N.D.	
9	アトラジン	N.D.	0.02	34	エントスルファン	N.D.	0.5
10	アエロホス	N.D.		35	オキサジメソックス	N.D.	
11	アトリン	N.D.		36	オキサジメシリン	N.D.	5
12	アラクロール	N.D.	0.01	37	オキサベトリニル	N.D.	
13	アレスリン	N.D.		38	オキシフルオルフィン	N.D.	
14	イサゾホス	N.D.		39	オメエート	N.D.	1
15	イソキサチオン	N.D.	0.1	40	カスサホス	N.D.	
16	イソフェンホス	N.D.	0.10	41	カフエンストロール	N.D.	
17	イソフェンホスオキソ	N.D.		42	カルフェントラゾンエチル	N.D.	0.1
18	イソプロカルブ	N.D.		43	カルホキシ	N.D.	
19	イソプロチオラン	N.D.		44	カルホフラン	N.D.	0.2
20	イプロベンホス	N.D.		45	キナルホス	N.D.	0.05
21	イマザメタヘンズメチルエステル	N.D.		46	キノキシフェン	N.D.	
22	イミダクロプリド	N.D.	5	47	キノクラミン	N.D.	
23	イミベンコナゾール	N.D.		48	キントゼン	N.D.	0.02
24	ウニコナゾールP	N.D.		49	クレソキシムメチル	N.D.	25
25	エスプロカルブ	N.D.		50	クロチアニジン	N.D.	10

No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
51	クロマゾン	N.D.	0.02	96	テトラジホシ	N.D.	
52	クロルエトキシホス	N.D.		97	テニルクロール	N.D.	
53	クロルタージメチル	N.D.	5	98	テブコナゾール	N.D.	
54	クロルピリホス	N.D.		99	テブチウロン	N.D.	
55	クロルピリホスメチル	N.D.	0.03	100	テブフェンピラト	N.D.	
56	クロルフェナヒル	N.D.	10	101	テフルトリン	N.D.	0.5
57	クロルフェンゾン	N.D.		102	テルタメトリン	N.D.	
58	クロルフェンピンホス	N.D.	0.1	103	テルブトリン	N.D.	
59	クロルプロファム	N.D.		104	テルブホス	N.D.	0.005
60	クロルベンシト	N.D.		105	トリアジメノール	N.D.	1
61	クロルベンシレート	N.D.		106	トリアジメホシ	N.D.	0.1
62	シアナジン	N.D.		107	トリアゾホス	N.D.	
63	シアノホス	N.D.		108	トリアレート	N.D.	0.1
64	ジエトフェンカルブ	N.D.	5	109	トリジクラゾール	N.D.	
65	ジクロシメット	N.D.		110	トリチコナゾール	N.D.	
66	ジクロホス	N.D.		111	トリフホス	N.D.	
67	ジクロフェンチオン	N.D.		112	トリフルミゾール	N.D.	
68	ジクロホップメチル	N.D.		113	トリフルラリン	N.D.	0.05
69	ジクロラン	N.D.		114	トリフロキシストロビン	N.D.	0.5
70	シニドンエチル	N.D.		115	トルクロホスメチル	N.D.	
71	ジノテフラン	N.D.	10	116	トルフェンピラト	N.D.	
72	シハロリン	N.D.	0.5	117	ナブロハミト	N.D.	0.1
73	ジフェナミト	N.D.		118	ニテンピラム	N.D.	0.5
74	ジフェノコナゾール	N.D.	2	119	ニトラピリン	N.D.	
75	シフルトリン	N.D.		120	ニトロタールイソプロピル	N.D.	
76	シフルフェニカン	N.D.		121	ノルフルラジン	N.D.	
77	シブコナゾール	N.D.	0.02	122	ハククロトラゾール	N.D.	
78	シベルメトリン	N.D.	6	123	ハラチオン	N.D.	0.4
79	シマジン	N.D.		124	ハルフェンプロックス	N.D.	
80	ジメタメトリン	N.D.		125	ビコリナフェン	N.D.	
81	ジメチルピンホス	N.D.		126	ビテルタノール	N.D.	0.05
82	ジメテナミト	N.D.		127	ビフェノックス	N.D.	
83	ジメトエート	N.D.	1	128	ビフェントリン	N.D.	4
84	シメトリン	N.D.		129	ビヘロホス	N.D.	
85	ジメヒレート	N.D.		130	ビラクロホス	N.D.	0.05
86	スピロキサミン	N.D.		131	ビラゾホス	N.D.	
87	ゾキサミト	N.D.		132	ビラフルフェンエチル	N.D.	0.01
88	ターバジル	N.D.		133	ビリタフェンチオン	N.D.	
89	ダイアジノン	N.D.	0.2	134	ビリタベン	N.D.	
90	チアクロプリト	N.D.		135	ビリフェノックス	N.D.	
91	チアメトキサム	N.D.	5	136	ビリフチカルブ	N.D.	
92	チオベンカルブ	N.D.		137	ビリフロキシフェン	N.D.	2
93	テクナゼン	N.D.	0.05	138	ビリミノハックメチル	N.D.	
94	テトラクロルピンホス	N.D.		139	ビリミホスメチル	N.D.	1.0
95	テトラコナゾール	N.D.		140	ビリメタニル	N.D.	

No	分析農薬	分析値	基準値	No	分析農薬	分析値	基準値
141	ビレトリン	N.D.	1	187	プロパニル	N.D.	
142	ビロキロン	N.D.		188	プロパホス	N.D.	
143	ピンクロゾリン	N.D.		189	プロパルキット	N.D.	
144	ファミキサトーン	N.D.		190	プロピコナゾール	N.D.	0.05
145	フィプロニル	N.D.	0.02	191	プロピザミド	N.D.	
146	フェナミホス	N.D.	0.1	192	プロピトロジヤスモン	N.D.	
147	フェナリモル	N.D.		193	プロフェノホス	N.D.	
148	フェニソプロモレート	N.D.		194	プロホキスル	N.D.	2
149	フェニロチオン	N.D.		195	プロマシル	N.D.	
150	フェノキサニル	N.D.		196	プロメリン	N.D.	
151	フェノチオカルブ	N.D.		197	プロモブチド	N.D.	
152	フェノトリン	N.D.		198	プロモホス	N.D.	
153	フェンアミド	N.D.	5.0	199	プロモホスエチル	N.D.	
154	フェンクローホス	N.D.		200	ヘキサコナゾール	N.D.	
155	フェンスルホチオン	N.D.		201	ヘキサジノン	N.D.	
156	フェンチオン	N.D.		202	ペナラキシル	N.D.	0.05
157	フェントエート	N.D.		203	ペノキサコル	N.D.	
158	フェンバレーレート	N.D.	1.0	204	ペルメリン	N.D.	40
159	フェンブコナゾール	N.D.		205	ペンコナゾール	N.D.	0.05
160	フェンプロバトリン	N.D.	3	206	ペンディメタリン	N.D.	0.3
161	フェンプロピモルフ	N.D.	0.05	207	ペンフルラリン	N.D.	
162	フサライド	N.D.		208	ペンフレセート	N.D.	
163	フタクロール	N.D.		209	ホサロン	N.D.	
164	ブタミホス	N.D.	0.02	210	ホスカリド	N.D.	40
165	ブヒリメート	N.D.		211	ホスチアセート	N.D.	0.1
166	ブプロフェジン	N.D.		212	ホスファミド	N.D.	
167	フラチオカルブ	N.D.		213	ホスメット	N.D.	1
168	フラムプロップメチル	N.D.		214	ホルモチオン	N.D.	
169	フルアクリピリム	N.D.		215	ホレート	N.D.	0.3
170	フルキンコナゾール	N.D.		216	マラチオン	N.D.	2
171	フルシトリネート	N.D.	0.50	217	ミクロブタニル	N.D.	0.06
172	フルチアセットメチル	N.D.		218	メカルハム	N.D.	
173	フルトラニル	N.D.	10	219	メタクリホス	N.D.	
174	フルトリアホール	N.D.	2	220	メタラクロール	N.D.	
175	フルバリネート	N.D.		221	メチダチオン	N.D.	0.1
176	フルフェナセット	N.D.		222	メチルパラチオン	N.D.	
177	フルフェンピルエチル	N.D.		223	メトキシクロール	N.D.	7
178	フルミオキサジン	N.D.		224	メトブレン	N.D.	
179	フルミクロラックベンチル	N.D.		225	メピンホス	N.D.	
180	フルリド	N.D.		226	メフェナセット	N.D.	
181	フレチラクロール	N.D.		227	メフェノキサム	N.D.	
182	プロクロラス	N.D.		228	メフェンピルジエチル	N.D.	
183	プロシミド	N.D.		229	メプロニル	N.D.	
184	プロチオホス	N.D.		230	モノクロホス	N.D.	0.05
185	プロバクロール	N.D.		231	レスメリン	N.D.	0.1
186	プロバジン	N.D.		232	レナシル	N.D.	0.3

備考

1. 分析値・基準値の単位は、ppm です。
2. 分析値・基準値の N.D. は定量限界値未満を示します。分析値検出時は数値が記載されます。
3. 基準値は、「その他のあぶらな科野菜」を参照しております。
4. 基準値の空欄には、一律基準(0.01ppm)が適用されます。
5. 添加回収試験において、試料に由来する妨害物質のため信頼性が不十分である農薬、および回収率が低い農薬については「測定不能」とさせていただきます。
6. 定量可能な農薬は検体により変動します。
7. 分析値は、供与された検体についての結果です。当該検体の母集団を保証もしくは認証するものではありません。

検査結果報告書

施設名

広陵町教育委員会 教育総務課 様

第 報 24-3120501 号

登録衛生検査所
計量証明事業所 (漏産)
建築物飲料水水質検査業登録
建築物空気環境測定業登録

株式会社 関西環境センター

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区山手10番地27
電話 (072) 281-0521 FAX (072) 281-3339

検査責任者 山里 真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品	ちらしかまぼこ		
標記事項	食品添加物		
検査項目	結果	単位	検査方法
ソルビン酸	検出せず	g/kg	HPLC法
以下余白			
備考			
検査方法は、食品衛生検査指針に準じています。			
ソルビン酸の定量下限値は、0.01g/kgです。			

施設名

検査結果報告書

24-1205039

広陵町教育委員会 教育総務課 様

登録衛生検査所
計量証明事業所（濃度）
建築物飲料水水質検査登録
建築物空気環境測定業登録

株式会社 関西環境センター

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区山田27
電話 (072) 281-0521 FAX (072) 281-3315

検査責任者 山里 真二

報告日 2024年12月23日

2024年12月5日、提出された試験品の結果は下記の通りです。

試験品	油揚げ		
標記事項			
検査項目	結果	単位	検査方法
大腸菌	陰性	/25g	酵素基質培地培養法
以下余白			
備考			
検査方法は、食品衛生検査指針(微生物編)に準じています。			