# 令和８年度　冷凍加工食品等（11月・12月）使用一覧

た行

1　大根おろし（冷凍）
2　大豆(国産）ゆで
3　たけのこ(ゆで)
4　チキンハム
5　チャーハンの素
6　ちりめんじゃこ
7　つきこんにゃく
8　ツナ
9　豆乳
10　豆腐ナゲット
11　トマトグラタン
12　とり天ぷら
13　鶏肉(チルド）５ｇ
14　鶏ひき肉
15　鶏もも肉(皮付き)
16　とろけるチーズ
17　豚骨ラーメンスープ

な行

18　ナタデココ
19　生クリーム
20　奈良県産里芋コロッケ
21　奈良県産みかんダイスゼリー
22　奈良の小松菜入り焼売
23　奈良のソテーオニオン　　学校を通してお問い合わせ下さい。
24　奈良の大豆水煮　　学校を通してお問い合わせ下さい。
25　肉団子
26　にしんの竜田揚げ（量配缶）

1. 大根おろし(冷凍)

# 配合表

令和8年9月25日

品名　冷凍　すりおろし大根

規格　500g

(配合組織表)

| 原材料名 | アレルギー物質 |
|---|---|
| 大根 | |
| 原料原産地:北海道、青森県、秋田県 | |
| 岩手県、山形県、千葉県、鹿児島県 | |
| **※上記の中で、時期により異なります。** | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. 大豆(国産)ゆで

# 商 品 カ ル テ

作成日: 2026年 4月 1日
マルサンアイ株式会社

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 業務用国産水煮大豆1kg | | | | |
| 発売日 | 2002年11月21日 | | | 規格 | 1kg×10 |
| 商品寸法 | | 幅 mm × 奥行き mm × 高さ mm | 重量 | JANコード | 4901033 72514 3 |
| | 1個単位 | 220×40×310 | 1120g | ITFコード | 1 4901033 72514 0 |
| | ボール単位 | − | − | ケースJANコード | − |
| | ケース単位 | 390×256×209 | 11.5kg | 品番 | 72527 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 | | | 賞味期限 | 180日間(D+179) |
| 販売者 | マルサンアイ株式会社 | 〔所在地〕愛知県岡崎市仁木町字荒下1番地 | | | |
| 製造工場 | 東海罐詰株式会社 | 〔所在地〕愛知県愛西市大野山町三日月78番地 | | | |

(1)商品特徴

・国産大豆を使用しております。

(2)包材の材質

| 包材 | 素材・材料名 |
|---|---|
| 外装フィルム(パウチ) | PET/ONY/CPP |
| 外箱 | A式ダンボール |

(3)原材料配合(加工地・原産地は原則非限定で将来を保証するものではありません。)

| 原材料名 | 配合率% | 加工地/原産地 | アレルゲン | 遺伝子組換え |
|---|---|---|---|---|
| 大豆 | 50.00 | 日本 / 日本【限定】 | 大豆 | 大豆:非組換 |
| | | | | |
| 水 | 50.00 | 日本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 100.00 | | | |

(4)食品添加物

| 食品添加物名 | 配合率% | 用途 | 商品への表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 使用なし | | | | |
| | | | | |

(5) 栄養成分表示 (固形量100g当たり)

| 項目 | 分析値 |
|---|---|
| エネルギー | 144 kcal |
| たんぱく質 | 13.8 g |
| 脂質 | 8.4 g |
| 炭水化物 | 6.5 g |
| −糖質 | 0.2 g |
| −食物繊維 | 6.3 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |

(6) 期限・ロット表記

| 製品 | 表記方法 |
|---|---|
| 賞味期限 | yy. mm. dd |
| ロット | − |
| 固有記号 | − |
| 外箱 | 表記方法 |
| 賞味期限 | yy. mm. dd |
| ロット | aaa(数字)<br>(殺菌ロットナンバー) |

(7)製造工程

| | |
|---|---|
| 原料 | 計量 |
| ↓ | ↓ |
| 計量 | 充填(賞味期限印字) |
| ↓ | ↓ |
| 洗浄 | 金属・重量チェック(Fe:1.0φ、Sus:3.0φ) |
| ↓ | ↓ |
| 浸漬 | 殺菌(中心部120℃4分以上の加圧加熱殺菌) |
| ↓ | ↓ |
| 熱処理 | 冷却 |
| ↓ | ↓ |
| 流水浸漬 | 検査(硬度、官能、一般生菌数) |
| ↓ | ↓ |
| 選別 | 箱詰め(10個/箱入り 賞味期限・ロット印字) |
| ↓ | ↓ |
| | 製品 |

3. たけのこ(ゆで)

# ≪栄養分析・配合表≫

## 【製品名】　たけのこ水煮(ホール、ハーフカット)

2025年11月7日

標準栄養成分　◎

| | | |
|---|---|---|
| エネルギー | | 22 kcal |
| | | 91 kj |
| 水分 | | 92.8 g |
| たんぱく質 | | 2.7 g |
| 脂質 | | 0.2 g |
| 炭水化物 | | 4 g |
| 灰分 | | 0.3 g |
| 無機質 | ナトリウム | 3 mg |
| | カリウム | 77 mg |
| | カルシウム | 19 mg |
| | マグネシウム | 4 mg |
| | リン | 38 mg |
| | 鉄 | 0.3 mg |
| | 亜鉛 | 0.4 mg |
| | 銅 | 0.04 mg |
| | マンガン | 0.68 mg |
| ビタミン | レチノール | 0 μg |
| | カロテン | 0 μg |
| | レチノール活性当量 | 0 μg |
| | ビタミンD | 0 μg |
| | ビタミンE | 1.8 mg |
| | ビタミンK | 1 μg |
| | ビタミンB1 | 0.01 mg |
| | ビタミンB2 | 0.04 mg |
| | ナイアシン | 0.1 mg |
| | ビタミンB6 | 0.02 mg |
| | ビタミンB12 | 0 μg |
| | 葉酸 | 36 μg |
| | パントテン酸 | 0.1 mg |
| | ビタミンC | 0 mg |
| 脂肪酸 | 飽和脂肪酸 | 0 g |
| | n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0 g |
| | n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0 g |
| コレステロール | | 0 mg |
| 食物繊維 | | 2.3 g |
| 食塩相当量 | | 0 g |

原料配合(%／100g)　なし　食品標準成分表8訂により作成

| 原材料名 | 割合% | アレルゲン | 産地・原産国 |
|---|---|---|---|
| たけのこ | 100 % | | 熊本県、福岡県、大分県 |
| pH調整剤 | 微量 | | |
| ビタミンC | 微量 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 100 % | | |


販売者　有限会社　アールエーフーズ
所在地　山口県下関市豊浦町黒井1673-5
TEL　083-774-3153

製造・加工地　有限会社　アールエーフーズ
所在地　山口県下関市豊浦町黒井1673-5
TEL　083-774-3153

4. チキンハム

# 配合・栄養分析及び製造者証明書

製造者 ： 株式会社 印南食品
住 所 ： 〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一1362-40

株式会社 印南食品
商品コード 500101

| 商品名 | チキンハムタンザクバラ凍 |
|---|---|

原材料の内容明細

| 原材料名 | 配合割合 | アレルゲン(28品目) | GMO【主原料】 | 原産国(産地)【主原料】 | 備考(原材料内訳等) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏肉 | 71.15% | 鶏肉 | | 兵庫県、京都府、広島県、三重県、鹿児島県、宮崎県、徳島県、香川県、高知県、岡山県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県他 | |
| でん粉 | 6.86% | | 分別 | ドイツ、フランス他 | えんどう |
| | | | | タイ、日本他 | タピオカ、馬鈴薯 |
| | | | | タイ他 | もち米 |
| 発酵調味料 | 3.40% | | | ブラジル他 | 由来原料:サトウキビ |
| 食塩 | 1.19% | | | メキシコ | |
| 砂糖 | 0.35% | | 分別 | オーストラリア、北海道他 | GMO対象:甜菜 |
| 香辛料 | 0.23% | | | カナダ他 | コリアンダー |
| | | | | インド | グリーンペッパー |
| | | | | アメリカ | オニオンパウダー |
| | | | | インドネシア | メース |
| | | | | インドネシア他 | ペパー |
| 水 | 16.82% | | | 兵庫県 | |
| 以下余白 | | | | | |
| 合計 | 100.00% | | | | |

栄養分析 (100g当たり)

| 成分 | | 栄養価 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | | 146 | kcal |
| 水分 | | 69.6 | g |
| たんぱく質 | | 15.4 | g |
| (うち動物性) | | 15.4 | g |
| 脂質 | | 6.7 | g |
| (うち動物性) | | 6.7 | g |
| 炭水化物 | | 6.4 | g |
| 灰分 | | 1.9 | g |
| 無機質 | ナトリウム | 554 | mg |
| | カリウム | 144 | mg |
| | カルシウム | 5 | mg |
| | マグネシウム | 16 | mg |
| | リン | 97 | mg |
| | 鉄 | 0.5 | mg |
| | 亜鉛 | 0.8 | mg |
| | 銅 | 0.04 | mg |
| | マンガン | 0.01 | mg |
| | ヨウ素 | 0 | μg |
| | セレン | 0 | μg |
| | クロム | 0 | μg |
| | モリブデン | 0 | μg |
| ビタミン | A レチノール | 37 | μg |
| | A β-カロテン当量 | 0 | μg |
| | A レチノール活性当量 | 37 | μg |
| | D | 0.0 | μg |
| | E α | 0.1 | mg |
| | E β | 0.0 | mg |
| | E γ | 0.0 | mg |
| | E δ | 0.0 | mg |
| | K | 27 | μg |
| | B1 | 0.05 | mg |
| | B2 | 0.10 | mg |
| | ナイアシン | 5.0 | mg |
| | B6 | 0.26 | mg |
| | B12 | 0.2 | μg |
| | 葉酸 | 4 | μg |
| | パントテン酸 | 0.92 | mg |
| | ビオチン | 0.0 | μg |
| | C | 1 | mg |
| 脂肪酸 | 飽和 | 1.91 | g |
| | 一価不飽和 | 3.06 | g |
| | 多価不飽和 | 1.04 | g |
| コレステロール | | 57 | mg |
| 食物繊維 | 水溶性 | 0.0 | g |
| | 不溶性 | 0.0 | g |
| | 総量 | 0.0 | g |
| 食塩相当量 | | 1.4 | g |

コンタミ注意喚起(アレルゲン28品目)
※本工場では、卵・小麦・大豆・豚肉・牛肉・りんご・もも・ごまを使用した製品を製造しています。

日本食品標準成分表(2020年版)八訂による計算値

2026 年 4 月 1 日 改番号 15

5. チャーハンの素

2024年10月17日

三島食品株式会社
研究所

# 商品情報

| | |
|---|---|
| 品名 | 炊き込みチャーハンの素　（1kg） |
| 分類 | レトルトパウチ食品（たきこみごはんのもと） |

| | 原材料名 | メーカー名・産地 | 配合量(%) | 添加物用途 | アレルゲン | 遺伝子組換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | にんじん | 日本(北海道他) | 18.9 | | | 対象外 | |
| 2 | 食用植物油脂 | ﾎﾞｰｿｰ油脂他 | 8.0 | | ごま | 不分別(菜種)＊ | 菜種油，ごま油，ﾊﾟｰﾒﾗｵｲﾙ |
| 3 | たけのこ | 日本(福岡他) | 8.0 | | | 対象外 | |
| 4 | 豚肉 | 日本(群馬他) | 6.8 | | 豚肉 | | |
| 5 | 食塩 | ﾀﾞｲﾔｿﾙﾄ | 5.9 | | | | |
| 6 | 野菜エキス | 日研ﾌｰﾄﾞ | 3.9 | | | | |
| 7 | ポークエキス | 仙味ｴｷｽ他 | 2.1 | | 大豆，豚肉 | | |
| 8 | 砂糖 | ｳｪﾙﾈｵｼｭｶﾞｰ | 2.0 | | | | |
| 9 | かきエキス | ｶｸｻﾝ食品 | 1.5 | | 大豆 | | |
| 10 | チキンエキス | 仙味ｴｷｽ | 1.1 | | 鶏肉 | | |
| 11 | 香辛料 | 日研ﾌｰﾄﾞ他 | 0.9 | | | | ｶﾞｰﾘｯｸ，こしょう |
| 12 | 乾燥たまねぎ | ｱﾒﾘｶ | 0.7 | | | | |
| 13 | 魚醤 | 三菱商事ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ | 0.7 | | | | 魚の種類：鰯 |
| 14 | 干しいたけ | 日本(大分他) | 0.6 | | | | |
| 15 | 酵母エキス | 三菱商事ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ他 | 0.6 | | | | |
| 16 | たまねぎペースト | 都冷蔵 | 0.5 | | | | たまねぎ：国産 |
| 17 | でん粉 | 日澱化学 | 0.3 | | | | 馬鈴薯 |
| 18 | 大豆多糖類 | 不二製油 | 0.9 | 米飯の結着防止 | 大豆 | | |
| 19 | 水 | | 36.6 | | | | |
| | 計 | | 100.0 | | | | |

※産地は諸事情により、変更になる可能性があります。

| | |
|---|---|
| ＊添加物表示 | 大豆多糖類 |
| ＊アレルゲンについて（28品目対象） | ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
| | 注意喚起：なし |
| ＊遺伝子組換について | 配合量の上位3位以内かつ，5%以上について記入しています。（＊は表示対象外） |

| | |
|---|---|
| 賞味期間 | 開封前：常温，730日　　開封後：使い切り |
| 品質劣化内容 | 風味の低下 |
| 製造所 | 三島食品㈱関東工場 / 埼玉県坂戸市千代田五丁目4番30号 |
| 製品物性値 | pH：5.4±0.3　　Brix：23.0±3.0% |
| 衛生規格 | 恒温試験：陰性　　細菌試験：陰性　＜食品，添加物等の規格基準＞ |

6. ちりめんじゃこ

2026/4/2

義丸水産冷蔵株式会社

# 商品規格書

商品名　ちりめんじゃこ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 原産地 | 大阪市 | 賞味期限 | 1年 |
| 工場名 | 義丸水産冷蔵 | 保存方法 | 冷蔵 |
| 工場所在地 | 大阪府岸和田市臨海町20 | 食品分類 | 煮干魚類 |
| 製造者 | 義丸水産冷蔵株式会社 | | |

| 原材料 | 配合比 | アレルゲン（28品目） | 原産地 |
|---|---|---|---|
| しらす | 93.4 | なし | 大阪府 |
| 食塩 | 6.6 | なし | 兵庫県・香川県 |
| ※本製品で使用するかたくちいわしは、えび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています。 | | | |

| 栄養分析表 | | | |
|---|---|---|---|
| 成分 | 数値 | 成分 | 数値 |
| エネルギー | 206 kcal | 鉄 | 0.8 mg |
| 水分 | 24 g | 亜鉛 | 2.1 mg |
| たんぱく質 | 40.5 g | 銅 | 0.09 mg |
| 脂質 | 3.5 g | マンガン | 0.03 mg |
| 炭水化物 | 0.3 g | ビタミンD | 46 μg |
| 灰分 | 31.7 g | ビタミンB1 | 0.11 mg |
| カルシウム | 520 mg | ビタミンB2 | 0.06 mg |
| マグネシウム | 130 mg | ビタミンB12 | 4.3 μg |
| リン | 470 mg | 食塩相当量 | 4.09 g |

（※数値は文科省 *日本食品標準成分表2020年版（八訂）増補2023年* に基づく）

# 商品仕様書

2023年 1月作成

株式会社 松音商会

| メーカー名／商品名 | 松音商会 | 業務用 生芋突蒟蒻 黒5cm | | 問合せ先 | 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4977976472024 | | | | 株式会社 松音商会 |
| 自社コード | 119007 | | | TEL | 0743-53-0120 |
| 規 格 | 1kg | | | FAX | 0743-52-5786 |
| 賞味期限 | D＋89 | ロットNO | 有 | eメール | mitsunari@matsuoto.co.jp |
| 保存方法 | 常温保存 （注：冷凍保存は出来ません） | | | 担当部 | 営業部 |
| コンテナ入数 | 6 | ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ入数 | 4 | 担当者名 | 光成誠司 |
| 商品ｻｲｽﾞ（縦x横x高） | 300×200×70 （単位 mm） | | | 製造者 | 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 |
| 商品重量（風袋込み） | 1800g | | | | 株式会社 松音商会 |
| ｺﾝﾃﾅｻｲｽﾞ（縦x横x高・重） | 390×500×110・1kg （単位 mm） | | | TEL | 0743-53-0120 |
| 外観・性状 | 袋・四角棒状 | | | 販売者 | 奈良県大和郡山市北郡山町63-2 |
| 荷 姿・ケース重量 | コンテナー 11．8kg | | | | 株式会社 松音商会 |
| NB ・ PB 区分 | NB | | | | 0743-53-0120 |

| | 原材料名及び食品添加物名 | 配合割合（%） | 食品添加物 | | 食品部分 | 遺伝子組換え | 証明書の有無 | アレルギー物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 物質名 | 用途・使用目的 | 素材原料・原産地・産地 | 分別・不分別 | | 物質名 |
| 使用原材料 | 蒟蒻芋 | 12.09 | | | 蒟蒻芋・群馬県 | | | 含まない |
| | 蒟蒻芋精粉 | 1.51 | | | 蒟蒻芋・群馬県他 | | | 含まない |
| | 海藻粉 | 0.12 | | | 韓国・中国 | | | 含まない |
| | こんにゃく用凝固剤 | 0.15 | 水酸化カルシウム | 凝固剤 | 石灰石・日本 | | | 含まない |
| | 水 | 86.13 | | | 奈良県 | | | 含まない |
| キャリーオーバー | | | | | | | | |
| 加工助剤 | | | | | | | | |

注：アレルギー表示は厚生省令・通知で規定された特定原材料及び特定原材料に準ずる28品目
（キャリーオーバー、加工助剤を含む）：コンタミの可能性のあるアレルギー物質についてもその旨記載

品質保証規格

適正法規 （食品衛生法） JAS 局方 その他（ ）

| 衛生規格 | 項目 | 規格値 | 分析値 | 測定方法 |
|---|---|---|---|---|
| 貴金属 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 異臭・異味 | 無いこと | 無 | 官能検査 |
| | PCB含有の有無 | 0.1ppm以下 | | |
| | 異物混入の有無 | 無いこと | 無 | 金属探知機 目視検査 |
| 微生物規格 | 一般生菌数 | 300/g以下 | 300/g以下 | 食品衛生検査指針に準ずる |
| | 大腸菌群 | 陰性 | 陰性/0.2g | デトキシコレート培地 |
| | 大腸菌 | 陰性 | | |
| | 耐熱菌 | 陰性 | | |
| | サルモネラ菌 | 陰性 | | |
| | 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | | |
| | 検査機関 | 奈良県保健環境研究センター | | |

栄養成分表

| 項目 | 100g当り | 分析値 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 7kcal | | この表示値は目安です |
| たんぱく質 | 0.1g | | |
| 脂質 | 0.1g | | |
| 炭水化物 | 3.3g | | |
| 食塩相当量 | 0.0g | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 商品への表記 | | （有）・ 無 | |

管理項目

アレルギー物質のコンタミの有無 （ 有 ・（無）） 物質名（ ）

製造工程

① 原料計量 → 蒟蒻芋粉砕 → 加水 → 撹拌 → 熟成 →

② 原料計量 → 仕込水注水 → 撹拌 → 海藻粉投入 → 蒟蒻芋精粉投入 → 熟成 →

①②混合 → 素練り → 凝固剤投入 → 成型 → 炊き上げ → （80℃約12分）

計量 → 包装 → 殺菌 → 金属探知 → 箱詰め → 保管 → 出荷
（80℃40分） （Fe2.5Sus4.0）

（加熱工程は温度、時間 併記）

| 金属探知機 工程 | （（有）・ 無） | 感度 | Fe2.5 Sus4.0 |
|---|---|---|---|
| ウェイトチェッカー 工程 | （ 有 ・（無）） | 能力 | |

商品写真




包材の材質・品質保持剤

| 包材 | 素材 ・ 材質名 |
|---|---|
| フイルム | ポリエチレン，ナイロン PE，PA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 品質保持剤の封入 | （ 有 ・（無）） |
| | |

7. つきこんにゃく

8. ツナ

# PITS商品規格書

＊記載の情報は「適用日」時点の情報です。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | Fツナフレーク(マグロ)<br>Fツナフレーク(まぐろ) | | 適用日 | 2025/12/08 | |
| | | | メーカー名 | マルハニチロ<br>マルハニチロ | |
| 共通商品コード | 4901901075967 | ITFコード | 14901901075964 | | |
| ブランド名 | マルハニチロ | メーカープライベートコード | 07596 | PB／NB 分類 | NB　荷姿規格 1kg x 10袋 |

## 画像情報

商品の外観画像を枠内に収まるように貼り付けてください

## サイズ

| | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(単位) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 230 | 24 | 320 | 1022 g | ― |
| | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 重量(単位) | 入数 |
| パック(中装) | ― | ― | ― | ― g | ― |
| ケース(外装) | 476 | 321 | 121 | 10920 g | ― |
| 棚(バンド掛・半製品) | 476 | 321 | 121 | 10920 g | ― |

## アレルギー物質情報　(★:義務表示)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ★ えび × | アーモンド × | ごま × | もも × |
| ★ かに × | あわび × | さけ × | やまいも × |
| ★ くるみ × | いか × | さば × | りんご × |
| ★ 小麦 × | いくら × | 大豆 × | ゼラチン × |
| ★ そば × | オレンジ × | 鶏肉 × | 魚介類 × |
| ★ 卵 × | カシューナッツ × | バナナ × | |
| ★ 乳成分 × | キウイフルーツ × | 豚肉 × | |
| ★ 落花生 × | 牛肉 × | マカダミアナッツ × | |

●: 含む、 ×: 含まない、 ―: 未入力、 ＊: 後日登録

## アレルゲンコンタミ注意喚起

―

## 栄養成分情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析・計算単位 | (100g当り) | | |
| エネルギー | 245 kcal | たんぱく質 | 21.7 g |
| 脂質 | 16.3 g | 炭水化物 | 2.9 g |
| | | 食塩相当量 | 0.7 g |
| 備考 | ■栄養成分表示(推定値) | | |

## 一括表示情報

| | |
|---|---|
| | まぐろ油漬・フレーク |
| 原材料名 | まぐろ、大豆油、野菜スープ、食塩 |
| 内容量 | 1000グラム |
| 固形量 | ― |
| 内容総量 | ― |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 原産国 | フィリピン |
| 原料原産地名 | |
| 使用上の注意 | ― |
| 調理方法 | ― |
| 使用方法 | ― |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 凍結前加熱の有無 | ― |
| 加熱調理の必要性 | ― |
| でん粉含有率 | ― |
| 無脂乳固形分 | ― |
| 乳脂肪分 | ― |
| 期限 | 賞味期限:枠外の右側に記載 |
| その他表示 | ― |

## 商品情報

| | |
|---|---|
| 賞味・消費区分 | 賞味期限対象 |
| 賞味・消費期間 | 2年 |
| 製造年月日の表示 | あり |
| 賞味・消費期限の表示 | あり |
| 保存時温度帯区分 | 常温 |
| 米トレーサビリティ対象区分 | |
| 商品特徴<br>まぐろ油漬　ライトツナフレークです。 | |
| 召し上がり方・利用方法<br>― | |
| 酒類識別区分 | |
| 酒類分類 | ― |
| アルコール分(%) | ― |

## 企業情報

| | |
|---|---|
| 製造者名 | ― |
| 製造者住所 | ― |
| 製造者電話 | ― |
| 販売者名 | ― |
| 販売者住所 | ― |
| 販売者電話 | ― |
| 輸入者名 | マルハニチロ株式会社　東京都江東区豊洲3－2－20 |
| 輸入者住所 | ― |
| 輸入者電話 | ― |
| 加工者名 | ― |
| 加工者住所 | ― |

## 製造所/加工所

| | |
|---|---|
| 工場名 | |
| 工場住所 | |

※複数工場がある場合は、代表的な工場名・工場住所を記載しています。
お問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

9. 豆乳

## 商品案内書①

キッコーマンソイフーズ株式会社

| 商品名 | 品番: 319970 |
|---|---|

# おいしい無調整豆乳 1000ml（6入）

### 商品特徴

- 原料が大豆のみ。大豆の香りがほのかに香るすっきりとした味わいの豆乳です
- カナダ産、アメリカ産の契約栽培丸大豆を使用しています
- 独自のスーパーチリング製法で大豆臭を抑えたスッキリとした風味を実現し、飲むだけでなく様々なお料理にもおすすめです




おいしい無調整豆乳 1000ml（6入）

| | | |
|---|---|---|
| 希望小売価格 | | 335 円（税抜き） |
| 賞味期限 | （未開封） | 181 日（製造日含む） |
| JANコード | 単品JAN | 4930726 000571 |
| | ケースJAN | 4930726 000656 |
| ITFコード | | 14930726 000653 |
| 内容量 | | 1000ml |
| 保存方法 | | 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。（開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお飲みください。） |

| パッケージ仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙パック/キャップ | | | | 材質 | 紙、アルミ、PE（キャップ:PP） | |
| 縦 | × | 横 | × | 高さ | | |
| 59 | | 90 | | 196 | mm | |
| 総重量 | | | | 1065 | g | |

| ケース仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンボール | | | | 材質 | ダンボール | |
| 縦 | × | 横 | × | 高さ | | |
| 140 | | 285 | | 204 | mm | |
| 総重量 | | | | 6.5 | kg | |

| | |
|---|---|
| 入り数 | 6 パック |
| 発売日 | 年 月 日（ 曜日） |

### パッケージ写真

#### 一括表示


- 名称　豆乳
- 大豆固形分　9%
- 原材料名　大豆（カナダ又はアメリカ）（分別生産流通管理済み）
- 内容量　1000ml
- 賞味期限　容器上部上段に記載
- 保存方法　直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。
- 製造者　キッコーマンソイフーズ株式会社 東京都港区西新橋2-1-1

製造所固有記号は賞味期限表示の下段左側に記載、右側にロット記号を記載

#### 栄養成分表示

| 栄養成分表示（100mlあたり） | | | |
|---|---|---|---|
| 熱量 | 53kcal | 食塩相当量 | 0g |
| たんぱく質 | 4.2g | カリウム | 214mg |
| 脂質 | 3.3g | カルシウム | 17mg |
| −飽和脂肪酸 | 0.43g | マグネシウム | 27mg |
| コレステロール | 0mg | 鉄 | 0.54mg |
| 炭水化物 | 1.7g | レシチン | 199mg |
| −糖質 | 1.5g | 大豆サポニン | 46mg |
| −食物繊維 | 0.2g | イソフラボン | 29mg |

### ダンボール写真




| アレルゲン義務表示8品 | アレルゲン推奨表示20品 |
|---|---|
| 該当無し | 大豆 |

※ アレルギーコンタミなし（マカダミアナッツを含む）

製造工場:　キッコーマンソイフーズ株式会社　岐阜工場　所在地: 岐阜県瑞穂市宝江576-3
埼玉工場　所在地: 埼玉県狭山市新狭山1-5-15
茨城工場　所在地: 茨城県猿島郡五霞町川妻1122

| 商品カルテ | ふんわり野菜揚げ | 1kg(20g×50個)<br>×6袋×2合 | 作成年月日 | 2026年5月21日 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 作成者 | 相良 洋紀 |

| ① 部分名 | ② 原材料名(添加物を含む)<br>一般名(商品名) | ③全原材料に対する配合量(%) | ④添加物の用途名 | ⑤複合原材料詳細 | ⑥部分毎の原材料配合率(%) | ⑦起源動植物名 | ⑧原産国(産地) | ⑨アレルゲンを含む物質名 | ⑩遺伝子組み替えの有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | むき玉ねぎ | 5.97 | | たまねぎ | 100.00 | たまねぎ | 日本 | | |
| | 人参 | 5.97 | | にんじん | 100.00 | にんじん | 日本 | | |
| | むき枝豆 | 3.98 | | えだまめ | 100.00 | えだまめ | ベトナム・インドネシア他 | 大豆 | 分別<br>非GMO |
| | コーン | 3.98 | | とうもろこし | 100.00 | とうもろこし | 日本・アメリカ他 | | 分別<br>非GMO |
| | 豆腐 | 11.94 | | 大豆(豆乳) | 12.83 | 大豆 | 日本 | 大豆 | 分別<br>非GMO |
| | | | | 水 | 85.83 | | 日本 | | |
| | | | 豆腐用凝固剤 | 粗製海水塩化マグネシウム(キャリーオーバー) | 1.34 | 塩田産にがり液体 | 中国 | | |
| | | | 消泡剤 | レシチン(キャリーオーバー) | φ | 大豆 | アメリカ・ブラジル他 | 大豆 | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | グリセリン脂肪酸エステル(キャリーオーバー) | | パーム・ヤシ・菜種他 | マレーシア・フィリピン他 | | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | 炭酸マグネシウム(キャリーオーバー) | | 化学品 | 日本 | | |
| | | | | 食品素材(食用油脂) | | 米 | 日本・タイ他 | | |
| | 魚肉すり身 | 11.94 | | 魚肉 | 93.70 | イトヨリ他 | ベトナム・インド他 | | |
| | | | | 砂糖 | 6.00 | さとうきび | ベトナム・インド他 | | |
| | | | 冷凍変性防止 | ポリリン酸ナトリウム(キャリーオーバー) | 0.30 | リン鉱石 | イスラエル他 | | |
| | 植物油脂 | 11.55 | | 食用大豆油 | 100.00 | 大豆 | アメリカ・ブラジル・カナダ他 | 大豆 | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | シリコーン(キャリーオーバー) | φ | 珪酸 | オーストラリア他 | | |
| | 食物繊維(難消化性デキストリン) | 3.98 | | 難消化デキストリン | 100.00 | 小麦 | フランス | 小麦(加水分解) | |
| | 豆乳 | 2.99 | | 大豆(豆乳) | 13.00 | 大豆 | 日本 | 大豆 | 分別<br>非GMO |
| | | | | 水 | 87.00 | | 日本 | | |
| | | | 消泡剤 | レシチン(キャリーオーバー) | φ | 大豆 | アメリカ・ブラジル他 | 大豆 | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | グリセリン脂肪酸エステル(キャリーオーバー) | | パーム・ヤシ・菜種他 | マレーシア・フィリピン他 | | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | 炭酸マグネシウム(キャリーオーバー) | | 化学品 | 日本 | | |
| | | | | 食品素材(食用油脂) | | 米 | 日本・タイ他 | | |
| | 砂糖 | 1.60 | | 原料糖 | 100.00 | さとうきび | タイ・オーストラリア他 | | |
| | | | | | | 甜菜 | 日本 | | 非組換え |
| | 粉末状大豆たん白 | 1.60 | | 脱脂大豆 | 99.80 | 大豆 | 中国他 | 大豆 | 分別<br>非GMO |
| | | | 乳化剤 | 植物レシチン(キャリーオーバー) | 0.20 | 大豆 | アメリカ他 | 大豆 | 対象外 |
| | 加工デンプン① | 1.19 | 保型性 | リン酸架橋デンプン | 100.00 | キャッサバ | タイ他 | | |
| | 加工デンプン② | 1.19 | 製造用剤 | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン | 88.00 | キャッサバ | タイ他 | | |
| | | | 製造用剤 | リン酸架橋デンプン | 12.00 | とうもろこし | アメリカ・オーストラリア他 | | 分別<br>非GMO |
| | 食塩 | 0.64 | | 食塩 | 100.00 | 海水 | 日本 | | |
| | 酵母エキス | 0.24 | | 酵母エキス | 90.00 | 酵母 | タイ | | |
| | | | | デキストリン | 10.00 | キャッサバ | タイ | | |
| | 発酵調味料 | 0.24 | | 発酵調味料 | 100.00 | 小麦、とうもろこし、馬鈴薯 | フランス他 | 小麦 | 不分別 |
| | | | | 酵母エキス | | トルラ酵母、パン酵母 | 日本他 | | |

| ① 部分名 | ② 原材料名(添加物を含む)<br>一般名(商品名) | ③全原材料に対する配合量(%) | ④添加物の用途名 | ⑤複合原材料詳細 | ⑥部分毎の原材料配合率(%) | ⑦起源動植物名 | ⑧原産国(産地) | ⑨アレルゲンを含む物質名 | ⑩遺伝子組み替えの有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | デキストリン | | とうもろこし | アメリカ他 | | 不分別 |
| | 香辛料 | 0.044 | | 黒コショウ | 100.00 | 黒コショウ | マレーシア・ベトナム他 | | |
| | クエン酸鉄 | 0.008 | 強化剤 | クエン酸鉄 | 100.00 | とうもろこし | 中国 | | 非組換え |
| | | | | | | さつまいも | 中国 | | |
| | | | | | | キャッサバ | ベトナム・タイ | | |
| | | | | | | 化学合成品 | - | | |
| | 水 | 14.908 | | | | 市水 | 日本 | | |
| 衣 | 天ぷら粉 | 6.72 | | 小麦粉 | 93.80 | 小麦 | アメリカ・日本 | 小麦 | |
| | | | | でん粉 | 4.70 | とうもろこし | アメリカ・南アフリカ他 | | 分別<br>非GMO |
| | | | 酸化防止剤 | 二酸化硫黄(キャリーオーバー) | | 合成品 | - | | |
| | | | 膨張剤 | リン酸二水素カルシウム | 1.10 | 合成品 | - | | |
| | | | 膨張剤 | 炭酸水素ナトリウム | | 合成品 | - | | |
| | | | 膨張剤 | ピロリン酸二水素二ナトリウム | | 合成品 | - | | |
| | | | | 食塩 | 0.40 | 海水 | 日本 | | |
| | ミックス粉 | 1.26 | | でん粉 | 50.00 | とうもろこし | アメリカ | | 分別<br>非GMO |
| | | | | 小麦粉 | 50.00 | 小麦 | アメリカ・カナダ | 小麦 | |
| | 揚げ油(大豆油) | 5.00 | | 食用大豆油 | 100.00 | 大豆 | アメリカ・ブラジル他 | 大豆 | 不分別 |
| | | | 消泡剤 | シリコーン(キャリーオーバー) | Tr | 珪酸 | 日本・オーストラリア他 | | |
| | 水 | 3.06 | | | | 市水 | 日本 | | |
| | 合計 | 100.00 | | | | | | | |

11. トマトグラタン

# 商品内容表

印刷日: 2026/7/16

製品コードNo. 95642
品名: FMグラタントマトクリーム60
規格: 60X60

栄養成分(製品100g当り)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ｴﾈﾙｷﾞｰ | | 334 | kcal |
| 水分 | | 41.7 | g |
| たんぱく質 | 動物性 | 0.0 | g |
| | 植物性 | 2.8 | g |
| 脂質 | | 23.7 | g |
| 脂肪酸 | 飽和 | 9.33 | g |
| | 一価不飽和 | 8.24 | g |
| | 多価不飽和 | 4.17 | g |
| ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ | | 1 | mg |
| 炭水化物 | | 29.9 | g |
| 食物繊維(総量) | | 3.1 | g |
| 灰分 | | 1.9 | g |
| 無機質 | ﾅﾄﾘｳﾑ | 261 | mg |
| | ｶﾘｳﾑ | 286 | mg |
| | ｶﾙｼｳﾑ | 243 | mg |
| | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | 21 | mg |
| | ﾘﾝ | 61 | mg |
| | 鉄 | 11.7 | mg |
| | 亜鉛 | 0.4 | mg |
| | 銅 | 0.11 | mg |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ | 0.20 | mg |
| | ﾖｳ素 | 0 | μg |
| | セレン | 0 | μg |
| | クロム | 1 | μg |
| | ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ | 4 | μg |
| ビタミン | レチノール | 0 | μg |
| A | αカロテン | 0 | μg |
| | βカロテン | 32 | μg |
| | ｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝ | 0 | μg |
| | βカロテン当量 | 32 | μg |
| | レチノール活性当量 | 3 | μg |
| D | | 0.0 | μg |
| E | αﾄｺﾌｪﾉｰﾙ | 3.8 | mg |
| | βﾄｺﾌｪﾉｰﾙ | 0.1 | mg |
| | γﾄｺﾌｪﾉｰﾙ | 2.3 | mg |
| | δﾄｺﾌｪﾉｰﾙ | 0.8 | mg |
| K | | 4 | μg |
| B1 | | 0.06 | mg |
| B2 | | 0.03 | mg |
| ﾅｲｱｼﾝ | | 0.5 | mg |
| B6 | | 0.17 | mg |
| B12 | | 0.0 | μg |
| 葉酸 | | 24 | μg |
| ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 | | 0.19 | mg |
| ﾋﾞｵﾁﾝ | | 0.6 | μg |
| C | | 12 | mg |
| 食塩相当量 | | 0.7 | g |

原料組成(製品100g当り)

| 材料名 | 組成% | アレルゲン | 主原料産地 | 使用目的 |
|---|---|---|---|---|
| ショートニング(国内製造) | 13.0 | | 国内製造 | |
| 乾燥マッシュポテト | 10.7 | | オランダ (加工地) | |
| じゃがいも(国産) | 10.6 | | 日本 | |
| 植物油 | 7.2 | | 日本 (加工地) | |
| おから | 5.9 | 大豆 | 日本 (加工地) | |
| トマトケチャップ | 5.4 | | 日本 (加工地) | |
| 米粉 | 4.8 | | | |
| 粉末水あめ | 2.1 | | | |
| 粒状植物性たん白 | 1.6 | 大豆 | | |
| 水溶性食物繊維 | 0.5 | | | |
| 食塩 | 0.4 | | | |
| 砂糖 | 0.4 | | | |
| 酵母エキス | 0.2 | | | |
| にんにくペースト | 0.1 | | | |
| 水 | 30.1 | | | |
| (使用添加物) | | | | |
| 増粘剤(加工デンプン) | 3.2 | | | 増粘剤 |
| 加工デンプン | 2.6 | | | 品質改良 |
| トレハロース | 0.6 | | | 品質改良 |
| 炭酸Ca | 0.5 | | | 栄養強化剤 |
| メチルセルロース | 0.1 | | | 品質改良 |
| ピロリン酸第二鉄 | 使用 | | | 栄養強化剤 |
| 香料 | 使用 | | | 香料 |
| ビタミンC | 使用 | | | 品質改良 |
| 合計 | 100% | | | 2025/12/04 |

表示対象ｱﾚﾙｹﾞﾝ: 大豆

アレルゲンは特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目を記載。栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいておこなった計算値。

日東ベスト株式会社
製造工場: 神町工場
住所: 〒 999-3766 山形県東根市神町西4-5-1

12.　とり天ぷら

# 配合表

令和8年9月25日

品名　　冷凍　生鶏天ぷら

規格　　50g

（配合組織表）

| 原　材　料　名 | アレルギー物質 |
|---|---|
| 鶏肉（日本） | 鶏肉 |
| 粉末状大豆たん白 | 大豆 |
| 調味料製剤 | |
| クエン酸三ナトリウム | |
| 塩化カリウム | |
| 食品素材 | |
| 揚げ玉 | |
| 小麦粉 | 小麦 |
| 植物油 | |
| コーンスターチ | |
| 食塩 | |
| ぶどう糖 | |
| | |
| L-グルタミン酸ナトリウム | |
| バッターミックス粉 | |
| 加工デンプン | |
| でん粉 | 小麦 |
| 増粘多糖類 | |
| 大豆粉 | 大豆 |
| 水 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

13.　鶏肉(チルド)　５ｇ

2026年9月8日
東都株式会社

| 商品名 | チルド若鶏もも皮なしカット　国産 |
|---|---|

栄養成分表〈100g当たり〉

| 成分 | 含量 |
|---|---|
| エネルギー | 113 kcal |
| たんぱく質 | 19.0 g |
| 脂質 | 5.0 g |
| 炭水化物 | 0.0 g |
| 灰分 | 1.0 g |
| 水分 | 76.1 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |

（備考）
※ アレルゲン：鶏肉
鶏肉100%
国産

《8月11日検査実施》

| | |
|---|---|
| 一般生菌数 | $1.9\times10^4$ |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 |
| 大腸菌 | ＜300 |
| サルモネラ属菌 | 陰性 |
| カンピロバクター | 陰性 |

（/g）

※日本食品標準成分表2020年版（八訂）より

14. 鶏ひき肉

# 配合表

令和8年9月25日

品名　　冷凍　鶏ミンチ

規格　　IQF　1kg入り

（配合組織表）

| 原材料名 | アレルギー物質 |
|---|---|
| 鶏ミンチ（九州、他産） | 鶏肉 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

15.　鶏もも肉(皮付き)

2026年9月8日
東都株式会社

| 商品名 | チルド　若鶏もも開き皮付カット |
|---|---|

栄養成分表〈100g当たり〉

| 成分 | 含量 |
|---|---|
| エネルギー | 190 kcal |
| たんぱく質 | 16.6 g |
| 脂質 | 14.2 g |
| 炭水化物 | 0.0 g |
| 灰分 | 0.9 g |
| 水分 | 68.5 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |

（備考）
※ アレルゲン：鶏肉
鶏肉100%
国産

《8月11日検査実施》

| | |
|---|---|
| 一般生菌数 | $1.9 \times 10^4$ |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 |
| 大腸菌 | ＜300 |
| サルモネラ属菌 | 陰性 |
| カンピロバクター | 陰性 |

（/g）

※日本食品標準成分表2020年版（八訂）より

16. とろけるチーズ

Ver 2024.11

# 品質証明書

2026年1月21日

御中

六甲バター株式会社　品質保証部

## NCシュレッドRKB1kg

1．基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番 | 1788 | 荷姿 | 1kg×10袋 |
| JANコード | 4903308017885 | GTINコード | |
| 製造工場 | シュレッド・サービス株式会社 | | |
| 製造工場住所 | 大阪府箕面市森町西３−４−１９ | | |
| 特徴 | マイルドな味のシュレッドチーズです。 | | |
| 種類別 | ナチュラルチーズ（要加熱） | | |

2．原材料

| 原材料名 | 配合(%) | 最終加工国 国名 |
|---|---|---|
| ナチュラルチーズ | 99.0 | 補足事項欄に記載 |
| （ゴーダチーズ） | (51) | アメリカ |
| （ゴーダチーズ） | (48) | オランダ |
| セルロース | 1.0 | 日本、他 |

補足事項

＊2026年1月度製造分の内容です。　＊原料原産地については、製品袋裏面に記載しています。　＊GMOは表示義務のある原料は使用しておりません。　＊アレルゲンは含有しているもののみ記載しています。　＊原料事情により、下記産地のものを使用する可能性があります。
デンマーク、ニュージーランド、エストニア、オランダ、ドイツ、アメリカ、オーストラリア、他

| | |
|---|---|
| アレルゲン（２８品目）<br>※マカダミアナッツ対応済 | 乳成分 |
| コンタミ | コンタミはありません。 |

3．栄養成分（１００ｇ当たり）

| 項目 | 成分値 | 単位 | 項目 | 成分値 | 単位 | 項目 | 成分値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分 | 39.6 | g | ナトリウム | 792 | mg | レチノール | 257 | μg |
| たんぱく質 | 25.5 | g | カリウム | 74 | mg | レチノール活性当量 | 267 | μg |
| 脂質 | 28.7 | g | カルシウム | 673 | mg | ビタミンＢ１ | 0.03 | mg |
| 炭水化物 | 2.4 | g | マグネシウム | 31 | mg | ビタミンＢ２ | 0.33 | mg |
| 灰分 | 3.8 | g | リン | 485 | mg | | | |
| エネルギー | 370 | kcal | 鉄 | 0.3 | mg | | | |
| 食塩相当量 | 2.01 | g | 亜鉛 | 3.6 | mg | | | |

4．細菌規格

| 規格項目 | 単位 | 規格値 |
|---|---|---|
| 大腸菌群 | CFU/g | 300以下 |
| 大腸菌 | CFU/g | 陰性 |
| 黄色ブドウ球菌 | CFU/0.05g | 陰性 |

5．賞味期間　90　日

6．保存方法

要冷蔵（0℃～10℃）

# 17. 豚骨ラーメンスープ

| 弊社管理コード | TKR1A |
|---|---|
| 商品名 | ラーメン百景　豚骨ラーメンスープ |

| 原材料明細 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料名 | 添加物物質名 | 添加物用途名 | 加工地 | アレルギー情報 | | 遺伝子組換え情報 | |
| | | | | 特定原材料 | 特定原材料に準ずるもの | 対象農産物 | 組換え区分 |
| ポークエキス | | | 日本 | | 豚肉 | | |
| 食塩 | | | 日本、その他 | | | | |
| 醤油 | | | 日本、その他 | 小麦 | 大豆 | 大豆 | 5%以下(分別済) |
| 豚脂 | | | 日本、その他 | | | | |
| 大豆油 | | | 日本、その他 | | 大豆 | | |
| 砂糖 | | | 日本、その他 | | | | |
| オニオンエキス | | | 日本、その他 | | | | |
| にんにく | | | 日本、その他 | | | | |
| 香味油 | | | 日本、その他 | | | | |
| 胡椒 | | | 日本、その他 | 小麦 | | | |
| 酵母エキス | | | 日本、その他 | | | | |
| 蛋白加水分解物 | | | 日本、その他 | 小麦 | 大豆 | 大豆 | 不分別 |
| 調味料(アミノ酸等) | | | インドネシア、タイ、日本、ブラジル、ベトナム、その他 | | | | |
| | L-グルタミン酸ナトリウム | 調味料 | インドネシア、ブラジル、ベトナム、その他 | | | | |
| | 5'-リボヌクレオチドニナトリウム | 調味料 | インドネシア、タイ、その他 | | | | |
| | 塩化カリウム | 調味料 | 日本、その他 | | | | |
| | グリシン | 調味料 | 日本、その他 | | | | |
| | DL-アラニン | 調味料 | 日本、その他 | | | | |
| カラメル色素 | | | 日本、その他 | | | | |
| | カラメルⅠ | 着色料 | 日本、その他 | | | | |
| 増粘剤(キサンタンガム) | | | アメリカ、その他 | | | | |
| | キサンタンガム | 増粘剤 | アメリカ、その他 | | | | |
| 酸化防止剤(ビタミンE) | | | 日本、その他 | | | | |
| | ミックストコフェロール | 酸化防止剤 | 日本、その他 | | | | |
| (原料水) | | | | | | | |

| アレルギー物質(28品目) | | |
|---|---|---|
| | 特定原材料 | 小麦 |
| | 特定原材料に準ずるもの | 大豆、豚肉 |

| ご覧頂く際の注意点 | ・加工助剤およびキャリーオーバーの食品添加物は記載しておりません。(但し、表示するアレルギー物質を含むものについては記載しております。)<br>・記載している情報は変更を余儀なくされる場合があります。<br>・原材料由来アレルゲンとしてのビスタチオの有無につきましては、現在調査中であり、2026年度内を目途に対応を進めております。<br>・遺伝子組換え対象農産物記載内容は、表示義務の対象品目(農産物9つ、加工食品33食品群)についてのみ記載しております。したがって表示不要とされる加工食品については記載しておりません。なお、弊社にて使用頻度の高い4つの原材料(醤油、還元水あめ、果糖ぶどう糖液糖、アミノ酸液)については例外的に記載しております。<br><遺伝子組換えの区分について><br>非組換え:弊社として非組換え(分別)の原材料を分別管理していることを証明できる体制にある原材料<br>5%以下(分別済):分別流通管理済みであり、混入が5%以下であることを、弊社として証明できる体制にある原材料(大豆及びとうもろこし)<br>不分別:原材料メーカー情報が不分別の原材料及び、原材料メーカー情報が非組換えであったとしても弊社でそれを証明できる体制にない原材料<br>組換え:原材料メーカー情報が組換えの原材料 |
|---|---|

# 製　品　規　格　書

令和8年6月29日

三重県桑名市多度町小山66
株式会社アイカン
TEL 0594－48－2381
FAX 0594－48－4956

| 商品名 | ナタデココ |
|---|---|
| 規　格 | 1.5kg×6袋入　15mmダイス |

配　合　割　合

| 原材料名及び添加物名 | 配合率 | 原産国及びメーカー | 添加物用途名 | アレルゲン表示有無 | 遺伝子組換え | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナタデココ | 66.70% | タイ国 | | 無 | | |
| 砂糖・ぶどう糖果糖液糖 | 12.50% | アメリカ　日本コンスターチ | | 無 | とうもろこし | 不分別 |
| クエン酸 | 0.10% | オーストリア ユングブンツラワー | PH調整 | 無 | とうもろこし | 不使用 |
| 水 | 20.70% | 日本　桑名市当局 | | 無 | | |

八訂参照推定値

| 組成成分製品100g当り | | |
|---|---|---|
| エネルギー | 80.0 | kcal |
| 水分 | 79.7 | g |
| たんぱく質 | 0.0 | g |
| 脂質 | 0.0 | g |
| 炭水化物 | 20.2 | g |
| 灰分 | 0.0 | g |
| ナトリウム | 2.0 | mg |
| カルシウム | 1.0 | mg |
| マグネシウム | 1.0 | mg |
| 鉄 | 0.0 | mg |
| 亜鉛 | 0.0 | mg |
| ビタミンA・レチノール | 0.0 | μg |
| ビタミンA・カロテン当量 | 0.0 | μg |
| ビタミンA・レチノール活性当量 | 0.0 | μg |
| ビタミンB1 | 0.0 | mg |
| ビタミンB2 | 0.0 | mg |
| ビタミンC | 0.0 | mg |
| 食物繊維総量 | 0.5 | g |
| 食塩相当量 | 0.0 | g |

| 衛生規格 | |
|---|---|
| 一般生菌数 | 300個／g以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 |
| カビ数 | 陰性 |
| 酵母数 | 陰性 |

| 品質規格 | |
|---|---|
| 内容総量 | 1500g |
| 固形量 | 1000g |
| 糖度 | ライトシロップ(16%±2) |
| pH | 3.4±2 |

（内装）

| 素材 | 透明パウチ | |
|---|---|---|

（外装）

| 素材 | ダンボール・カートンケース |
|---|---|
| サイズ | 445×315×160 |
| 製品重量 | 10kg |
| 使用上の注意 | 開封後は速やかにお使い下さい。お使い残しの場合は、冷蔵庫にて保管し、お早めにご使用下さい |
| 保存方法 | 常温・冷暗所にて保存してください |
| 賞味期限 | 製造日より1年 |

製　造　工　程

原料開箱→原料袋洗浄→開封→香味検査→水晒20分→水切→選別
→計量→袋投入→注液→密封シール→殺菌95℃40分→冷却35℃以下
→除水→検品(X線検査)→箱詰め→開封検査→出荷

| 製造者 | 三重県桑名市多度町小山66<br>株式会社アイカン |
|---|---|

＊　250粒から350粒入り/1袋当たり推定値
＊　コンタミネーション　なし
＊　アレルギー物質29品目含まず
＊　マカダミアナッツ含まず

19.　生クリーム

2025年9月8日

御中

株式会社 明治
BtoB事業部

# 明治フレッシュクリームあじわい22　商品規格書

## 1. 栄養成分（100gあたり）

| | |
|---|---|
| エネルギー | 234 kcal |
| たんぱく質 | 3.6 g |
| 脂質 | 22.0 g |
| 炭水化物 | 5.4 g |
| 灰分 | 0.8 g |
| 水分 | 68.2 g |
| ナトリウム | 32 mg |
| 食塩相当量 | 0.082 g |

※参考値

## 2. 微生物規格

| | |
|---|---|
| 一般生菌数 | 100000cfu/ml以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 |

## 3. 成分

| | |
|---|---|
| 乳脂肪分 | 22.0 % |

## 4. 種類別

クリーム

## 5. 賞味期限

製造後21日

## 6. 保存方法

要冷蔵（3～7℃）

## 7. 荷姿

1000ml×12本／ケース

| | |
|---|---|
| 内装 | ゲーブルトップ紙カルトン |
| 外装 | ダンボール箱 |

## 8. 原材料名

生乳（国産）

## 9. アレルギー物質

乳成分

## 10. 製造工場

株式会社 明治　十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北1線15－2

以上

20.　奈良県産里芋コロッケ

# 商品規格書

サンレイ食品株式会社
TEL 053-426-1528　FAX053-426-1502

作成日:2025. 4. 23

| 品名 | 奈良県産里芋コロッケ | | 商品管理NO | 特注 |
|---|---|---|---|---|
| グラム | 50g×100×2合 | 商品特徴 | 里芋、鶏肉を主原料にした和風タイプのコロッケです。 | |
| 包装形態 | 外装 | ダンボール | 内装 | ビニールシート(PE) |
| 使用方法 | 約180℃の高めのフライ温度で4分程揚げてください。 | | | |
| 保存方法 | (-18℃)以下で保存してください。 | 製造工場所在地 | 静岡県 | |
| 注意事項 | 一度解凍したものを再び凍結しないでください。<br>一度にたくさん調理すると油温が下がり調理不良の原因となります。 | | | |

□製造工程

原料選別⇒原料前処理⇒混合⇒成型⇒衣付け⇒急速凍結⇒目視検査⇒X線異物除去機⇒梱包⇒金属探知機⇒重量検査⇒冷凍保管⇒出荷

□ アレルゲン情報 ○・・使用有 ×・・使用無

| 特定原材料 | 卵 × | 乳 × | 小麦 ○ | そば × | 落花生 × | えび × | かに × | くるみ × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定原材料に準ずるもの | オレンジ × | りんご × | キウイフルーツ × | バナナ × | もも × | 大豆 ○ | アーモンド × | |
| | やまいも × | 牛肉 × | 鶏肉 ○ | 豚肉 × | あわび × | いか × | いくら × | |
| | さけ × | さば × | ゼラチン × | ごま × | カシューナッツ × | マカダミアナッツ × | | |

□ コンタミ情報(特定原材料・特定原材料に準ずるもの)

本品製造工場では
卵・乳・えび・牛肉・豚肉・いか・さけ・ゼラチン・ごまを含む製品を製造しております。

※原材料事情により規格変更する場合がございます。

| 原材料名 | 単位% | アレルギー物質 | 主原料産地 |
|---|---|---|---|
| 里芋 | 36.1 | | 奈良 |
| 鶏肉 | 25.9 | 鶏肉 | 北海道・宮崎他 |
| 玉葱 | 7.9 | | 北海道他 |
| 砂糖 | 1.4 | | タイ・フィジー |
| 醤油 | 0.9 | 大豆・小麦 | インド・米国他 |
| 食塩 | 0.5 | | 兵庫 |
| 胡椒 | 0.3 | | インドネシア |
| (衣) | | | |
| パン粉 | 13.4 | 小麦 | 米国・カナダ |
| 小麦粉 | | 小麦 | 米国 |
| とうもろこし澱粉 | | | 米国 |
| 粉末状大豆たん白 | 6.2 | 大豆 | ブラジル |
| 植物油脂(菜種) | | | カナダ |
| 食塩 | | | 日本 |
| 水 | 7.4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 100.0 | | |

※日本食品標準成分表2020年版(八訂)に基く計算値

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | | 137 kcal | 無機質 | クロム | 0 μg |
| 水分 | | 67.9 g | | モリブデン | 4 μg |
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | | 7.3 g | ビタミンA | レチノール | 4 μg |
| たんぱく質 | | 8.1 g | | αーカロテン | 0 μg |
| 脂質 | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 6.0 g | | βーカロテン | 2 μg |
| | コレステロール | 23 mg | | βークリプトキサンチン | 0 μg |
| | 脂質 | 2.6 g | | βーカロテン当量 | 2 μg |
| 炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 18.3 g | | レチノール活性当量 | 4 μg |
| | 利用可能炭水化物(質量計) | 17.9 g | ビタミンD | | 0 μg |
| | 差引き法による利用可能炭水化物 | 18.5 g | ビタミンE | αートコフェロール | 0.5 mg |
| | 食物繊維総量 | 1.7 g | | βートコフェロール | 0.0 mg |
| | 糖アルコール | 0 g | | γートコフェロール | 0.2 mg |
| | 炭水化物 | 19.6 g | | δートコフェロール | 0.1 mg |
| 有機酸 | | 0.2 g | ビタミンK | | 6 μg |
| 灰分 | | 1.8 g | ビタミンB1 | | 0.09 mg |
| 無機質 | ナトリウム | 398 mg | ビタミンB2 | | 0.06 mg |
| | カリウム | 369 mg | ナイアシン | | 2.1 mg |
| | カルシウム | 14 mg | ナイアシン当量 | | 3.3 mg |
| | マグネシウム | 23 mg | ビタミンB6 | | 0.16 mg |
| | リン | 99 mg | ビタミンB12 | | 0.1 μg |
| | 鉄 | 0.7 mg | 葉酸 | | 25 μg |
| | 亜鉛 | 0.8 mg | パントテン酸 | | 0.57 mg |
| | 銅 | 0.11 mg | ビオチン | | 1.4 μg |
| | マンガン | 0.23 mg | ビタミンC | | 3 mg |
| | ヨウ素 | 0 μg | アルコール | | 0 g |
| | セレン | 1 μg | 食塩相当量 | | 1.0 g |

21. 奈良県産みかんダイスゼリー

# 製品規格書

作成・改訂　2025年10月現在

| 弊社コード | 製品名 | 奈良県産みかんFeたっぷりゼリー |
|---|---|---|
| | 分類 | |
| 一般名 | | |

製造者

| | |
|---|---|
| 会社名 | 千秋農産加工株式会社 |
| 〒 | 491-0804 |
| 住所 | 愛知県一宮市千秋町佐野2790-1 |
| TEL | 0586-76-1422 |
| FAX | 0586-76-5144 |

なし

| 成分組成 | | アレルゲン、遺伝子組換え原料及び原産地 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料名 | 配合(%) | GMO関連農産物名 | GMOの有無 | アレルゲン関連食品名 | アレルゲン含有可能性(A～E:下記参照) | 原産地 |
| <ゼリー部> | | | | | | |
| ぶどう糖果糖液糖 | 26 | とうもろこし | 不分別 | | | アメリカ等 |
| みかん果汁 | 10 | | | | | 奈良県 |
| 砂糖 | 5 | | | | | タイ他 |
| ゲル化剤(増粘多糖類) | 1.0 | | | | | |
| 乳酸カルシウム | 0.15 | | | | | デンマーク |
| ピロリン酸第二鉄 | 0.02 | | | | | |
| 水 | 57.83 | | | | | |
| 合計 | 100% | | | | | |
| <シロップ部> | | | | | | |
| ぶどう糖果糖液糖 | 34 | | | | | アメリカ等 |
| クエン酸 | 0.2 | | | | | ヨーロッパ |
| 乳酸カルシウム | 0.05 | | | | | デンマーク |
| ビタミンC | 0.05 | | | | | ヨーロッパ |
| 香料 | 0.1 | | | | | |
| 水 | 65.6 | | | | | |
| 合計 | 100% | | | | | |

| 品質規格 | |
|---|---|
| 項目 | 標準規格 |
| Brix | 24±2 |
| pH | 3.8±0.2 |
| | |
| | |
| 自主検査結果 | |
| 一般生菌 | 300以下/g |
| 大腸菌群 | 陰性 |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 |

| 保存方法 | | |
|---|---|---|
| 保管方法 | | -18℃以下の冷凍庫で保存してください。 |
| 賞味期限 | 開封前 | 製造日起算 1年 |
| | 開封後 | 解凍・開封後は速やかにお召し上がりください。 |
| 包装形態 | | |
| 荷姿 | | 1kg/8袋 |
| 固形 | | 1,000g |
| 総量 | | 1,500g |
| 入り数 | | 8袋 |
| 発注単位 | | |
| リードタイム | | 原料到着後、弊社営業日3週間(完全受注生産) |

## 製造工程

原料受入 → 加熱・溶解 → 冷却 → カット → 充填 → 計量 → シール → 殺菌・冷却 → 乾燥 → X線検査 → 金属検出機 → 箱詰 → 冷凍出荷

| 栄養成分 (100g当たり) | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 分析値/計算値 | 項目 | 分析値/計算値 |
| エネルギー | 87kcal | レチノール当量 | 4μg |
| 水分 | 76.5g | ビタミンD | 0μg |
| たんぱく質 | 0.1g | ビタミンE | 0μg |
| 脂質 | 0g | ビタミンK | 0μg |
| 炭水化物 | 23.5g | ビタミンB1 | 0.01mg |
| 灰分 | 0g | ビタミンB2 | 0mg |
| 食物繊維 | 0g | ナイアシン | 0mg |
| ナトリウム | 0mg | 葉酸 | 2μg |
| カリウム | 13mg | パントテン酸 | 0.01mg |
| カルシウム | 1mg | ビタミンC | 3mg |
| マグネシウム | 1mg | <脂肪酸> | |
| リン | 1mg | 飽和 | 0g |
| 鉄 | 2.5mg | 一価不飽和 | 0g |
| 亜鉛 | 0mg | 多価不飽和 | 0g |
| 銅 | 0mg | 食塩相当量 | 0g |
| マンガン | 0mg | <日本食品標準成分表の八訂計算による推定値> | |

## 備考

※ 本商品に含まれているアレルギー物質(28品目中) : なし
※ 本品製造工場では、乳、大豆、オレンジ、もも、りんごを含む製品を製造しております。
※ 解凍後、ゼリー同士がくっつきますが、品質には問題ございません。
※ 一度解凍したものは、再凍結・保存(冷蔵・常温)しないで下さい。
※ 規格・デザイン等は予告なしに変更される場合があります。

*遺伝子組換え原料は大豆、なたね、じゃがいも、とうもろこし、綿、トマト、てんさい及びその加工品を記入してください。

*アレルゲン物質は小麦、そば、卵、乳又は乳製品、ピーナッツ、大豆、クルミ、エビ、カニ、サバ、サケ、イクラ、イカ、アワビ、牛肉、豚肉、鶏肉、桃、キウイ、オレンジ、りんご、ヤマイモ、米、ゼラチン、ごま、カシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツの28品目を調査した結果は下記のとおりです。

A)アレルゲン物質そのものが含まれている。
B)アレルゲン物質を原料として使用している。(加工品)
C)アレルゲン物質を工程中で使用しているが加工中に除去されるもの(加工助剤)
D)アレルゲン物質を使用しているが効果を発揮することができる量より少量なもの(キャリーオーバー)
E)アレルゲン物質が含有されないもの

（別紙）

# 物資内訳表

| 商品名 | 奈良の小松菜入り焼売 Fe・Ca | バラ | 規格 | 18 g× 400 個 |
|---|---|---|---|---|
| 販売者 | 株式会社 三忠 | | 担当者名 | 渡辺 至誠 |
| 住所 | 〒940－2056<br>新潟県長岡市王番田町1206番地 | | 電話番号<br>FAX | 0258-27-1720<br>0258-29-1319 |
| 製造者 | 株式会社 三忠 | | 担当者名 | 渡辺 香宇 |
| 住所 | 〒940－2056<br>新潟県長岡市王番田町1206番地 | | 電話番号<br>FAX | 0258-27-1720<br>0258-29-1319 |

| 栄養成分 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | | | 脂質 | 炭水化物 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 植物 | 動物 | 総量 | | | | | | | | |
| | Kcal | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
| | 132.0 | 74.4 | 1.5 | 7.9 | 9.4 | 5.2 | 9.5 | 1.4 | 165.4 | 258.4 | 115.5 | 15.9 | 95.3 |

| 栄養成分 | 鉄 | 亜鉛 | ビタミンA | | | βカロテン当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食物繊維 | | | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | レチノール | カロテン | レチノール当量 | | | | | 水溶性 | 不溶性 | 総量 | |
| | mg | mg | ug | ug | ug | ug | mg | mg | mg | g | g | g | g |
| | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 465.4 | 40.4 | 465.4 | 0.4 | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |

※ アレルゲン表示について　　省令で義務化の特定原材料8品目及び通知義務20品目を願います。

| 原料配合（%）・アレルゲン・原材料の原産地 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原料名 | 豚肉 | 玉ねぎ | 小松菜 | 豚骨 | パン粉 | 砂糖 | 食塩 | 蛋白加水分解物 | コショウ | ピロリン酸第2鉄 | | |
| | アレルゲン | 豚肉 | | | 豚肉 | 小麦 | | | 小麦・大豆 | | | | |
| | 原産地 | 新潟県等 | 北海道・長崎県等 | 奈良県産 | 青森県等 | アメリカ等 | 北海道等 | 日本 | アメリカ等 | インドネシア等 | 国産 | | |
| | % | 35.00 | 33.00 | 15.00 | 5.00 | 2.50 | 0.26 | 0.257 | 0.16 | 0.08 | 0.003 | | |
| | 原料名 | （皮）<br>小麦粉 | グルテン | 食塩 | 調合水 | | | | | | | | |
| | アレルゲン | 小麦 | 小麦 | | | | | | | | | | |
| | 原産地 | アメリカ等 | オーストラリア等 | 日本 | 新潟県 | | | | | | | | |
| | % | 5.60 | 0.07 | 0.07 | 3.00 | | | | | | | | |
| | 原料名 | | | | | | | | | | | | 合計(%) |
| | アレルゲン | | | | | | | | | | | | |
| | 原産地 | | | | | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | | | | 100.00 |

※ ラインコンタミに関する注意喚起　　小麦・えび・かに・いか・牛肉・ごま・さけ・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン

※餃子、焼売はハンバーグと別ラインで製造しています。

| 食品添加物の可否とその品名（証明書添付のこと） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保存料 | | 着色料 | | 調味料 | | 漂白料 | |
| 着香料 | | 酸味料 | | 殺菌料 | | 香辛料 | |
| 甘味料 | | 発色剤 | | 乳化剤 | | 糊料 | |
| 増粘剤 | | その他 | | | | | |

| 遺伝子組換えの有無（主原料） | | | |
|---|---|---|---|
| 遺伝子組換え区分 | 1、遺伝子組換えでない | 2、遺伝子組換え不分別 | 3、遺伝子組換え |

| 牛由来原料の有無 | 有 ・ 無 |
|---|---|

| 冷凍食品における食品衛生法細菌学的成分規格（該当する規格に○を願います） | 無加熱摂取冷凍食品 | 加熱後摂取冷凍食品 | |
|---|---|---|---|
| | | 凍結前加熱済 | 凍結前未加熱 |
| | | ○ | |

| 商品の賞味期限（品質保持期限） | 1年間 | JAS規格の有無（格付け検査証明書添付） | 有 ・ 無 |
|---|---|---|---|

| 調理方法及び取扱上の留意点 | 商品の特徴及び栄養的特徴 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 熱したフライパンに少量の油をひき、現品を並べ水又はお湯を加え蒸し焼きにして下さい。水分を飛ばし、焦げ目をつけてください。又、蒸し器で蒸して蒸し餃子としてもご利用できます。他にも、冷凍のまま170℃の油で5～6分揚げて頂き、揚げ餃子としてもご利用頂けます。 | 主原料の豚肉・小松菜・玉葱に国産品を使用し、天然調味料で味付けした安全・安心なおいしい焼売です。Fe・Ca強化商品です。 | ・製造工程表（金属探知機）<br>・食品衛生監視表<br>・細菌検査結果表<br>・冷凍認定の確認工場証（該当のところは提出）<br>・その他（　　） |

| 提出日 | 令和8年9月10日 | 提出先 | 株式会社 半田商店 様 |
|---|---|---|---|

25.　肉団子

# PITS商品規格書

＊記載の情報は「適用日」時点の情報です。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ﾒﾃﾞｨｹｱﾌｧｸﾄﾘｰ ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙﾆｭｳ･ﾀﾏｺﾞﾇｷ Fe･Caｲﾘ<br>メディケアファクトリー ミートボール乳・卵抜 | | | 適用日 | 2025/03/18 |
| | | | | メーカー名 | -<br>ジェフダ商品では非開示とさせ |
| 共通商品コード | 4958270176115 | ITFｺｰﾄﾞ | 14958270176112 | | |
| ﾒｰｶｰﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｺｰﾄﾞ | 76001010 | | | PB／NB 分類 | PB |
| ブランド名 | ＪＦＤＡ | | | 荷姿規格 | （７．５ｇ）１ｋｇ×６袋×２合 |

## 画像情報




## サイズ

| | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 重量(単位) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 300 | 40 | 200 | 1008ｇ | 1 |
| ﾊﾟｯｸ（中装） | 0 | 0 | 0 | 0ｇ | 0 |
| ｹｰｽ（外装） | 449 | 119 | 299 | 6475ｇ | 6 |
| 梱（ﾊﾟﾚｯﾄ掛・半製品） | 449 | 238 | 299 | 12950ｇ | 12 |

## アレルギー物質情報（★：義務表示）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★えび | × | アーモンド | × | ごま | × | もも | × |
| ★かに | × | あわび | × | さけ | × | やまいも | × |
| ★くるみ | × | いか | × | さば | × | りんご | × |
| ★小麦 | ● | いくら | × | 大豆 | ● | ゼラチン | × |
| ★そば | × | オレンジ | × | 鶏肉 | ● | 魚介類 | × |
| ★卵 | × | ｶｼｭｰﾅｯﾂ | × | バナナ | × | | |
| ★乳成分 | × | ｷｳｲﾌﾙｰﾂ | × | 豚肉 | ● | | |
| ★落花生 | × | 牛肉 | × | ﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂ | × | | |

●：　含む、　×：　含まない

## アレルゲンコンタミ注意喚起

有
本品製造工場では、乳成分・卵・えび・かにを含む製品を生産しています。

## 栄養成分情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析・計算単位 | 100gあたり | | |
| エネルギー | 152 kcal | たんぱく質 | 11.2ｇ |
| 脂質 | 4.5ｇ | 炭水化物 | 17.1ｇ |
| | | 食塩相当量 | 1.1ｇ |
| 備考 | 七訂、原料メーカー規格書より算出 | | |

## 商品情報

| | |
|---|---|
| 賞味・消費区分 | 賞味期限（製造日含め） |
| 賞味・消費期間 | 366日 |
| 製造年月日の表示 | 無 |
| 賞味・消費期限の表示 | 有 |
| 保存時温度帯区分 | 冷凍（-18℃以下） |
| 米トレーサビリティ対象区分 | 対象外 |

商品特徴
鶏挽肉にたまねぎを加えた肉だんごです。鉄とカルシウムを添加しています。ユニバーサルフード区分１　容易にかめる

召し上がり方・利用方法
お好みのスープを沸騰させ、中火にしてから冷凍のままの肉だんごを鍋に入れて、約１０分煮込んでください。※調理の際は必ず袋から取り出してください。

| | |
|---|---|
| 酒類識別区分 | 含まない |
| 酒類分類 | ー |
| アルコール分（%） | ー |

## 一括表示情報

| | |
|---|---|
| 名称 | ミートボール |
| 原材料名 | 食肉［鶏肉（国産）、豚肉］たまねぎ（国産）、つなぎ［パン粉（小麦を含む）、でん粉、粉末状大豆たん白］、還元水あめ、粒状大豆たん白、大豆油、しょうゆ、食塩、みりん、酵母エキス、香辛料、揚げ油（大豆油）／加工でん粉、貝殻未焼成Ca、クエン酸鉄Na |
| 内容量 | １キログラム |
| 固形量 | ー |
| 内容総量 | ー |
| 保存方法 | －１８℃以下で保存してください |
| 原産国 | 表示無し：日本 |
| 原料原産地名 | ー |
| 使用上の注意 | （枠外）★－１８℃以下の冷凍庫で保存してください。★一度解けたものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。★調理時間は火力・個数等により多少異なります。★高温での調理ですので、やけどや加熱した商品のお取り扱いには充分ご注意ください。 |
| 調理方法 | （枠外）お好みのスープを沸騰させ、中火にしてから冷凍のままの肉だんごを鍋に入れて、約１０分煮込んでください。※調理の際は必ず袋から取り出してください。 |
| 使用方法 | ー |
| 殺菌方法 | ー |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください |
| でん粉含有量 | ー |
| でん粉含有率 | ー |
| 無脂乳固形分 | ー |
| 乳脂肪分 | ー |
| 期限 | 枠外下部に記載してあります |
| その他表示 | 【食肉の含有率】３５％ |

## 企業情報

| | |
|---|---|
| 製造者名 | ジェフダ商品では非開示とさせて頂きます |
| 製造者住所 | 非公開 |
| 製造者電話 | - |
| 販売者名 | 株式会社ジェフダ |
| 販売者住所 | 東京都港区新橋２丁目２１番１号新橋駅前ビル２号館９０４ |
| 販売者電話 | 03-5534-6600 |
| 輸入者名 | 非公開 |
| 輸入者住所 | - |
| 輸入者電話 | - |
| 加工者名 | ー |
| 加工者住所 | ー |

## 製造所/加工所

| | |
|---|---|
| 工場名 | ジェフダ商品では非開示とさせて頂きます |
| 工場住所 | - |

※複数工場がある場合は、代表的な工場名・工場住所を記載しています。
お問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

26.　にしんの竜田揚げ(量配缶)

# 配合表

令和8年9月25日

品名　　冷凍　ニシン一口大(竜田)

規格

(配合組織表)

| 原　材　料　名 | アレルギー物質 |
|---|---|
| ニシン(北海道) | |
| 片栗粉 | |
| 醤油 | 小麦・大豆 |
| 酒 | |
| 生姜 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |