令和８年度　冷凍加工食品等（11月・12月）使用一覧

	番号	食品名	備考
や行	1	焼きちくわ	
	2	焼きふ	
	3	野菜コロッケ	
	4	野菜のふっくら寄せ	
	5	大和まな(漬物)	学校を通してお問い合わせ下さい。
	6	ゆず(果汁)	
	7	ゆであずき	
	8	吉野葛入りうどん	学校を通してお問い合わせ下さい。
ら行	9	ラ・フランスゼリー	
	10	冷凍グリーンピース	
	11	冷凍豆腐	
	12	冷凍豆腐(奈良県産)	学校を通してお問い合わせ下さい。
	13	冷凍ブロッコリー	
	14	冷凍ほうれん草	
	15	冷凍ホールコーン	
	16	冷凍むき枝豆	
	17	レモンゼリー	
	18	れんこん（3mmｽﾗｲｽ1/4ｶｯﾄ）	
	19	れんこん(乱切り)	
わ行	20	和風だし(顆粒)	

1. 焼きちくわ

作成日：令和8年1月1日

商品名　竹輪

＜配合内容＞

原材料名	産地	アレルギー原材料（なし）	配合率（%）
魚肉すり身（イトヨリ、タチウオ、ママカリ、MIX）	ベトナム、タイ、インド、アメリカ		83.69
澱粉（馬鈴薯・とうもろこし）	日本、アメリカ		9.30
ぶどう糖	アメリカ、南アフリカ、アルゼンチン等		2.79
砂糖	タイ、南アフリカ、フィリピン等		2.19
食塩	日本		0.98
炭酸Ca	日本		0.70
塩化K	カナダ		0.35
合計			100.00

＜備考＞

炭酸Caは主に貝殻、サンゴ由来の物を使用しております。

漁獲海域は産地に表示がある各国近海です。
原材料の産地につきましては、季節・天候などにより生育・生産状況に変動が生じるため、
複数の産地の原材料を切り替えて使用、あるいは混合して使用する場合がございます。

魚肉には、イトヨリ、タチウオ、ママカリの他にグチ、キントキ、コチ、ハモ、クロヒラアジ、シマアジ、ハゼ、ヒメジ、
エソ、ハタ、トビウオ、アマダイ、ヒレコダイ、ニベが含まれる可能性があります。

本製品に使用している魚は、「えび・かに」を食べています。
「卵・大豆」を含む製品と共通の設備を使用し、製造を行っております。
本製品は、特定原材料等29品目のアレルゲンを表示しています。
本製品は、設備清掃後に製造を行っております。

＜栄養成分表示（100g当たり）＞

				ビタミン			
エネルギー		100	Kcal		レチノール	1	μg
水分		72.6	g		カロチン	0	μg
たんぱく質		9.3	g		レチノール当量	1	μg
—フィッシュプロテイン		9.3	g		B1	0.00	mg
脂質		0.3	g		B2	0.01	mg
炭水化物		15.3	g		C	0	mg
灰分		2.5	g	食物繊維		0.0	g
無機質	ナトリウム	533	mg	食塩相当量		1.4	g
	カルシウム	292	mg	＊7訂日本食品標準成分表より			
	マグネシウム	8	mg				
	鉄	0.1	mg				
	亜鉛	0.2	mg				

株式会社　かね貞
〒470－0206
愛知県みよし市莇生町上永井田48－2
TEL（0561)34－7550

2. 焼きふ

商品名　業務用 おつゆふ 1kg

4. 成 分 組 成

原 材 料 名	配合比	食 品 添 加 物 部 分			
		物 質 名	使用目的		産地
小麦粉	50	ビタミンE	酸化防止剤	0.03	大阪府
小麦たんぱく	49.97				

その他特記事項

＜アレルゲン物質（マカダミアナッツを含む28品目）＞：以下のものが該当

・小麦粉（小麦）　産地；アメリカ、カナダ、オーストラリア

・小麦たんぱく（小麦）　産地；アメリカ、カナダ、オーストラリア、他

※コンタミはありません。

5. 商品特徴	使いやすい大きさの切り麸です。いろいろなお料理に使えます。

6. 包装形態		
包装形態	PE袋　ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｹｰｽ	
内容量	基準値：	1000g　±　20g
外装	サイズ：	500　×　330　×　510
	材質：	ダンボール
内装	サイズ：	620　×　420　×
	材質：	半透明ポリエチレン
荷姿	（1kg　×　5袋）　×　2合わせ	

7. 納入期限	保証期限残り　　日・ヶ月　以上

8. 異物除去方法

金属探知機　テストピース　Fe　φ1.2　Sus　φ2.5

9. ロット番号の表示方法及び解読方法

賞味期限　年月日

作成日	2023/11/10
参考分析日	2023/11/10

販売者	株式会社味のちぬや
	香川県三豊市豊中町本山乙708番地
製造工場①	ちぬや冷食株式会社
	香川県三豊市豊中町本山乙703番地
製造工場②	

商品コード	2016441
商品名	NKR5種国産野菜コロッケ60g(Fe・Ca)
規格	(60g×10)×10/2

◆栄養成分情報(100gあたり)◆ (※エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量、カルシウム、鉄は実測値)

エネルギー	145	Kcal	β-カロテン	654	μg	ビタミンC	8	mg
水分	66.5	g	クリプトキサンチン	3	μg	飽和脂肪酸	0.37	g
たんぱく質	3.8	g	β-カロテン当量	770	μg	一価不飽和脂肪酸	0.21	g
脂質	3.3	g	レチノール当量	64	μg	多価不飽和脂肪酸	0.20	g
炭水化物	25.0	g	ビタミンD	0.0	μg	コレステロール	0	mg
ナトリウム	190	mg	α-トコフェロール	0.4	mg	水溶性食物繊維	0.4	g
灰分	1.4	g	β-トコフェロール	0.0	mg	不溶性食物繊維	1.1	g
カリウム	174	mg	γ-トコフェロール	0.2	mg	食物繊維総量	1.5	g
カルシウム	160	mg	δ-トコフェロール	0.0	mg	糖質	23.5	g
マグネシウム	14	mg	ビタミンK	2	μg	食塩相当量	0.5	g
リン	29	mg	ビタミンB1	0.04	mg	ショ糖	-	g
鉄	2.0	mg	ビタミンB2	0.03	mg	クロム	0	μg
亜鉛	0.2	mg	ナイアシン	0.6	mg	セレン	7	μg
銅	0.06	mg	ビタミンB6	0.09	mg	ヨウ素	0	μg
マンガン	0.13	mg	ビタミンB12	0.0	μg	ビオチン	0.6	μg
レチノール	0	μg	葉酸	22	μg	糖類	-	g
α-カロテン	228	μg	パントテン酸	0.37	mg			

作成者	確認者
松本	田渕
2023.11.10	2023.11.10

・原材料詳細情報 ： 「副剤又は食品素材」の情報は、アレルゲン情報以外非開示とさせていただきます。

・原材料詳細情報 ： 添加物情報及び末行の「水」は部材(中身、衣など)それぞれの合算値で表しております。部材の表示順位は、添加物及び水を部材へ割り振った状態で作成しておりますので、当分析表の階層順位と一括表示の順位は異なる場合があります。

◆原材料詳細情報◆

階層No	一次成分名	添加物物質名	添加物用途名	配合率	産地または加工地	アレルギー物質
1	野菜(ばれいしょ)			33.24	日本	
2	野菜(にんじん)			7.12	日本	
3	野菜(かぼちゃ)			4.75	日本	
4	野菜(たまねぎ)			4.75	日本	
5	野菜(えだまめ)			1.78	日本	大豆
6	小麦粉加工品			2.38	日本	小麦
7	植物油脂			1.90	日本	大豆
8	砂糖			1.42	日本	
9	香辛料			0.19	日本	
10	ミルポワ			0.14	日本	
11	食塩			0.08	日本	
12	パン粉			21.54	日本	小麦,大豆
13	小麦粉			2.04	日本	小麦
14	植物油脂			0.30	日本	大豆
15	食塩			0.25	日本	
16	でん粉			0.16	日本	小麦
17	大豆粉			0.12	日本	大豆
18	砂糖			0.12	日本	
19	香辛料			0.01	日本	
20	炭酸Ca	炭酸カルシウムI	栄養強化	0.33		
21	増粘剤(グァー)	グァーガム	増粘剤	0.09		
22	乳化剤	グリセリン脂肪酸エステル	乳化剤	0.01		
23	ピロリン酸鉄	ピロリン酸第二鉄	栄養強化	0.01		
24	副剤又は食品素材			-		
25	水			17.27		

アレルギー物質	小麦・大豆

4. 野菜のふっくら寄せ

2026年4月17日

名称
道産野菜のふっくら寄せ５０

メーカー名
㈱モリタン岩見沢支店総合食品センター
加工地
北海道岩見沢市志文町825番地2

＜配合比＞	（%）	原産地/製造地	アレルゲン28品目	＜八訂栄養分析値＞	（１００gあたり）
スケトウダラすり身	36.4	北海道		エネルギー	110 kcal
たまねぎ	16.8	北海道		水分	73.8 g
とうもろこし	8.4	北海道		たんぱく質	7.4 g
でん粉	8.4	日本（国産）		脂質	2.5 g
ばれいしょ	5.6	北海道		炭水化物	15.1 g
にんじん	5.6	北海道		灰分	1.2 g
いんげん	2.2	北海道		ナトリウム	355 mg
ラード	2.2	日本（国産）		カリウム	135 mg
食塩	0.8	日本（国産）		カルシウム	10 mg
砂糖	0.6	北海道		マグネシウム	15 mg
大豆粉	0.3	日本（国産）	大豆	リン	71 mg
酵母エキス	0.1	日本（国産）		鉄	1.8 mg
水	12.6	北海道		亜鉛	0.2 mg
				銅	0.05 mg
				マンガン	0.07 mg
				レチノール	2 μg
				V.A（カロテンα）	220 μg
				V.A（カロテンβ）	513 μg
				ｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝ	4 μg
				β-ｶﾛﾃﾝ当量	623 μg
				レチノール当量	54 μg
				ビタミンD	0.4 μg
				ビタミンE（α）	0.3 mg
				ビタミンE（β）	0.0 mg
				ビタミンE（γ）	0.1 mg
				ビタミンE（δ）	0.0 mg
				ビタミンK	1 μg
				ビタミンB１	0.04 mg
				ビタミンB２	0.03 mg
				ナイアシン	0.4 mg
				ビタミンB６	0.05 mg
				ビタミンB１２	0.2 μg
				葉酸	14 μg
				パントテン酸	0.18 mg
				ビタミンC	3 mg
				脂肪酸／飽和	0.91 g
				脂肪酸／一価	1.01 g
				脂肪酸／多価	0.32 g
				コレステロール	12 mg
				水溶性食物繊維	0.2 g
				不溶性食物繊維	0.8 g
				食物繊維総量	1.1 g
合計	100.0			食塩相当量	0.9 g

＜添加物＞

6. ゆず(果汁)

瀬戸のゆず酢仕様書

商品名	規格	サイズ		重量
瀬戸のゆず酢	500ml	1ケース	幅(W) 300mm × 横(D) 250mm × 高さ(H) 240mm	10.2kg
	1800ml	1ケース	幅(W) 400mm × 横(D) 270mm × 高さ(H) 430mm	17kg

流通形態	常温	保管方法	常温(開封後は冷蔵)

表示	賞味期限のみ	賞味期限	製造日より365日	表示例	2011.10.12

アレルギー物質特定原材料の使用の有無	なし

製造者	四国明治飲料有限会社 香川県高松市鹿角町785-4 TEL 087-867-1979

原材料	ゆず(国産)

栄養成分(100mlあたり)			
エネルギー	34 kcal		
たんぱく質	0.6 g		
脂質	0 g		
炭水化物	9.4 g		
食塩相当量	0 g		

商品画像	

フードインパクト株式会社
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-11
E/Front8F
TEL 03-5282-2156

7. ゆであずき

作成日：2026年6月13日
発行者名：日本レトルトフーズ(株)

原材料に関する証明書

下記内容であることを証明いたします。

商品名	SNF蒸し小豆
規格	1kgx10入り
工場名	日本レトルトフーズ株式会社
工場所在地	愛知県岡崎市本宿町字南中町45番地
販売者名	株式会社SN食品研究所

賞味期限	1年
保存方法	冷暗所
食品分類	容器包装詰加圧加熱殺菌食品

栄養成分

製品100gあたり　　日本食品標準成分表2020年版(八訂)に基く計算値

	エネルギー	122	kcal		灰分	1.0	g		レチノール	0	μg		ナイアシン	0.5	mg
	水分	63.9	g		ナトリウム	1	mg	ビタミンA	α-カロテン	Tr	μg		ナイアシン当量	2.2	mg
	アミノ酸組成によるたんぱく質	7.4	g		カリウム	430	mg		β-カロテン	4	μg		ビタミンB6	0.11	mg
	たんぱく質	8.6	g		カルシウム	27	mg		β-クリプトキサンチン	Tr	μg		ビタミンB12	0.0	μg
脂質	脂肪酸のトリアシルグリセロール当量	0.3	g		マグネシウム	43	mg		β-カロテン当量	4	μg		葉酸	23	μg
脂質	コレステロール	0	mg		リン	95	mg		レチノール活性当量	Tr	μg		パントテン酸	0.43	mg
脂質	脂質	0.8	g	無機質	鉄	1.6	mg		ビタミンD	0.0	μg		ビオチン	3.3	μg
炭水化物	利用可能炭水化物(単糖当量)	18.2	g	無機質	亜鉛	0.9	mg	ビタミンE	α-トコフェロール	0.1	mg		ビタミンC	Tr	mg
炭水化物	利用可能炭水化物(質量計)	16.5	g	無機質	銅	0.30	mg	ビタミンE	β-トコフェロール	0.1	mg		アルコール	-	g
炭水化物	差引き法による利用可能炭水化物	14.9	g	無機質	マンガン	0.44	mg	ビタミンE	γ-トコフェロール	1.3	mg		食塩相当量	0.0	g
炭水化物	食物繊維総量	12.1	g	無機質	ヨウ素	0	μg	ビタミンE	δ-トコフェロール	4.2	mg				
炭水化物	糖アルコール	-	g	無機質	セレン	Tr	μg		ビタミンK	3	μg				
炭水化物	炭水化物	25.6	g	無機質	クロム	1	μg		ビタミンB1	0.15	mg				
	有機酸	0.3	g	無機質	モリブデン	90	μg		ビタミンB2	0.04	mg				

SN確認欄	—

＊食品番号04002　記載の数値

原材料

なし **※下記以外の原材料、及び添加物は一切使用しておりません。**

原材料	配合比	アレルギー物質(29品目)	添加物名	添加物用途	原産地	遺伝子組換 対象原料	遺伝子組換 GM
小豆(北海道産)	100.00				日本(北海道)		
合計	100.00						

商品に表示のあるアレルギー物質のコンタミネーション　：無

※製造ライン、製造工場内でのコンタミネーションは都度ご確認下さい。

以上

9. ラ・フランスゼリー

配合表

令和8年9月25日

品名　冷凍　ラ・フランスゼリー

規格　40g

（配合組織表）

原　材　料　名	アレルギー物質
グラニュー糖（国内製造）	
洋なしピューレ（山形県）	
洋なし果汁（山形県）	
粉あめ	
果糖	
ゲル化剤（増粘多糖類）	
増粘剤（加工でん粉）	
酸味料	
香料	
ビタミンC	
クエン酸第一鉄Na	
水	

10.　冷凍グリーンピース

商品規格書

富士通商株式会社

商品名	荷姿	原産国	ブランド
グリーンピース	1kg×12	ポルトガル	FESTIVAL

商品コード	JANコード
005804	4967777005804

外包材材質	サイズ(mm)
ダンボール	382 × 254 × 232
内包材材質	サイズ(mm)
PE(ポリエチレン)	227 × 276

商品規格

商品写真



外包装	内包装	一括表示





冷凍食品

名称	グリーンピース
原材料名	グリーンピース
内容量	1kg
賞味期限	枠外右側に記載してあります
保存方法	−18℃以下で保存してください
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がりください
原産国名	ポルトガル
輸入者	フジトレーディング株式会社 大阪市福島区福島4-8-28

工場情報				
	名称	FRIOPESCA 他		
	住所	AV.PEDRO ALVARES CABRAL APARTADO 9 3834-908 GAFANHA DA NAZARE PORTUGAL		
	TEL	351-234-364-345	FAX	351-234-364-450
ご使用方法	加熱してお召し上がりください			

原材料	配合比	
グリーンピース	100	%
		%
		%
		%
		%
		%

品質規格		
項目	自主管理基準	
一般生菌数	300万	cfu/g以下
大腸菌(E.coli)	陰性	
残留農薬	食品衛生法に準じる	

賞味期限	24ヶ月
保存上の注意	一度解けたものを再び凍らせますと、品質が変わることがありますのでご注意ください。
遺伝子組み換え	−
アレルゲン	−

なし

栄養成分値 (可食部100g当たり、計算値) 日本食品標準成分表2015より

熱量	98 Kcal	無機質	ナトリウム	88 mg	ビタミン	A	レチノール	(0) μg	ビタミン	K	22 μg	脂肪酸	飽和	0.1 g
水分	75.7 g		カリウム	210 mg			カロテンα	25 μg		B_1	0.33 mg		一価不飽和	0.07 g
たんぱく質	5.6 g		カルシウム	26 mg			カロテンβ	500 μg		B_2	0.13 mg		多価不飽和	0.22 g
脂質	0.7 g		マグネシウム	30 mg			β-クリプトキサンチン	0 μg		ナイアシン	2.1 mg			g
炭水化物	17.2 g		リン	96 mg			β-カロテン当量	520 μg		B_6	0.09 mg			g
灰分	0.8 g		鉄	1.8 mg			レチノール当量	43 μg		B_{12}	(0) μg	コレステロール		(0) mg
			亜鉛	1 mg		D		(0) μg		葉酸	99 μg	食物繊維	水溶性	0.6 g
			銅	0.17 mg		E	トコフェロール α	Tr mg		パントテン酸	0.47 mg		不溶性	5.3 g
			マンガン	0.29 mg			β	0 mg		ビオチン	6 μg		総量	5.9 g
			ヨウ素	1 μg			γ	1.6 mg		C	23 mg	食塩相当量		0.2 g
			セレン	1 μg			θ	0 mg						
			クロム	1 μg										
			モリブデン	70 μg										

11. 冷凍豆腐

No.SA24K-01

御取引先各位

2026年9月1日

株式会社　マメックス
岐阜県関市倉知3285番地の1
TEL:0575-24-9771

原材料配合表

商品名：マメックスの便利とうふ（サイコロタイプ）（国産大豆使用）

一般名	加工地	配合比	添加物物質名	用途	基原材料	GMO区分	アレルギー物質
豆乳	岐阜県 栃木県	93.5	―	―	丸大豆（国産）	分別	大豆
澱粉	岡山県	0.3	―	―	とうもろこし	分別	-
加工澱粉	静岡県	1.2	アセチル化アジピン酸架橋デンプン	安定剤	とうもろこし	分別	―
凝固剤製剤	茨城県	0.83	塩化マグネシウム	凝固剤	塩湖水	―	―
水	岐阜県 栃木県	4.17	―	―	水	―	―
合計		100.0					

※キャリーオーバーや添加物製剤中の食品素材は省略。（省略素材に上記以外のアレルギー物質なし）

製造工場

S：（株）マメックス　本社工場　岐阜県関市倉知3285番地の1
P：タカノフーズ（株）　鬼怒川第二工場　栃木県真岡市鬼怒ケ丘1-3

13. 冷凍ブロッコリー

冷凍食品 : ブロッコリー 30-50mm 107

○商品特徴

色鮮やかに新鮮な食感を保つ様に急速加工処理をしました。カロテン、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維などもバランスよく含んでいます。

○商品情報

原材料名	ブロッコリー
内容量	500g/袋 ≪500gx20袋/箱≫
賞味期限	24ヵ月
保存方法	冷凍(-18℃以下で保存してください)
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がりください
原産国名	エクアドル
規格	長さ:30～50mm (目安)
	―
凍結方法	バラ凍結
形状	ホール
JANコード	4571128710028
ITFコード	14571128710025
外装材質	段ボール
内装材質	ポリエチレン
箱サイズ	416×336×233mm
袋サイズ	280×225mm
アレルゲン物質(28品目)	含有せず
遺伝子組み換え種子	使用せず
・微生物規格 項目	
一般生菌数	300万個/g以下
大腸菌群	―
大腸菌(E.coli)	陰性

商品



内装



○製造工程

原料受入れ ⇒ カット ⇒ サイズ選別 ⇒ 選別 ⇒ 一次洗浄 ⇒ 二次洗浄 ⇒

ブランチング ⇒ 一次冷却 ⇒ 二次冷却 ⇒ 水切り ⇒ 一次凍結 ⇒ 選別 ⇒

二次凍結 ⇒ 袋詰め ⇒ 計量 ⇒ シーリング ⇒ 金属検知器 ⇒

箱詰め ⇒ 保管 ⇒ 出荷

イズックス株式会社

14.　冷凍ほうれん草

配合表

令和8年9月25日

品名　　冷凍　ほうれん草カットIQF

規格　　長さ(長辺)5cm　1kg×10袋

(配合組織表)

原　材　料　名	アレルギー物質
ほうれん草(ミャンマー産)	


15.　冷凍ホールコーン

商　品　規　格　書

クラレイ株式会社
北九州市小倉南区中曽根東1-3-11
TEL:093-475-1121
FAX:093-475-1127・8

商品名	カーネルコーン
荷姿	500g×20
ブランド	CRALAY
原産国	ベトナム
生産工場	提携工場
工場住所	
輸入者名	クラレイ株式会社
賞味期限	製造後24ヶ月

《 商 品 写 真 》

内装	外装	商品イメージ
		

商品規格		
商品特徴 使用方法	加熱してお召し上がりください	

外包材材質	ダンボール
外包材サイズ(mm)	縦　×　横　×　高さ
内包材材質	ポリエチレン
内包材サイズ(mm)	縦　280　×　横　200
一括表示	(内装) 外装 (　)
JANコード	(内装) 外装 (　4972713912214　)
ITFコード	内装 (外装) (　14972713912211　)
リサイクル表示	(内装) 外装

（　冷凍食品　）　(内装) 外装

名　称	カーネルコーン
原材料名	とうもろこし(遺伝子組み換えなし)
内 容 量	500グラム
賞味期限	枠外右下に記載してあります
保存方法	-18℃以下で保存してください
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱してお召し上がりください
原産国名	ベトナム
輸入者	クラレイ株式会社 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1-3-11

DC

保管上の 注意事項	開封後はお早めにお召し上がりください。 一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わることがありますのでご注意ください。 冷凍室(-18℃以下)で保存してください。

原材料配合表			遺伝子組換の有無		
原材料名	原産国	配合比(%)	無し	不分別	有り
とうもろこし	ベトナム	100.0	○		

食品添加物の使用状況		
食品添加物名	使用目的	添加する工程
使用なし		

アレルゲン特定物質：小麦・乳・卵・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・リンゴ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ・アーモンド　(該当なし)

栄養成分（　八訂　）／　100g			食品番号:06378		
エネルギー	92	kcal	モリブデン	4	μg
水分	76.5	g	レチノール	0	μg
たんぱく質	2.8	g	α-カロテン	22	μg
アミノ酸組成によるたんぱく質	2.4	g	β-カロテン	36	μg
脂質	1.5	g	β-クリプトキサンチン	46	μg
トリアシルグリセロール当量	1.2	g	β-カロテン当量	70	μg
飽和脂肪酸	0.25	g	レチノール活性当量	6	μg
一価不飽和脂肪酸	0.37	g	ビタミンD	0	μg
多価不飽和脂肪酸	0.54	g	α-トコフェロール	0.1	mg
コレステロール	0	mg	β-トコフェロール	0	mg
炭水化物	18.7	g	γ-トコフェロール	0.4	mg
利用可能炭水化物単糖当量	15.9	g	δ-トコフェロール	0	mg
食物繊維(水溶性)	-	g	ビタミンK	0	μg
食物繊維(不溶性)	-	g	ビタミンB1	0.08	mg
食物繊維(総量)	6.2	g	ビタミンB2	0.06	mg
灰分	0.5	g	ナイアシン	1.6	mg
ナトリウム	1	mg	ビタミンB6	0.08	mg
カリウム	200	mg	ビタミンB12	0	μg
カルシウム	3	mg	葉酸	48	μg
マグネシウム	22	mg	パントテン酸	0.33	mg
リン	72	mg	ビオチン	2.9	μg
鉄	0.2	mg	ビタミンC	2	mg
亜鉛	0.4	mg	食塩相当量	0	g
銅	0.03	mg	成分規格、微生物規格		
マンガン	0.1	mg	残留農薬	食品衛生法に準ずる	
ヨウ素	0	μg	一般生菌数	3,000,000ヶ/g以下	
セレン	1	μg	大腸菌群	-	
クロム	0	μg	大腸菌	陰性	

製造工程表	
原料搬入	
選別	
カッティング	
ブランチング	85～90℃、5～10秒
選別	
カッティング(穂軸から)	
風力選別	
洗浄	
選別	
ブランチング	95～100℃、30～45秒
消毒洗浄	次亜塩素酸ナトリウム(10～20ppm使用)
凍結	-38℃～-42℃　5分～10分
選別	
袋詰め	
金属検査、X線検査	Fe:1.5mm,SUS:2.5mm、Non-ferrous 3.0mm
箱詰め	
保管	
出荷	

備　考
※コンタミについて
専用の製造ライン使用の為、コンタミの可能性はございません。

2026年1月9日改訂

16.　冷凍むき枝豆

商品規格書

豊かな社会へのパートナー　神栄グループ
SHINYEI 神栄株式会社


商品名	ベトナム産　むき枝豆									荷姿		500g×20袋	
商品コード	10030-0031			JANコード		4940507011566				ITFコード			
原産国	ベトナム社会主義共和国			賞味期限(日)		730				保存温度帯		冷凍(-18℃以下)	
包装規格	ピースサイズ(mm)	長辺	240	短辺	212	高さ	40	NET重量(g)	500	包装材質		内装	PE,PA
	ボールサイズ(mm)	長辺		短辺		高さ		NET重量(g)				外装	ダンボール
	ケースサイズ(mm)	長辺	380	短辺	274	高さ	222	NET重量(g)	10000				

※包装規格につきましては、都合により変更する場合がございます

商品特徴	枝豆を軽く湯通しし、皮をむいて急速冷凍しました。さまざまな料理に手軽にお使いいただけます。	調理方法	凍ったまま茹でるか炒めるなど、加熱してご使用下さい。
使用上の注意	一度解凍したものは、再凍結させないで下さい。品質が変わることがあります。		

商品情報

商品画像



一括表示情報(ピース)

冷凍食品

名　　称	むき枝豆
原材料名	枝豆(大豆)
内 容 量	500グラム
賞味期限	枠外下に記載してあります
保存方法	−18度以下で保存して下さい
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱して召し上がり下さい
原産国名	ベトナム社会主義共和国
輸 入 者	神栄株式会社 神戸市中央区京町77番地の1

アレルゲン情報	大豆	※「義務」「推奨」品目及び「魚介類」を含む。空欄の場合、アレルギー物質の含有はございません。					遺伝子組換え表示	無
栄養成分	エネルギー(kcal)	134	水分(g)	72.1	たんぱく質(g)	11.5	脂質(g)	6.1
	炭水化物(g)	8.9	灰分(g)	1.4	ナトリウム(mg)	2	食塩相当量(g)	0

※100gあたりの推定値となります

衛生規格	一般生菌数	300万個以下/g	大腸菌	陰性

製造工程

原料搬入 → 選別 → 下ゆで → 冷却 → 莢むき → 選別 → 洗浄 → 選別 → ブランチング → 冷却 → 選別 → 急速凍結 → 選別 → 計量・袋詰め → 金属探知機検査 → 梱包 → 保管

※製造工程につきましては、都合により変更する場合がございます

原材料情報

No.	原材料名・添加物名	添加物用途名	配合比(%)	原料原産国	加工助剤・キャリーオーバー	遺伝子組換え
1	枝豆		100	ベトナム		不使用

※最終製品の品質を維持する目的で、一括表示範囲内において、配合比等を変更する場合がございます

商品カルテ (七訂版)

商品コード	30072527	配合No.	17-0014 01	JANコード	4979515725271	規格	50g
国産レモンゼリー（鉄・Ca）						入数	40個
						荷姿	3合	賞味期限	12ヶ月

承認日	2026/6/5	発行日	2026/9/11

カートンサイズ	L 358 mm × W 279 mm × H 85 mm	商品サイズ		袋材質	
カートン込重量	2509 g	包装後サイズ	φ71×40程度	カップ材質	PE/加工紙
		風袋込重量	55.5 g	フタ材質	
カートン期限表示印刷	賞味期限18.5.5/170505/時間			トレー材質	

原材料名(内容組成)	(%)	アレルギー表示対象物質 (28品目)	現在使用産地
糖類（果糖）	5.0	–	国内製造
糖類（果糖ぶどう糖液糖）	5.0	–	国内製造
糖類（ぶどう糖）	5.0	–	国内製造
糖類（粉あめ）	4.0	–	国内製造
糖類（砂糖）	4.0	–	国内製造
マイヤーレモン果汁	6.0	–	国内製造[原料ﾏｲﾔｰﾚﾓﾝ：日本(限定)]
水	68.0	–	（日本）
ゲル化剤（増粘多糖類）	1.0	–	国内製造他
加工デンプン	0.8	–	アメリカ製造他
乳酸Ｃａ	0.8	–	オランダ製造
酸味料	0.2	–	オーストリア製造
香料	0.2	–	国内製造
クエン酸鉄Ｎａ	Φ	–	国内製造
ビタミンＣ	Φ	–	イギリス製造

原材料名(調味料内訳)	(%)	アレルギー表示対象物質 (28品目)	現在使用産地

備考	製造所：株式会社ヤヨイサンフーズ 清水工場 静岡県静岡市清水区永楽町３番５号

栄養成分(100g中)

エネルギー		99	kcal
水分		74.8	g
たんぱく質		0.0	g
脂質		0.0	g
脂肪酸	飽和	0.00	g
	一価不飽和	0.00	g
	多価不飽和	0.00	g
コレステロール		0	mg
炭水化物		24.8	g
糖質		–	g
食物繊維		0.3	g
灰分		0.4	g
無機質	ナトリウム	69	mg
	カリウム	12	mg
	カルシウム	110	mg
	マグネシウム	1	mg
	リン	1	mg
	鉄	2.3	mg
	亜鉛	0.0	mg
	銅	0.00	mg
	マンガン	0.00	mg
	ヨウ素	0	μg
	セレン	0	μg
	クロム	0	μg
	モリブデン	0	μg
ビタミン	A レチノール	0	μg
	A α-カロテン	0	μg
	A β-カロテン	0	μg
	A β-クリプトキサンチン	1	μg
	A β-カロテン当量	0	μg
	A レチノール活性当量	0	μg
	D	0.0	μg
	E α-トコフェロール	0.0	mg
	E β-トコフェロール	0.0	mg
	E γ-トコフェロール	0.0	mg
	E δ-トコフェロール	0.0	mg
	K	0	μg
	Ｂ１	0.00	mg
	Ｂ２	0.00	mg
	ナイアシン	0.0	mg
	Ｂ６	0.00	mg
	Ｂ１２	0.0	μg
	葉酸	1	μg
	パントテン酸	0.01	mg
	ビオチン	0.0	μg
	Ｃ	23	mg
食塩相当量		0.18	g

エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、ナトリウム、食塩相当量及びカルシウム、鉄は分析値
その他成分は七訂食品成分表による自社計算値

召しあがり方

室温で解凍してお召しあがりください。
１５℃１２０分程度、２５℃１００分程度が目安です。

一括表示(原材料名)

糖類（果糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖、粉あめ、砂糖）、マイヤーレモン果汁（国内製造）／ゲル化剤（増粘多糖類）、加工デンプン、乳酸Ｃａ、酸味料、香料、クエン酸鉄Ｎａ、ビタミンＣ

注意喚起表示

●本品製造工場では、小麦、卵、乳成分を含む製品を製造致しております。

アレルゲンのコンタミ防止対策

1．原料搬入、保管時の交差汚染防止
2．製造順の考慮
3．製造終了後、商品切替時の洗浄の徹底

添加物表示

ゲル化剤（増粘多糖類）、加工デンプン、乳酸Ｃａ、酸味料、香料、クエン酸鉄Ｎａ、ビタミンＣ

製造工程

原料前処理→加熱攪拌→攪拌混合→充填→放冷→検品→シール→検品→凍結→ロット印字→金属検出機→ウェイトチェッカー→X線検出機→箱詰→ウェイトチェッカー→金属検出機→凍結保管

分類	冷凍食品（無加熱摂取冷凍食品）
公的衛生規格	一般生菌数：10万/g以下、大腸菌群：陰性、黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌：陰性、ｻﾙﾓﾈﾗ属菌：陰性

自社添加の食品添加物

用途・目的	物質名
ゲル化剤	ローカストビーンガム
	キサンタンガム
	タラガム
	カラギーナン
離水防止	アセチル化アジピン酸架橋デンプン
強化剤	乳酸カルシウム
酸味料	クエン酸三ナトリウム
	クエン酸
香料	レモンコンパウンド
強化剤	クエン酸第一鉄ナトリウム
品質改良	Ｌ－アスコルビン酸

原料より由来する食品添加物

由来原料名	用途・目的	物質名

尚、原料につきましては、現在上記産地原料を使用致しておりますが、天候不順、感染症、家畜病等 調達事情により、他の産地に変更する可能性がございます。ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社ヤヨイサンフーズ

18.　れんこん(3㎜スライス)

商品名	れんこん（3㎜スライス）

原材料名	アレルゲン
れんこん	無し

19. れんこん(乱切り)

商品名	れんこん（乱切り）

原材料名	アレルゲン
れんこん	無し

20.　和風だし(顆粒)

2023年9月1日
株式会社シマヤ

商品仕様書

商品名	純だし顆粒かつお５００ｇ

規格・荷姿	500g×10×2合	商品記号	純だし鰹５００	商品コード	054437
品　　番	2320	JANコード	4901740155059	物流コード	24901740155053
ケースサイズ(㎜)	L381×W273×H486	ケース重量(kg)	11.3	ケース材質	表茶ダンボール
商品サイズ(㎜)	260×180	商品重量(g)	517	商品材質	多層ラミネート

商品特長

食塩を使用せず、かつお節の芳醇な香りと味わい深さを活かして、食材の持ち味を引き立てるだしの素に仕上げました。
汁もの･煮もの･めん類つゆはもちろん、ご飯ものや和え物など幅広くご使用いただけます。

表示が義務付け および推奨されているアレルギー物質を含む原料を使用していません。

使用方法

＜10人分＞
みそ汁・お吸い物・・・10g/（水・・1.5L）　　煮もの・・・・・・・・10g/（水・・ 1L）
めん類のかけつゆ・・・25g/（水・・2.5L）　　寄せ鍋・・・・・・・・20g/（水・・2.5L）
炊き込みご飯・・・・・15g/（米・・ 5合）

原材料名

デキストリン（国内製造）、かつおぶし粉末、かつおエキス粉末（かつおエキス、デキストリン）、酵母エキス、砂糖、乾燥酵母、しいたけエキス粉末、かつお骨粉末、こんぶ粉末、でん粉、植物油脂

食品添加物

なし

アレルギー物質（表示義務又は推奨28品目）

なし


栄養分析値（１００g当たり）

エネルギー	370	kcal	灰分	5.5	g
たん白質	23.0	g	ナトリウム	1,120	mg
脂質	1.3	g	カルシウム	339	mg
炭水化物	66.5	g	水分	3.7	g
食塩相当量	2.85	g			

標準分析値

塩分	2.4	%	可溶性固形分	-
PH	-		一般生菌数規格値	10,000個/g　以下
比重	-		大腸菌群規格値	陰性

賞味期間	18ヵ月　（未開封）
保存方法	直射日光・高温多湿をさけ、常温で保存してください。
取扱い上の注意	開封後はチャックを閉めて冷蔵庫に保存し、お早めにご使用ください。



製造工程

受入検査 → 原料計量 → 混合 → 造粒 → 篩過 → 金属除去 → 品質検査 → アルミ袋充填 → 日付捺印 → 金属探知 → 重量検査 → 工程検査 → 段ボール詰め → 重量検査 → 封函 → 日付捺印 → バンド掛け → 製品

製造国	日本