

令和8年度 冷凍加工食品等（9月・10月）使用一覧

	番号	食品名	備考
な行	1	生クリーム	
	2	生ひじき	
	3	なると	
	4	肉団子	
は行	5	白菜キムチ	
	6	はちみつレモンゼリー	
	7	バナナのスティックケーキ	
	8	ハムカツ	
	9	はるさめ	
	10	春巻き	
	11	ハンバーグ	
	12	平天	
	13	豚ひき肉	
	14	ぶなしめじ	
	15	ブルーベリーゼリー	
	16	ベーコン	
	17	ホールトマト	
	18	ほぐしささみ	
	19	干しいたけ	
	20	北海道産牛乳プリン	
	21	北海道産牛乳プリン代替ゼリー	

1.生クリーム

2025年9月8日

株式会社 明治
BtoB事業部

明治フレッシュクリームあじわい22 商品規格書

1. 栄養成分(100gあたり)

エネルギー	234 kcal
たんぱく質	3.6 g
脂質	22.0 g
炭水化物	5.4 g
灰分	0.8 g
水分	68.2 g
ナトリウム	32 mg
食塩相当量	0.082 g
	※参考値

2. 微生物規格

一般生菌数	100000cfu/ml以下
大腸菌群	陰性

3. 成分

乳脂肪分	22.0 %
------	--------

4. 種類別

クリーム

5. 賞味期限

製造後21日

6. 保存方法

要冷蔵(3～7℃)

7. 荷姿

1000ml×12本／ケース	
内装	ゲーブルトップ紙カルトン
外装	ダンボール箱

8. 原材料名

生乳(国産)

9. アレルギー物質

乳成分

10. 製造工場

株式会社 明治 十勝工場
北海道河西郡芽室町東芽室北1線15-2

以上

商 品 規 格 書

賞味期限		製造日より 10ヶ月間	
原産国		日本	
包装形態		入数	サイズ 長さ(mm)幅(mm)高さ(mm)
ピース		500g	30022015
ボール		*	* **
ケース		20	296119
品質規格		備考	
規格項目		規格値	
一般生菌数		商業的無菌 /g	
栄養成分		(100g当たり)	表示：有
成分名		成分値	備考
エネルギー		14 kcal	数値は日本食品標準成分表2015年版(七訂)を用いて計算した推定値です。
たんぱく質		0.9 g	
脂質		0.3 g	
炭水化物		5.8 g	
糖質		0.6 g	
食物繊維		5.2 g	
食塩相当量		0.5 g	
カルシウム		100 mg	
鉄		0.6 mg	
アレルギー物質 (28品目)		該当無し	アレルギー物質のコンタミネーション(28品目)
配合比		100.0 %	可能性はございません。
原料原産地		韓国	最終加工工場／最終加工地
使用原材料名		ひじき	株式会社 山忠 本社工場 大分県佐伯市鶴谷町1丁目4番30号
合 計		100 %	備 考：

商品カルテ

製造者	滋賀県長浜市平方町720-15		
	カネ上株式会社		
	作成者	上田 仁	

商品名	GK白巻かまぼこ	規格	1kg(250g×4本)×10袋	形態	真空包装
-----	----------	----	------------------	----	------

1. 配合				
原材料名	配合比	由来する原材料	産地	メーカー または輸入者
魚肉	85.5	スケソウタラ	米国・ロシア	(株)ニッスイ、 松田産業(株)
加工澱粉	5.0	タピオカ	タイ・ベトナム	グリコ栄養食品(株)
馬鈴薯澱粉	3.1	馬鈴薯	北海道	日本食品化工(株)
砂糖	2.5	さとうきび・甜菜	福岡県	DM三井製糖(株)
発酵調味料	1.7	糖類・米・醸造アルコール・ たん白加水分解物・食塩	愛知県	甘強酒造(株)
食塩	1.7	海水	兵庫県	(株)日本海水
加工油脂	0.3	還元水飴、なたね油	千葉県	理研ビタミン(株)
着色料	0.2	クチナシ、トマト	兵庫県	神戸化成(株)
合計	100.0			

3. 食品添加物	4. 保存方法
加工澱粉、クチナシ色素、トマト色素	冷蔵(1℃～10℃)

5. アレルギー特定原材料 (ピスタチオ含む29品目)	6. 賞味期間
アレルギー特定物質 なし	25日間

7. 遺伝子組換え(非組換え、分別／不分別)			
原材料名	由来原材料	産地	遺伝子組換え(分別／不分別)
馬鈴薯澱粉	じゃがいも	北海道	非組換え
発酵調味料	とうもろこし	米国	不分別
発酵調味料	じゃがいも	北海道	非組換え
加工油脂	なたね	豪州	非組換え

8. 当商品の原材料名表示	
原材料名	魚肉、馬鈴薯澱粉、砂糖、発酵調味料、食塩、還元水飴、なたね油／加工澱粉、着色料(クチナシ、トマトリコピン)

9. 表示場所	10. 包材
個包装	内包材 ポリエチレン
	外包材 段ボール

11. 製造工程					
受入	→	保管	→	解凍	→
				らいかい	
				擂潰	→
成形	→	一次加熱	→	一次冷却	→
ストレーナー φ0.8mm		中心80℃以上			
	→	(スライス)	→	包装	→
				真空	→
検品	→	二次加熱	→	二次冷却	→
		中心80℃以上			
				X線異物検出	→
				硬質異物 φ3.0	
金属検出	→	梱包	→	出荷	
Fe φ1.5 Sus φ3.0				冷蔵(1℃～10℃)	

2. 栄養成分		100g当たり	
エネルギー	95.0	Kcal	★
水分	74.9	g	★
たんぱく質	8.3	g	★
脂質	0.5	g	★
炭水化物	14.1	g	★
灰分	2.1	g	★
無機質	ナトリウム	775	mg
	カリウム	110	mg
	カルシウム	25	mg
	マグネシウム	15	mg
	リン	60	mg
	鉄	0.3	mg
	亜鉛	0.2	mg
	銅	0.03	mg
ビタミン	マンガン	0.03	mg
	A	レチノール	0 μg
		α-カロテン	0 μg
		β-カロテン	0 μg
		β-クリプトキサンチン	0 μg
		β-カロテン当量	0 μg
		レチノール活性当量	0 μg
	D		2.0 μg
	E	α-トコフェロール	0.0 mg
		β-トコフェロール	0.0 mg
		γ-トコフェロール	0.0 mg
		δ-トコフェロール	0.0 mg
	K		0.0 μg
	B1		0.00 mg
	B2		0.01 mg
	ナイアシン当量		2.8 mg
	B6		0.01 mg
	B12		0.3 μg
	葉酸		5 μg
脂 肪 酸	パントテン酸		0.00 mg
	C		0.00 mg
	飽和		0.13 g
	一価不飽和		0.09 g
	多価不飽和		0.23 g
食 物 纖 維	コレステロール		15 mg
	水溶性		0.00 g
	不溶性		0.00 g
	総量		0.00 g
	食塩相当量		2.0 g

★は、実測による分析値を元に計算
それ以外は日本食品標準成分表
(8訂)による計算値です

- 開封後はお早めにご使用ください。
- 原料の魚肉には魚の皮が入る場合があります。異物ではございませんので安心してお召し上がりください。
- 本品製造工場では小麦、大豆を含む製品を製造しています。

PITS商品規格書

商品名	メディケアファクトリー ミートボール乳・卵抜		適用日	2025/03/18	
共通商品コード	4958270176115	ITFコード	14958270176112	メーカー名	-
メーカープライムコード	76001010			ジェフダ商品では非開示とさせ	
ブランド名	J F D A		P B / N B 分類	PB	
			荷姿規格	(7 . 5 g) 1 k g × 6 袋 × 2 合	

	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(単位)	入数
商品	300	40	200	1008 g	1
バック(中装)	0	0	0	0 g	0
ケース(外装)	449	119	299	6475 g	6
棚(N°1掛・半製品)	449	238	299	12950 g	12

★えび	×	アーモンド	×	ごま	×	もも	×
★かに	×	あわび	×	さけ	×	やまいも	×
★くるみ	×	いか	×	さば	×	りんご	×
★小麦	●	いくら	×	大豆	●	ゼラチン	×
★そば	×	オレンジ	×	鶏肉	×	魚介類	×
★卵	×	カシューナッツ	×	バナナ	×		
★乳成分	×	ワイフルーツ	×	豚肉	●		
★落花生	×	牛肉	×	マカダミアナッツ	×		

有
本品製造工場では、乳成分・卵・えび・かにを含む製品を生産しています。

分析・計算単位		100gあたり	
エネルギー	152 kcal	たんぱく質	11.2 g
脂質	4.5 g	炭水化物	17.1 g
		食塩相当量	1.1 g
備考	七訂、原料メーカー規格書より算出		

賞味・消費区分	賞味期限（製造日含め）
賞味・消費期間	366日
製造年月日の表示	無
賞味・消費期限の表示	有
保存時温度帯区分	冷凍（-18℃以下）
米トレーサビリティ対象区分	対象外
商品特徴	
鶏挽肉にたまねぎを加えた肉だんごです。鉄とカルシウムを添加しています。ユニバーサルフード区分1 容易にかめる	
召し上がり方・利用方法	
お好みのスープを沸騰させ、中火にしてから冷凍のままの肉だんごを鍋に入れて、約10分煮込んでください。※調理の際は必ず袋から取り出してください。	
酒類識別区分	含まない
酒類分類	－
アルコール分（％）	－

名称	ミートボール
原材料名	食肉【鶏肉（国産）、豚肉】たまねぎ（国産）、つなぎ【パン粉（小麦を含む）、でん粉、粉末状大豆たん白】、還元水あめ、粒状大豆たん白、大豆油、しょうゆ、食塩、みりん、酵母エキス、香辛料、揚げ油（大豆油） ／加工でん粉、貝殻未焼成Ca、クエン酸鉄Na
内容量	1 キログラム
固形量	—
内容総量	—
保存方法	－18℃以下で保存してください
原産国	表示無し：日本
原料原産地名	—
使用上の注意	（枠外）★－18℃以下の冷凍庫で保存してください。★一度解けたものを再び凍らせると、品質が変わることがありますのでご注意ください。★調理時間は火力・個数等により多少異なります。★高温での調理ですの で、やけどや加熱した商品のお取り扱いには充分ご注意ください。
調理方法	（枠外）お好みのスープを沸騰させ、中火にしてから冷凍のままの肉だん ごを鍋に入れて、約10分煮込んでください。※調理の際は必ず袋から取り 出してください。
使用方法	—
殺菌方法	—
凍結前加熱の有無	加熱してあります
加熱調理の必要性	加熱してください
でん粉含有量	—
でん粉含有率	—
無脂乳固形分	—
乳脂肪分	—
期限	枠外下部に記載してあります 【食肉の含有率】35%
その他表示	

製造者名	ジェフダ商品では非開示とさせていただきます
製造者住所	非公開
製造者電話	-
販売者名	株式会社ジェフダ
販売者住所	東京都港区新橋2丁目21番1号新橋駅前ビル2号館904
販売者電話	03-5534-6600
輸入者名	非公開
輸入者住所	-
輸入者電話	-
加工者名	-
加工者住所	-

工場名	ジェフダ商品では非開示とさせていただきます
工場住所	-

標準商品規格書は平成26年度の農林水産省補助事業『標準商品規格書とそのガイドラインの検討会』で定めた酒類・加工食品業界の標準フォーマットです。

6.はちみつレモンゼリー



商品内容表

印刷日: 2025/5/27

製品コードNo. 93185
品名: カットゼリー(はちみつレモン)1KG
規格: 1KX6

栄養成分(製品100g当り)			原料組成(製品100g当り)				
			材料名	組成%	アレルゲン	主原料産地	使用目的
エネルギー	93	kcal	砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)	11.0		国内製造	
水分	75.3	g	ぶどう糖	10.0		日本(加工地)	
たんぱく質	動物性	0.0	レモン果汁(濃縮還元)	8.3		日本(加工地)	
	植物性	0.1	砂糖	4.0			
脂質		0.0	はちみつ	2.0			
脂肪酸	飽和	0.00	水	63.4			
	一価不飽和	0.00	(使用添加物)				
	多価不飽和	0.00	ゲル化剤(増粘多糖類)	0.7			ゲル化剤
コレステロール		0	酸味料	0.5			酸味料
炭水化物		24.4	ビタミンC	0.1			栄養強化剤
食物繊維(総量)		0.4	クエン酸鉄Na	使用			栄養強化剤
灰分		0.2	香料	使用			香料
無機質	ナトリウム	104	カロチノイド色素	使用			着色料
	カリウム	22					
	カルシウム	1					
	マグネシウム	1					
	リン	1					
	鉄	4.4					
	亜鉛	0.0					
	銅	0.00					
	マンガン	0.01					
	ヨウ素	0					
	セレン	0					
	クロム	0					
	モリブデン	0					
	レチノール	0					
	αカロテン	0					
	βカロテン	42					
ビタミン	クリプトキサンチン	1					
	βカロテン当量	43					
	レチノール活性当量	4					
	D	0.0					
	E	αトコフェノール	0.0				
		βトコフェノール	0.0				
		γトコフェノール	0.0				
		δトコフェノール	0.0				
	K	0					
	B1	0.00					
	B2	0.00					
	ナイアシン	0.0					
	B6	0.00					
	B12	0.0					
	葉酸	2					
	パントテン酸	0.02					
	ビオチン	0.0					
	C	124					
食塩相当量		0.3					
			合計	100%			

表示対象アレルゲン:

アレルゲンは特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目を記載。栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいておこなった計算値。

日東ベスト株式会社
製造工場: 天童工場
住所: 〒 994-0011 山形県天童市北久野本1-6-50

NittoBest

印刷日: 2025/12/23

規格: 20X40/2

原料組成(製品100g当り)

成分名			含有率	単位	成分名			含有率	単位			
エネルギー			349	kcal	バナナピューレー(エクアドル製造)		30.7	g	バナナ	エクアドル製造		
水分			27.4	g	砂糖		16.5	g		日本(加工地)		
たんぱく質	動物性		0.0	g	米粉(国産)		16.0	g		日本(加工地)		
	植物性		4.5	g	豆乳		14.7	g	大豆	日本(加工地)		
脂質			13.3	g	植物油		8.9	g	大豆	日本(加工地)		
脂肪酸	飽和		2.03	g	大豆粉		5.0	g	大豆	日本(加工地)		
	一価不飽和		3.84	g	清涼飲料水		1.0					
	多価不飽和		3.91	g	(使用添加物)							
コレステロール			0	mg	加工デンプン		6.0				品質改良	
炭水化物			53.5	g	膨脹剤		1.0				膨脹剤	
食物繊維(総量)			1.5	g	乳化剤		0.2				乳化剤	
灰分			1.3	g	香料		使用				香料	
無機質	ナトリウム		92	mg								
	カリウム		353	mg								
	カルシウム		51	mg								
	マグネシウム		34	mg								
	リン		122	mg								
	鉄		0.7	mg								
	亜鉛		0.7	mg								
	銅		0.18	mg								
	マンガン		0.40	mg								
	ヨウ素		0	μg								
	セレン		1	μg								
	クロム		1	μg								
ビタミン	モリブデン		35	μg								
	A	レチノール	0	μg								
		αカロテン	10	μg								
		βカロテン	16	μg								
		クリプトキサンチン	0	μg								
		βカロテン当量	21	μg								
		レチノール活性当量	2	μg								
	D		0.0	μg								
	E	αトコフェノール	2.5	mg								
		βトコフェノール	0.2	mg								
		γトコフェノール	1.6	mg								
		δトコフェノール	0.7	mg								
	K		6	μg								
	B1		0.03	mg								
	B2		0.03	mg								
	ナイアシン		0.5	mg								
	B6		0.17	mg								
	B12		0.0	μg								
葉酸		32	μg									
パントテン酸		0.29	mg									
ビオチン		3.2	μg									
C		6	mg									
食塩相当量			0.2	g								
合計					100%						2025/11/25	

アレルギーは特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目を記載。栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいておこなった計算値。

住所: 〒 999-3766 山形県東根市神町西4-5-1

配合・栄養分析及び製造者証明書

製造者：株式会社 印南食品
住所：〒675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸802番地

株式会社 印南食品
商品コード 510719

商 品 名		ボロニアカツF e							
原 材 料 の 内 容 明 細						栄 養 分 析 （ 100 g 当 たり ）			
原 材 料 名	配合割合	アレルゲン (28品目)	GMO 【主原料】	原産国(産地) 【主原料】	備考 (原材料内訳等)	成 分	栄 養 価		
鶏肉	38.84%	鶏肉		兵庫県、京都府、広島県、三重県、鹿児島県、宮崎県、徳島県、香川県、高知県、岡山県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県他		エネルギー	165 kcal		
						水分	63.7 g		
						たんぱく質	9.1 g		
						（うち動物性）	7.5 g		
						脂質	5.6 g		
						（うち動物性）	5.5 g		
<衣>						炭水化物	20.3 g		
ポテトフレーク	3.66%		分別	日本他		灰分	1.4 g		
米粉フレーク	3.66%			埼玉県、北海道		ナトリウム	412 mg		
食塩	0.18%			日本		カリウム	138 mg		
香辛料	0.05%			インド他	ペーパー	カルシウム	4 mg		
でん粉	0.03%		不分別	アメリカ他	とうもろこし	マグネシウム	13 mg		
植物繊維	0.02%			日本		無機質	リン	70 mg	
酵母エキス	0.01%			タイ	由来原料:パン酵母		鉄	5.4 mg	
水	21.47%			兵庫県			亜鉛	0.4 mg	
でん粉	4.22%		分別	タイ、日本他	タピオカ、馬鈴薯		銅	0.06 mg	
発酵調味料	2.02%			ブラジル他	由来原料:サトウキビ		マンガン	0.06 mg	
砂糖	1.86%		分別	オーストラリア、北海道他	GMO対象:甜菜		ヨウ素	0 μg	
粉末状大豆たん白	1.43%	大豆	分別	アメリカ			セレン	3 μg	
食塩	0.67%			メキシコ			クロム	0 μg	
香辛料	0.10%			インドネシア他 インドネシア他 アメリカ アメリカ	ペーパー ナツメグ ガーリック オニオンパウダー		モリブデン	0 μg	
鉄含有酵母	0.10%			メキシコ、アメリカ		ビタミン	レチノール	21 μg	
水	12.64%			兵庫県			A	β-カロテン当量	0 μg
加工でん粉	8.48%			タイ他				レチノール活性当量	21 μg
増粘剤[加工でん粉]	0.56%			タイ				D	0.0 μg
以下余白								E	α
							β		0.0 mg
							γ		0.0 mg
							δ		0.0 mg
							K	15 μg	
							ミネラル	B1	0.04 mg
						B2		0.05 mg	
						ナイアシン		3.1 mg	
						B6		0.21 mg	
						B12		0.1 μg	
						葉酸		11 μg	
						パントテン酸		0.50 mg	
						ビオチン		0.5 μg	
						C	1 mg		
						脂肪酸	飽和	1.63 g	
							一価不飽和	2.57 g	
							多価不飽和	0.82 g	
						コレステロール	32 mg		
						食物繊維	水溶性	0.1 g	
							不溶性	0.2 g	
							総量	0.3 g	
合計	100.00%					食塩相当量	1.0 g		
コンタミ注意喚起(アレルゲン28品目) ※本製品は、乳成分・卵・小麦・豚肉・牛肉・りんご・もも・ごま を使用した工場で製造しています。						日本食品標準成分表(2020年版) 八訂による計算値			

原料配合表

商品名	国産はるさめPS 5cmカット		商品規格	1kg×8			
販売者名	ケンミン食品株式会社		賞味期限	24ヶ月			
原材料名 (食品添加物を含む)	配合率 (%)	原産国または 最終加工国名	食品添加物(表示有りのみ記載)			アレルギー物質 (28品目)	備考
			食品添加物名	用途名	製品中 配合率 (%)		
ばれいしょでん粉	62.01	日本					非GMO
かんしょでん粉	37.20	日本					
繊維素グリコール酸ナトリウム	0.56	日本	繊維素グリコール酸ナトリウム	糊料	0.56		
ミョウバン	0.23	日本	ミョウバン	品質改良剤	0.23		
合計	100						

10.春巻き

ヒ/マル8-1051019-NKR国産具材の肉春巻50FeZnR 30本(1500g)x2袋／3合(230202)★.xls
商品一括表示

2026/6/4

食衛生法分類:	冷凍食品(加熱後摂取凍結前未加熱)
食表法区分:	一般用加工食品
食表法個別品目:	調理冷凍食品(冷凍春巻)
食表法製造加工:	製造
保健機能食品:	対象外
加工原原表示区分:	別表15以外、都条例

作成日2019年12月06日
改訂日2023年02月02日

日本水産株式会社
品質保証部

承認	確認	起案

商品名	NKR国産具材の肉春巻50FeZnR 30本(1500g)x2袋／3合
-----	-------------------------------------

冷凍食品

名称	冷凍春巻
原材料名	野菜[キャベツ(国産)、にんじん(国産)、たまねぎ(国産)]、豚肉(国産)、しょうゆ、ラード、でん粉、はるさめ、 香味油、しいたけエキスパウダー、ポークエキス、砂糖、酵母エキス、しょうがペースト、亜鉛含有酵母、 酵母エキスパウダー、たん白加水分解物、香辛料、皮(小麦粉、油脂加工品、粉末水あめ、 ショートニング、植物油脂、大豆粉、コーンフラワー、食塩)／加工でん粉、ピロリン酸鉄、 (一部に小麦・大豆・豚肉を含む)
内容量	1500グラム
賞味期限	枠外の〇〇に記載してあります
保存方法	-18℃以下で保存してください
凍結前加熱の有無	加熱してありません
加熱調理の必要性	加熱してください
製造者	株式会社ニッスイ 〒105-8676 東京都港区西新橋1の3の1

製造所	(株)ニッスイ 姫路総合工場 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南1の71
お問い合わせ先	(株)ニッスイ お客様サービスセンター 0120-837-241
受付時間	9:00～17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
使用方法	凍ったまま170～180℃に熱した油で約〇分間揚げてください
商品名に併記	この春巻の具材には、国産の豚肉・キャベツ・にんじん・たまねぎと国産芋のでん粉で国内製造した春雨を使用しています。
枠外(アレルギー)	※この商品は特定原材料のうち「えび」「乳成分」を含む製品と同じ設備で製造しています。
内容個数	30本入り
備考	日給連向け
備考	2019.12.3版配合表に基づき作成

●警告表示・注意表示 (冷蔵)＜保存上のご注意＞●冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせずと品質がかわることがありますので、再凍結はさせていただきます。

●アレルギー物質(28品目)
小麦・ 大豆・豚肉

●アレルギー物質(例外規定表示)
なし

●肉春巻

原材料名	構成比	産地
豚肉	17.2782	日本
小麦粉	10.2836	
キャベツ	10.1636	日本(愛知、茨城、熊本、群馬、大阪、大分、長崎、長野、徳島、福岡、兵庫、北海道、和歌山)
にんじん	6.0982	日本(茨城、宮崎、熊本、鹿児島、青森、千葉、長崎、鳥取、徳島、兵庫、北海道)
たまねぎ	4.0654	日本(佐賀、長崎、兵庫、北海道)
しょうゆ	2.1546	
ラード	1.8294	日本、他
油脂加工品	1.6474	
粉末水あめ	1.6453	
でん粉	1.4229	
はるさめ	1.2196	
香味油	0.7622	日本、他
ショートニング	0.7429	
植物油脂	0.6683	
しいたけエキスパウダー	0.6098	
大豆粉	0.4319	
ポークエキス	0.4065	日本、他
砂糖	0.4065	
コーンフラワー	0.3290	アメリカ
食塩	0.2056	
酵母エキス	0.1727	
しょうがペースト	0.1016	日本
亜鉛含有酵母	0.0813	
酵母エキスパウダー	0.0609	
たん白加水分解物	0.0508	
香辛料	0.0203	
*加工でん粉	5.2650	
*ピロリン酸鉄	0.0162	
水	31.8603	

合計 100.0000

*は食品添加物



ニチレイフーズ商品ご案内書

Confidential


この商品ご案内書は以下の出力日の情報で 出力日: 2025/10/25

基本情報				
メーカー名	株式会社ニチレイフーズ			原料原産地 対応済
品名	安心逸品 国産ミートのハンバーグ60Ca&Fe(豚肉・鶏肉・たまねぎ:国産)			
規格	1500g(25個入)/2袋×2合			
ニチレイコード	3604200	発売・リニューアル日	2020/4/1	
商品特徴	●ニチレイフーズオリジナルの「安心逸品R」シリーズ ●豚肉・鶏肉・たまねぎの主原料に関して国産原料を使用 ●ハンバーグは両面焼き製法にて肉汁を閉じ込め、蒸し焼き製法にてふっくらやわらかく、焼き条件を見直し、見た目においしく、豚脂を加え更にジューシーに ●お子様に不足しがちなカルシウム、鉄分と食物繊維を添加 ●「安心逸品Rチキンバイオン」を使用し、おいしさはそのままに、食塩相当量の値に配慮			
リニューアルポイント	外觀、栄養素、食塩相当量 2023年10月【新コンセプト】 ●シリーズテーマ 素材のおいしさそのままに カラダにやさしい「安心逸品シリーズ」			
販促物	無	内容		
調理方法	【オープン】 180℃で約8分焼いてください。 【揚げる】 150～160℃で約3分半揚げてください。 【煮る】 煮込みソースに入れて加熱してください。 【焼く】常温(約25℃)で1時間程度解凍した後、フライパンに適量の油をひいて、弱火で商品を返しながら、焼いてください。			
保存方法	-18℃以下で保存してください		賞味期限	12ヶ月
JANコード	4902130360428	ITFコード	14902130360425	
JANコード②		JANコード②単位		
袋当たり個数	25個	内袋のJAN表示	有	
	サイズ(mm)		重量(g)	材質
	幅(横)・奥行(縦)・高さ			
ケース	305	225	280	ダンボール
単箱	305	225	140	ダンボール
パッケージ	250	320	50	PE、PA
工場所在地	日本			
製造所・加工所	株式会社ニチレイフーズ 関西工場 大阪府高槻市東上牧1-2-5			
栄養成分 (7訂) / 100g			登録日: 2023/7/10	
成分名	単位	調理前 (併用値)	調理後	成分名 単位 調理前 (併用値)
エネルギー	kcal	212		セレン μg 2
水分	g	61.0		クロム μg 0
たん白質	g	12.0		モリブデン μg 0
(動物性)	g			レチノール μg 6
(植物性)	g			αカロテン μg 0
脂質	g	13.4		βカロテン μg 0
脂肪	g	4.18		βクリプトキサンチン μg 0
飽和	g	5.61		βカロテン当量 μg 0
一価不飽和	g	1.42		レチノール活性当量 μg 6
多価不飽和	g			ビタミンD μg 0
コレステロール	mg	23		αトコフェロール mg 0.1
炭水化物	g	10.9		βトコフェロール mg 0.2
水溶性	g			γトコフェロール mg 0.0
不溶性	g			δトコフェロール mg 0.2
総量	g	4.9		ビタミンK μg 0.0
灰分	g	2.7		ビタミンB1 μg 3
食塩相当量	g	0.6		ビタミンB2 mg 0.16
ナトリウム	mg	246		ビタミンB8 mg 0.08
カリウム	mg	348		ナイアシン mg 2.0
カルシウム	mg	310		ビタミンB6 mg 0.18
マグネシウム	mg	160		ビタミンB12 μg 0.1
リン	mg	127		葉酸 μg 42
鉄	mg	7.9		パントテン酸 mg 0.51
亜鉛	mg	1.0		ピオチン μg 0.4
銅	mg	0.17		ビタミンC mg 2
マンガン	mg	0.29		
ヨウ素	μg	0		
備考	7訂 カルシウム、鉄、食物繊維(総量)は、分析値			

※栄養成分欄の(7訂)の表示は、(計算値)の場合の計算根拠を表しています。

配合割合				
添加物	原料名	%	主産地	アレルギー
	食肉	40.38		
	(豚肉)	20.92)	日本(限定)	豚肉
	(鶏肉)	19.46)	日本(限定)	鶏肉
	たまねぎ(国産)	21.41	日本(限定)	
	粒状植物性たん白	16.06		大豆
	豚脂	5.84	日本(限定)	豚肉
	難消化性デキストリン	1.99		
	果糖ぶどう糖液糖	1.46		
	つなぎ	1.33		
	(でん粉)	0.94)		
	(粉末状植物性たん白	0.39)		大豆
	ドロマイト	1.03		
	ぶどう糖加工品	0.97		
	ポークエキス	0.88		豚肉
	発酵調味料	0.49		
	食塩	0.35		
	加工油脂	0.30		
	酵母エキス	0.29		
	チキンバイオン	0.19		鶏肉
添	加工でん粉	0.63		
添	クエン酸鉄Na	0.06		
	●その他キャリアオーパー等	0.01		大豆
	水	6.33		
合計		100.00		
含有アレルギー(28品目)		大豆、鶏肉、豚肉		
アレルギーに関する注意喚起表示		無し		

注1...0.00は小数点以下第3位を四捨五入した数値で微量の意味です。
注2...(限定)以外の原材料産地は、変更する場合があります。
注3...主産地欄は弊社の産地開示ガイドラインに則って記載しております。
注4...法的に表示不要な原料を「●その他キャリアオーパー等」と呼称しております。



作成日:令和6年1月1日

商品名		角半平	
<配合内容>			
原 材 料 名	産 地	アレルギー原材料	配合率(%)
魚 肉 す り 身 (イ ト ヨ リ , MIX)	タイ、ベトナム、インド等		76.10
澱 粉 (馬 鈴 薯)	北海道		7.97
植 物 油 (な た ね , 大 豆)	カナダ、オーストラリア、アメリカ、ブラジル等	大豆	4.32
砂 糖	タイ、南アフリカ、フィリピン等		3.15
ぶ ど う 糖	アメリカ、南アフリカ、アルゼンチン等		2.85
大 豆 蛋 白	アメリカ	大豆	1.52
食 塩	長崎県		0.76
加 工 澱 粉 (タ ピ オ カ)	タイ等		3.04
塩 化 K	カナダ		0.29
合 計			100.00
< 備 考 >			
漁獲海域は産地に表示がある各国近海です。			
原材料の産地につきましては、季節・天候などにより生育・生産状況に変動が生じるため、複数の産地の原材料を切り替えて使用、あるいは混合して使用することがございます。			
魚肉には、イトヨリの他にタチウオ、ママカリ、グチ、キントキ、コチ、ハモ、クロヒラアジ、シマアジ、ハゼ、ヒメジ、エソ、ハタ、トビウオが含まれる可能性があります。			
本製品に使用している魚は、「えび・かに」を食べています。			
「卵・乳成分・小麦・えび・かに・いか・ごま・鶏肉・豚肉・牛肉・山芋・りんご・ゼラチン」を含む製品と共通の設備を使用製造を行っております。			
本製品は、特定原材料等28品目のアレルギーを表示しています。			
本製品は、設備清掃後に製造を行っております。			

<栄養成分表示(100g当り)>

エネルギー	144	Kcal	ビタミン	レチノール	1	μg
水分	67.8	g		カロチン	0	μg
たんぱく質	8.9	g		レチノール当量	1	μg
—フィッシュプロテイン	7.6	g		B1	0.00	mg
脂質	4.6	g		B2	0.01	mg
炭水化物	17.2	g		C	0	mg
灰分	1.5	g		食物繊維	0.0	g
無機質	ナトリウム	421	mg	食塩相当量	1.1	g
	カルシウム	14	mg	* 8訂日本食品標準成分表より		
	マグネシウム	7	mg			
	鉄	0.1	mg			
	亜鉛	0.1	mg			

株式会社 かね貞
〒470-0206
愛知県みよし市筋生町上永井田48-2
TEL (0561)34-7550

13.豚ひき肉

商品名	豚ひき肉
-----	------

[illegible]

商品カルテ (七訂版)

承認日	2026/5/22	発行日	2026/6/2
-----	-----------	-----	----------

スイトフルーゼリー- (鉄・食物繊維)

栄養成分(100g中)						
脂 肪 酸	エネルギー				107 kcal	
	水分				71.2 g	
	たんぱく質				0.0 g	
	脂質				0.0 g	
飽和	飽和				0.00 g	
	一価不飽和				0.00 g	
	多価不飽和				0.01 g	
	コレステロール				0 mg	
炭水化物	炭水化物				28.7 g	
	糖質				25.0 g	
	食物繊維				3.7 g	
	灰分				0.1 g	
無機質	ナトリウム				30 mg	
	カリウム				32 mg	
	カルシウム				3 mg	
	マグネシウム				1 mg	
	リン				1 mg	
	鉄				2.4 mg	
	亜鉛				0.0 mg	
	銅				0.00 mg	
	マンガン				0.02 mg	
	ヨウ素				0 µg	
	セレン				0 µg	
	クロム				0 µg	
	モリブデン				0 µg	
	A	ビタミンA				0 µg
		β-カロテン				0 µg
		β-胡萝卜素				0 µg
		β-胡萝卜素当量				0 µg
	B	ビタミンB活性当量				0 µg
		D				0.0 µg
E		α-トコフェロール				0.0 mg
		β-トコフェロール				0.0 mg
	γ-トコフェロール				0.0 mg	
	δ-トコフェロール				0.0 mg	
ビタミン	K				0 µg	
	B1				0.00 mg	
	B2				0.00 mg	
	ナイアシン				0.0 mg	
	B6				0.00 mg	
	B12				0.00 µg	
	葉酸				1 µg	
	パントテン酸				0.01 mg	
	ビオチン				0.1 µg	
	C				1 mg	
食塩相当量					0.08 g	

エネルギー、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分、
ナトリウム、食物繊維及び糖類、食物繊維、鉄は分
析値、その他成分は7訂食品成分表による自計計算
値

当 原料につきましては、現在上記産地原料を使用しておりますが、天候不順、感染症、家畜病等 調達事情により、他の産地に変更する可能性がございます。ご了承頂きますようお願い申し上げます。

	召しあげ方
室温で解凍してお召しあげください。 15℃120分程度、25℃100分程度が目安です。	
	一括表示(原材料名) 糖類（ぶどう糖、水あめ、グラニュー糖、果糖ぶどう糖液濃）、ブルーベリー果汁（ドリン製 造）、難消化性デキストリン／ゲル化剤（増粘多糖類）、加工デンプン、酸味料、香料、食 工／酸鉄Na
	注意喚起表示 ●本品製造工場では、小麦、卵、乳成分を含む製品を製造致しております。
	アレルギーの工程防止対策 1．原料搬入、保管時の交差汚染防止 2．製造間の考慮 3．製造終了後、商品切替時の洗浄の徹底
	添加物表示 ゲル化剤（増粘多糖類）、加工デンプン、酸味料、香 料、クエン酸等Na
	製造工程 原料前処理→加熱攪拌→攪拌混合→充填→シール →凍結→金属検出機→ウェイトエッガー→X線検出機 →箱詰→ウェイトエッガー→金属検出機→冷凍保管
	冷凍食品（無加糖摂取冷凍食品） 分類 公的衛生規格 一般生菌数：10万/g以下、大腸菌群：陰 性、黄色ブドウ球菌：陰性、カンジダ属菌：陰 性



株式会社ヤヨイサン、フーズ

商 品 カ ル テ

大阪市浪速区大国2丁目16番15号
タケダハム株式会社

商品名

無塩せき カットショルダーベーコン

原材料配合割合

原材料名	割合	主産地・メーカー	アレルギー	GM0
豚肩肉	96.217	日本(※)	豚肉	
食塩	2.059	日本海水他		
海水		兵庫県		
砂糖	1.712	日新製糖他		
サトウキビ		タイ、オーストラリア他		
甜菜		北海道		分別
香辛料抽出物	0.012	カネカサンスパイス他		
		インド、スリランカ他		
合計	100.000			

使用添加物

添加目的	添加物名	使用量
調味	使用せず	使用せず
結着補強	〃	〃
保存	〃	〃
酸化防止	〃	〃
着色	〃	〃
発色	〃	〃
苦味料	香辛料抽出物	0.12g/kg

細菌検査成績(初発)《ロット毎に実施》

項目	成績
一般生菌数	<300個/1g
大腸菌	陰性/1g
黄色ブドウ球菌	陰性/1g
サルモネラ属菌	陰性/25g

製造工程(冷蔵)

原料受け入れー解凍(肉温 10℃以下)ー原料処理ー塩漬けー充填ー加熱(中心部63℃、30分以上)ー冷却(10℃以下)ー原本包装ー表面殺菌(88℃±3℃、5分以上)ー冷却ークリーンルーム投入ースライスー計量・包装ー金属検査ー重量チェックー製品検査(日付・シール・異物・外観)ー箱詰めー冷蔵保管(10℃以下)ー出荷

アレルギーコンタミ

本製品は、(乳成分)、(卵)、(小麦)、(大豆)、(牛肉)、(鶏肉)、(ゼラチン)、(りんご)、(ごま)を使用した設備で製造しています。

製造工場名

タケダハム株式会社 本社工場

所在地

大阪府羽曳野市向野2-5-18

栄養分析表 (七訂成分表による計算値)

栄養成分(100 g 当り)		単位	値	
エネルギー		kcal	207	
水分		g	66.0	
たんぱく質		g	15.3	
脂 質		g	14.3	
炭水化物		g	1.9	
灰 分		g	2.5	
無機質	ナトリウム		m g	740
	カリウム		m g	270
	カルシウム		m g	4
	マグネシウム		m g	17
	リン		m g	150
	鉄		m g	0.4
	亜鉛		m g	2.5
	銅		m g	0.07
	マンガン		m g	0.02
ビタミン	A	レチノール	μ g	4
		カロテン	μ g	0
		レチノール当量	μ g	4
	D		μ g	0.0
	E		m g	0.3
	K		μ g	0
	B1		m g	0.58
	B2		m g	0.18
	ナイアシン		m g	4.0
	B6		m g	0.25
	B12		μ g	0.3
	葉 酸		μ g	1
	パントテン酸		m g	0.77
C		m g	1	
脂 肪 酸	飽 和		g	5.20
	一価不飽和		g	6.70
	多価不飽和		g	1.46
コレステロール		m g	58	
食物繊維	水溶性		g	0.0
	不溶性		g	0.0
	総 量		g	0.0
食塩相当量		g	1.9	

保存温度 冷蔵 10℃以下
冷凍 -15℃以下

*このカルテの内容は作成日現在の仕様です。

※原料肉産地

愛媛県、鹿児島県、宮崎県、熊本県、大分県、長崎県、佐賀県、福岡県、富山県、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県、三重県、愛知県

製品規格書

作成・改訂

2026年1月現在

弊 社 コー ド		製 品 名		ダイストマト パウチ 3kg	
1010		分 類		野菜類	
一 般 名				トマト	
製 造 者					
会社名	千秋農産加工株式会社				
〒	491-0804				
住所	愛知県一宮市千秋町佐野2790-1				
TEL	0586-76-1422				
FAX	0586-76-5144				
成 分 組 成		アレルゲン、遺伝子組換え原料及び原産地			
原 材 料 名	配 合 (%)	GMO 関連農産物名	GMOの 有無	アレルゲン 関連食品名	アレルゲン含有可能性 (A～E: 下記参照)
トマト			無		E
トマトピューレ			無		E
クエン酸			無		オーストリア
合計					
品 質 規 格			保 存 方 法		
項 目	標 準 規 格	保 管 方 法		直射日光、高温多湿の所を避けて冷暗所に保存してください	
Brix		賞 味 期 限		開 封 前	製造日起算 1年
pH				開 封 後	速やかに使い切り下さい
		包 装 形 態			
		荷 姿	3kg/4袋		
自主検査結果		固形	— g		
一 般 生 菌	300以下/g	総量	3,000g		
大 腸 菌 群	陰性	入り数	4袋		
		発注単位	5C/S以上(混載可)		
		リードタイム			
製 造 工 程					
原料受入 → マグネット・目視選別 → 計量 → 充填 → シール → 殺菌・冷却 →					
乾燥 → X線検査 → 箱詰 → 自社倉庫入					
栄 養 成 分 (100g当たり)				備 考	
項目	分析値/計算値	項目	分析値/計算値	※ 使用するアレルギー物質(28品目中)：該当なし	
エネルギー	21kcal	<ビタミンA>		※ 同一製造ラインのアレルギーコンタミネーション	
水分	93.3g	レチノール	0 μg	… 乳、大豆、オレンジ、もも、りんご	
たんぱく質	0.9g	カロテン	570 μg	— 製品製造毎に洗浄	
脂質	0.2g	レチノール当量	47 μg	※ トマトの種・皮・ヘタの一部が入ることがあります。	
炭水化物	4.4g	ビタミンD	0 μg	原料由来による夾雑物ですので、取り除いてお使いください。	
灰分	1.2g	ビタミンE	1.4 μg	※ 規格・デザイン等は予告なしに変更される場合があります。	
食物繊維	1.3g	ビタミンK	5 μg	*遺伝子組換え原料は大豆、なたね、じゃがいも、とうもろこし、綿、トマト、てんさい及びその加工品を記入してください。	
カルシウム	9mg	ビタミンB1	0.06mg	*アレルゲン物質は小麦、そば、卵、乳又は乳製品、ピーナッツ、大豆、クルミ、エビ、カニ、サバ、サケ、イクラ、イカ、アワビ、	
リン	26mg	ビタミンB2	0.03mg	牛肉、豚肉、鶏肉、桃、キウイ、オレンジ、りんご、ヤマモモ、バナナ、ゼラチン、ごま、カシューナッツ、	
鉄	0.4mg	ナイアシン	0.6mg	アーモンド、マカダミアナッツの28品目を調査した結果は下記のとおりです。	
ナトリウム	4mg	ビタミンB6	0.1mg		
カリウム	240mg	ビタミンB12	0 μg		
マグネシウム	13mg	パントテン酸	0.22mg		
亜鉛	0.1mg	ビタミンC	10mg	A) アレルゲン物質そのものが含まれている。	
銅	0.08mg	飽和脂肪酸	0g	B) アレルゲン物質を原料として使用している。(加工品)	
マンガン	0.09mg	一価不飽和	0g	C) アレルゲン物質を工程中使用しているが加工中に除去されるもの(加工助剤)	
食塩相当量	0g	多価不飽和	0g	D) アレルゲン物質を使用しているが効果を発揮することができる量より少量なもの(キャリアオーバー)	
				E) アレルゲン物質が含有されないもの	
<日本食品標準成分表の八訂計算による推定値>					

PITS商品規格書

* 記載の情報は「適用日」時点の情報です。

商品名	NKRコクサントリササミ		適用日	2026/03/04	
	NKR国産とりささみのフレーク		メーカー名	ウミオス	
共通商品コード	4901901624950	ITFコード	14901901624957	Umios	
ブランド名	NKR	メーカープライベートコード	62495	PB/NB 分類	PB 荷姿規格 500g/20

画像情報					
商品の外観画像を枠内に収まるように貼り付けてください					
サイズ					
	幅(mm)	高さ(mm)	奥行(mm)	重量(単位)	入数
商品	250	20	180	512 g	—
	縦 (mm)	横 (mm)	高さ(mm)	重量(単位)	入数
パック(中装)	—	—	—	— g	—
ケース(外装)	—	—	—	— g	—
箱(パオト※・半製品)	210	400	230	10655 g	—
アレルギー物質情報 (★:義務表示)					
★ えび	×	アーモンド	×	ごま	×
★ かに	×	あわび	×	さけ	×
★ くるみ	×	いか	×	さば	×
★ 小麦	×	いくら	×	大豆	×
★ そば	×	オレンジ	×	鶏肉	●
★ 卵	×	カシューナッツ	×	バナナ	×
★ 乳成分	×	キウイフルーツ	×	豚肉	×
★ 落花生	×	牛肉	×	マカダミアナッツ	×
●: 含む、×: 含まない、—: 未入力、*: 後日登録					
アレルギーコンタミ注意喚起					
—					

栄養成分情報			
分析・計算単位	(100g当たり)		
エネルギー	113 kcal	たんぱく質	25.2 g
脂質	1.3 g	炭水化物	0.1 g
		食塩相当量	0.7 g
栄養成分表示(推定値)			
備考			

商品情報	
賞味・消費区分	賞味期限対象
賞味・消費期間	1年
製造年月日の表示	なし
賞味・消費期限の表示	あり
保存時温度帯区分	常温
米トレーサビリティ対象区分	
商品特徴	
召し上がり方・利用方法	
—	
酒類識別区分	
酒類分類	—
アルコール分(%)	—

一括表示情報	
原材料名	鶏肉味付・ほぐし肉
	鶏肉(国産)、食塩、野菜エキス(たまねぎ、にんじん、キャベツ)、チキンエキス、酵母エキス/安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、(一部に鶏肉を含む)
内容量	500グラム
固形量	—
内容総量	—
保存方法	直射日光を避け、常温で保存してください
原産国	—
原料原産地名	—
使用上の注意	—
調理方法	—
使用方法	—
殺菌方法	気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
凍結前加熱の有無	—
加熱調理の必要性	—
でん粉含有率	—
無脂乳固形分	—
乳脂肪分	—
期限	賞味期限: 枠外下部に記載
その他表示	—

企業情報	
製造者名	—
製造者住所	—
製造者電話	—
販売者名	Umios株式会社
販売者住所	東京都港区高輪2-21-2
販売者電話	—
輸入者名	—
輸入者住所	—
輸入者電話	—
加工者名	—
加工者住所	—

製造所/加工所	
工場名	株式会社サスナ
工場住所	静岡県焼津市中里824

※複数工場がある場合は、代表的な工場名・工場住所を記載しています。
お問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

19.干しいたけ

商品規格書②							作成者		増田邦彦				
メーカー	有限会社三共椎茸						製造会社名	有限会社 三共椎茸					
商品名	日本産菌床スライス椎茸3mm×F						製造会社住所	静岡県藤枝市八幡277-1					
規格/入数	1kg/10		荷姿	1			TEL・FAX	054-641-0666 ・ 054-644-1110					
ケース重量	—		自社コード	—			製造工場名	有限会社 三共椎茸 八幡工場					
							工場所在地	静岡県藤枝市八幡277-1					
							TEL・FAX	054-641-0666 ・ 054-644-1110					
							JANコード	4957249 013475					
使用材料名と配合比率	階層	原材料名	原材料配合率	原材料原産地	複合原材料名	割合	最終加工国	原料メーカー	起源物質の原産国	アレルギー28品目該当品	遺伝子組換え区分対象農作物	分別不分別	
	1	乾しいたけ	100%	日本	なし		日本			なし		表示対象外	
	合計	100.00%											
使用農薬・残留農薬基準等 使用なし				アレルギー物質									
				原材料名	アレルギー物質		表示の有無		表示「無」の根拠				
				なし									
牛、豚、鳥全般を由来とする原材料				添加物の有無(使用している場合は添加物名を記載すること)									
該当なし				なし									
有害性物質		該当なし											
商品画像													
ケース写真						製品写真							



商品内容表

印刷日: 2026/4/2

製品コードNo. 97520
品名: 北海道産牛乳プリン
規格: 40X40/2

栄養成分(製品100g当り)			原料組成(製品100g当り)						
		82	kcal	材料名	組成%	アレルゲン	主原料産地	使用目的	
エネルギー		78.9	g	牛乳(北海道産)(国内製造)	35.0	乳	北海道		
水分		2.5	g	砂糖	8.0		日本(加工地)		
たんぱく質	動物性	0.0	g	加糖れん乳	5.0	乳	日本(加工地) 原料牛乳：北海道		
	植物性								
脂質		1.8	g	ミルクカルシウム	4.7	乳			
脂肪酸	飽和	1.09	g	水	46.9				
	一価不飽和	0.41	g	(使用添加物)					
	多価不飽和	0.06	g	ゲル化剤(増粘多糖類)	0.3			ゲル化剤	
コレステロール		5	mg	香料	0.1			香料	
炭水化物		14.8	g	ピロリン酸第二鉄	使用			栄養強化剤	
食物繊維(総量)		0.0	g						
灰分		2.0	g						
無機質	ナトリウム	90	mg						
	カリウム	129	mg						
	カルシウム	456	mg						
	マグネシウム	24	mg						
	リン	153	mg						
	鉄	10.0	mg						
	亜鉛	0.2	mg						
	銅	0.00	mg						
	マンガン	0.00	mg						
	ヨウ素	7	μg						
	セレン	1	μg						
	クロム	0	μg						
	モリブデン	2	μg						
ビタミン	A	レチノール	19	μg					
		αカロテン	0	μg					
		βカロテン	3	μg					
		クリプトキサンチン	0	μg					
		βカロテン当量	3	μg					
		レチノール活性当量	19	μg					
	D		0.1	μg					
		E	αトコフェノール	0.0	mg				
			βトコフェノール	0.0	mg				
			γトコフェノール	0.0	mg				
	δトコフェノール		0.0	mg					
	K		1	μg					
	B1		0.02	mg					
	B2		0.07	mg					
	ナイアシン		0.0	mg					
	B6		0.01	mg					
	B12		0.1	μg					
	葉酸		2	μg					
	パントテン酸		0.26	mg					
	ビオチン		0.8	μg					
	C		0	mg					
	食塩相当量		0.2	g					
	合計					100%			2025/03/31

表示対象アレルギー: 乳

アレルギーは特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目を記載。栄養成分は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいておこなった計算値。

日東ベスト株式会社
製造工場: 天童工場
住所: 〒 994-0011 山形県天童市北久野本1-6-50

21.北海道産牛乳プリン代替ゼリー



商品内容表

印刷日: 2024/2/26

製品コードNo. 97474
品名: 国産ぶどうゼリー(40g)
規格: 40X40/2

栄養成分(製品100g当り)			原料組成(製品100g当り)				
			材料名	組成%	アレルギー	主原料産地	使用目的
エネルギー	98	kcal	ぶどう果汁(濃縮還元)(国産ぶどう)(国内製造)	50.0		国内製造	
水分	74.0	g	水あめ	12.5		日本(加工地)	
たんぱく質	動物性 0.0 植物性 0.2	g	砂糖	9.0		日本(加工地)	
脂質	0.2	g	水	27.0			
脂肪酸	飽和 0.02 一価不飽和 0.00 多価不飽和 0.02	g	(使用添加物)				
コレステロール	0	mg	乳酸Ca	0.8			栄養強化剤
炭水化物	25.1	g	ゲル化剤(増粘多糖類)	0.3			ゲル化剤
食物繊維(総量)	0.3	g	酸味料	0.3			酸味料
灰分	0.5	g	ビタミンC	0.1			栄養強化剤
無機質	ナトリウム	45 mg	香料	使用			香料
	カリウム	33 mg	クエン酸鉄Na	使用			栄養強化剤
	カルシウム	106 mg					
	マグネシウム	5 mg					
	リン	4 mg					
	鉄	3.3 mg					
	亜鉛	0.0 mg					
	銅	0.01 mg					
	マンガン	0.04 mg					
	ヨウ素	0 μg					
	セレン	0 μg					
	クロム	0 μg					
	モリブデン	0 μg					
	レチノール	0 μg					
	αカロテン	0 μg					
ビタミン	βカロテン	0 μg					
	クリプトキサンチン	0 μg					
	βカロテン当量	0 μg					
	レチノール活性当量	0 μg					
	D	0.0 μg					
	αトコフェノール	0.0 mg					
	βトコフェノール	0.0 mg					
	γトコフェノール	0.0 mg					
	δトコフェノール	0.0 mg					
	K	0 μg					
	B1	0.01 mg					
	B2	0.00 mg					
	ナイアシン	0.1 mg					
	B6	0.03 mg					
	B12	0.0 μg					
	葉酸	0 μg					
	パントテン酸	0.02 mg					
	ビオチン	0.0 μg					
	C	90 mg					
	食塩相当量	0.1 g					
			合計	100%			2023/11/29

表示対象アレルギー:

アレルギーは特定原材料8品目及び特定原材料に準ずる20品目を記載。栄養成分は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」に基づいておこなった計算値。

日東ベスト株式会社
製造工場: 天童工場
住所: 〒 994-0011 山形県天童市北久野本1-6-50