令和　４年度　　実施設計書　（当　初）

町長		副町長		理事		部長		課長		参事		課長補佐		課長補佐		係長		係長		設計		検算	

作成年月日		工事概要	当　初	変　更
工　事　名	古寺川調整池整備工事（２工区）		築堤・護岸　一式 （河川土工　一式、法覆護岸工　一式、付帯道路工　一式、仮設工　一式）	
工事番号				
路線・河川名				
工事箇所	広陵町　大字中ほか　地内			
当初設計金額（変更前）	円	当初請負金額（変更前）	円	
変更設計金額（変更後）	円	変更請負金額（変更後）	円	

変更請負金額計算式	（請負率）当初請負額 ÷ 当初設計額 ＝	円÷	円＝		
	（変更価格）変更設計工事価格×請負率 ＝	円×	＝	円	
	（変更消費税等相当額）変更価格 × ０．１ ＝	円×	＝	円	
	（変更契約額）変更価格＋変更消費税等相当額＝	円＋	円＝	円	

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
築堤･護岸		式	1				レベル1
河川土工		式	1				レベル2
掘削工		式	1				レベル3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	2,400.0				単 1 号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,350.0				単 2 号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,350.0				単 3 号
表土すき取り工		式	1				レベル3
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m3	130.0				単 4 号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	150.0				単 5 号
残土等処分		m3	150.0				単 6 号
堤防除草(複合)		m2	450.0				単 7 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		m2	450.0				単　8 号
盛土工		式	1				レベル3
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170.0				単　9 号
法覆護岸工		式	1				レベル2
作業土工		式	1				レベル3
床掘り	土砂	m3	130.0				単　10 号
埋戻し		m3	240.0				単　11 号
埋戻し		m3	150.0				単　12 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				レベル3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m	113.0				単　13 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	422.0				単　14 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	169.0				単 15 号
遮水ｼｰﾄ張		m2	748.0				単 16 号
目地板	瀝青質目地板t=20	m2	17.0				単 17 号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(普通)	m3	7.0				単 18 号
止水鋼矢板		枚	210				単 19 号
付帯道路工		式	1				レベル2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚：150mm	m2	79.0				単 20 号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	m2	79.0				単 21 号
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	m2	162.0				単 22 号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	79.0				単 23 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	162.0				単 24 号
防止柵工		式	1				レベル3
金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m	m	116.0				単 25 号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	基	58				単 26 号
仮設工		式	1				レベル2
水替工		式	1				レベル3
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去		箇所	1				単 27 号
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日					単 28 号
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	130.0				単 29 号
直接工事費		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費		式	1				レベル2
運搬費		式	1				レベル3
重建設機械分解組立輸送費		回	1.0				単　30 号
仮設材運搬費		t	109.000				単　31 号
役務費		式	1				レベル3
電力基本料金		式	1				内　 1 号
共通仮設費(率計上)		式	1				レベル2
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	古寺川調整池整備工事（２工区）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

内　1号	電力基本料金		単位	式	数量	1	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					単　41 号
計								

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			施　1 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			施　2 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			施　3 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　4号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			施　1 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			施　4 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　6号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			施　5 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　7号	堤防除草(複合)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草，集草（機械），梱包 積込・荷卸（総合）			m2	1			施　6 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　8号	運搬(堤防除草)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）			m2	1			施　7 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　9号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		m3	1			施　8 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　10号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			施　9 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　11号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			施　10 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　12号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			施　11 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		単位	m	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	0.8			施　12 号
型枠		m2	2			施　13 号
コンクリート		m3	0.53			施　14 号
型枠		m2	3.5			施　13 号
コンクリート		m3	0.4			施　14 号
目地板		m2	0.12			施　15 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工			m2	1			単　32 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　15号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）			m3	1			施　16 号	
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　16号	遮水ｼｰﾄ張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張			m2	1			施　17 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　17号	目地板	瀝青質目地板t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板			m2	1			施　18 号	
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　18号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(普通)	単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート		m3	1			施　19 号
計						
単価						円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　19号	止水鋼矢板		単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）		枚	1			単　33 号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		枚	1			単　34 号
計						
単価						円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			施　20 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　21号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			施　21 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　22号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）		m2	1			施　22 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚：50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			施　23 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　24号	表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚：30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		m2	1			施　24 号
計						
単価						円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　25号	金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m	単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)		m	1			施　25 号
金網・支柱 (立入防止柵)　(材料費)		m	1			施　26 号
計						
単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　26号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	基	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック，鋼管基礎		基	1			施　27 号
計						
単価						円/基

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　27号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　35 号
計						
単価						円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　28号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日				単　36 号
計						
単価						円/日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　37 号
計						
単価						円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　30号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送			回	1			単　38 号	
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　31号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）			t	1			単　39 号	
仮設材等の積込み取卸し費			t	1			単　40 号	
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　32号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1.000		m２	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満,10個/㎡		m２	100			
生コンクリート １８－８－４０		m３	24.64			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/m2
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積･空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)	練積 有(胴込+裏込) 0.22m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-40(普通)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　33号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）		単位	枚	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 SYW295 ハット型（10H）		t	0.518			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 鋼矢板の材質 J02 鋼矢板の種類 J03 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	SYW295 10H型 6m/枚					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　34号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による 鋼矢板打込み		単位	枚	割戻数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		日				単　42 号
諸雑費(率+まるめ)	率＋まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	陸上 油圧式排2次 235kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板) 無し					
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長	10H型 6m以下					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　35号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　43 号
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/箇所

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　36号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転			日				単　44 号	
計								
単価							円/日	

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　37号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　38号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		日				
運搬費等	率	式	1			
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下 標準(1.0)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　39号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		t	1			
計						
単価						円/t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分	関東･中部･近畿 10km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無	各種(実数入力) 0 無					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　40号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			
計						
単価						円/t
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)					

2 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　41号	電力基本料金		単位	式	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1			
計						
J01 電力基本料金(千円)	千円					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　42号	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	523			
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式･可変超高周波型] 排ｶﾞｽ型(第2次) ﾊｯﾄ形鋼矢板用 473kN		供用日				
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)50～55t吊		供用日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日
J01 施工区分 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 矢板区分	打込み 油圧式排2次 235kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板) 10H型					

3 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　43号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
軽油 １．２号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日				
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1			
計						
単価						円/日

3 次 単 価 表

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

単　44号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m		日				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m		日				
計						
単価						円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450(m3/h)未満 常時排水					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	標	供用日	(47.36)			
			供用日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(34.34)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(18.3)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J04 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し						
J05 障害の有無 J06 施工数量	無し 5,000m3未満						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　2号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(47.26)			
			供用日				
一般運転手	運転手（一般）	標	人	(37.92)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(14.82)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							円/m3
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.0km以下						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　3号	整地		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	標	日	(25.57)			
			日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(50.73)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(23.7)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　4号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(47.26)			
			供用日				
一般運転手	運転手（一般）	標	人	(37.92)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(14.82)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　5号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
処分費 粘性土	材料費	標	式 m３	(100)			
計							
単価							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　6号	除草，集草（機械），梱包 積込・荷卸（総合）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
集草機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 簡易搭乗型 集草幅200cm		集草機［ハンドガイド式］ 簡易搭乗型 集草幅２００ｃｍ	標 供用日 供用日		(9.24)			
草刈機[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･笹/ﾖｼ等用] 簡易搭乗型 刈幅150cm		草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］ 簡易搭乗型 刈幅１５０ｃｍ	標 供用日 供用日		(7.38)			
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標 人 人		(46.58)			
特殊作業員		特殊作業員	標 人 人		(27.37)			
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人 人		(2.9)			
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械		ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　7号	運搬（堤防除草）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(24.02)			
			供用日				
一般運転手	運転手（一般）	標	人	(65.86)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(10.12)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							円/m2
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 J10 費用の内訳	1.0km以下 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　8号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(0.78)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(90.4)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(8.61)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.21)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工幅員	2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　9号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	標	日	(25.15)			
			日				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(51.34)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(23.51)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し						
J04 障害の有無	無し						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　10号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	標	供用日	(10.62)			
			供用日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ	標	日	(1.68)			
			日				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	タンパ及びランマ 質量 ６０～８０ｋｇ	標	日	(0.1)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(51.56)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(22.6)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(8.73)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(4.61)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.1)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　10号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　11号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	標	供用日	(5.69)			
			供用日				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	タンパ及びランマ 質量 ６０～８０ｋｇ	標	日	(0.7)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(55.05)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(26.96)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(8.59)			
			人				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(2.3)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.71)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　12号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(2.08)			
			日				
型わく工	型わく工	標	人	(23.72)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(18.12)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.52)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(7.69)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－２５（２０）	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(26.59)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.89)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							
計							

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　12号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
単価						円/m3
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-25（普通） 無し 一般養生･特殊養生（練炭）					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　13号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工	型わく工	標	人	(59.46)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.53)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(5.76)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　14号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(4.19)			
			日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(11.11)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(10.09)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.32)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(6.89)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０	生コンクリート ２４－１２－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(55.99)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.83)			
			L				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　14号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
計						
単価						円/m3
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（普通）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　15号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(32.27)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.56)			
			人				
瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	標	ｍ２	(61.17)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　16号	胴込・裏込材（砕石）		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(10.16)			
			日				
普通作業員	普通作業員	標	人	(39.39)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(15)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(11.2)			
			人				
その他(労務)							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	標	ｍ３	(20.4)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(3.31)			
			Ｌ				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　17号	遮水シート張		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.44)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.99)			
			人				
その他(労務)							
遮水シート ベントナイト系遮水シート(パラシール),t3.5*W2.4m	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	標	ｍ２	(86.13)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ各種						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　18号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(32.27)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(6.56)			
			人				
瀝青質目地板 厚２０ｍｍ	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	標	ｍ２	(61.17)			
			ｍ２				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m2
J01 目地板の種類	瀝青質目地板t=20						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　19号	天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	標	日	(3.08)			
			日				
型わく工	型わく工	標	人	(21.29)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(15.03)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(12.65)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(6.17)			
			人				
その他(労務)							
生コンクリート １８－８－４０	生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉	標	ｍ３	(29.55)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(1.4)			
			L				
諸雑費							
計							
単価							
							円/m3

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　19号	天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-40（普通） 一般養生					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　20号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	標	供用日	(2.03)			
				供用日				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	標	供用日	(1.57)			
				供用日				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t		タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	標	日	(0.51)			
				日				
その他(機械)								
特殊運転手		運転手（特殊）	標	人	(6.94)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.41)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.29)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.67)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ 単価補正150.000		クラッシャーラン Ｃ－４０ 全仕上り厚 １５０ｍｍ	標	式	(78.64)			
				ｍ３				
軽油 １．２号		軽油 １．２号	標	Ｌ	(1.09)			
				Ｌ				

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　20号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料		150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　21号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)］ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］ ブレード幅３．１ｍ	標	供用日	(4.19)			
			供用日				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	標	供用日	(3.24)			
			供用日				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t	タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ	標	日	(1.06)			
			日				
その他(機械)							
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(14.32)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.97)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.74)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.4)			
			人				
その他(労務)							
再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０ 全仕上り厚 １５０ｍｍ	標	式	(55.88)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(2.25)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　21号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)						
諸雑費						
計						
単価						円/m2
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　22号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	標	日	(2.89)			
			日				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量３～４ｔ	標	日	(2.54)			
			日				
その他(機械)							
普通作業員	普通作業員	標	人	(27.38)			
			人				
特殊運転手	運転手（特殊）	標	人	(23.22)			
			人				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(12.81)			
			人				
その他(労務)							
再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０　全仕上り厚　１００ｍｍ	標	式	(27.32)			
			ｍ３				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	Ｌ	(1.73)			
			Ｌ				
その他(材料)							
諸雑費							

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　22号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　23号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	標	供用日	(0.3)			
			供用日				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ	標	供用日	(0.15)			
			供用日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(20.23)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(14.15)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.17)			
			人				
その他(労務)							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０） 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ	標	式	(49.49)			
			t				
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	標	L	(4.72)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.12)			
			L				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.03)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　23号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)						
諸雑費						
計						
単価						円/m2
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　24号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	標	供用日	(0.37)			
			供用日				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ	標	供用日	(0.09)			
			供用日				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(20.31)			
			人				
普通作業員	普通作業員	標	人	(17.72)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(5.23)			
			人				
その他(労務)							
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） 単価補正30.000	再生アスファルト混合物 再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ	標	式	(41.94)			
			t				
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用	標	L	(5.91)			
			L				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(0.08)			
			L				
軽油 １．２号	軽油 １．２号	標	L	(0.04)			
			L				

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　24号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３）						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　25号	金網・支柱（立入防止柵）		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(90.58)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(8.62)			
			人				
その他(労務)							
諸雑費							
計							
単価							円/m
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　26号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	割戻数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
金網柵 H1.8,曲忍付	材料費	標	式 m	(100)			
計							
単価							円/m

構 成 比

単価使用年月	2022.12
歩掛適用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00　0.0　0

施　27号	基礎ブロック，鋼管基礎		単位	基	割戸数量	1	単価	

名称・規格	標準　名称・規格	単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人	(71.92)			
			人				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(7.91)			
			人				
基礎ブロック □250*600	基礎ブロック フェンス用ブロック　２０×２０×４５（ｃｍ）	標	個	(20.17)			
			個				
諸雑費							
計							
単価							
							円/基
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し						
J05 費用の内訳	全ての費用						