

令和6年 水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				真美ヶ丘配水場内											
給 水 栓 水 質	項 目 名	水質基準	単位												
	一般細菌	100 以下	n/ml	0	0	0	0	0	0						
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ベンゼン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-						
	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/l	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
	クロホルム	0.06 以下	mg/l	-	0.003	-	-	0.009	-						
	ジクロロ酢酸	0.04 以下	mg/l	-	0.003未満	-	-	0.005	-						
	ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-						
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/l	-	0.008	-	-	0.016	-						
	トリクロロ酢酸	0.2 以下	mg/l	-	0.003未満	-	-	0.004	-						
	ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/l	-	0.003	-	-	0.005	-						
	ブromホルム	0.09 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/l	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-						
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						

給 水 栓 水 質	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩化物イオン	200 以下	mg/l	7.1	6.7	6.2	7.1	5.9	5.7						
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジエオキシ	0.00001 以下	mg/l	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	-	-	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001						
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フェノール類	0.005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4						
	pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.0						
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	-	mg/l	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7						
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-	-	0.000005未満	-	-	-						

令和6年 水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				大野配水場内											
給 水 栓 水 質	項 目 名	水質基準	単位		-	-	-	-	-						
	一般細菌	100 以下	n/ml	0	-	-	-	-	-						
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出	-	-	-	-	-						
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ベンゼン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	クロ酢酸	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	クロホルム	0.06 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロ酢酸	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロ酢酸	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ブromホルム	0.09 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						

給 水 栓 水 質	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩化物イオン	200 以下	mg/l	12	-	-	-	-	-						
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジエオキシ	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フェノール類	0.005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.8	-	-	-	-	-						
	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	-	-	-	-	-						
	味	異常でないこと		異常なし	-	-	-	-	-						
	臭気	異常でないこと		異常なし	-	-	-	-	-						
	色度	5 以下	度	0.5未満	-	-	-	-	-						
	濁度	2 以下	度	0.1未満	-	-	-	-	-						
	残留塩素	-	mg/l	0.3	-	-	-	-	-						
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						

令和6年 水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				馬見南5地内	大垣内地内	馬見中2地内	南郷地内	大野地内	弁財天地内	広瀬地内	大塚地内	馬見北4地内	百済地内	沢地内	馬見南5地内
給 水 栓 水 質	項 目 名	水質基準	単位												
	一般細菌	100 以下	n/ml	0	0	0	0	0	0						
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	六価クロム化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	セレン及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	1,4-ジオキサン	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ベンゼン	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-						
	クロ酢酸	0.02 以下	mg/l	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-						
	クロホルム	0.06 以下	mg/l	-	0.004	-	-	0.037	-						
	ジクロロ酢酸	0.04 以下	mg/l	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-						
	ジブromクロロメタン	0.1 以下	mg/l	-	0.007	-	-	0.002	-						
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						
	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/l	-	0.019	-	-	0.047	-						
	トリクロロ酢酸	0.2 以下	mg/l	-	0.003未満	-	-	0.007	-						
	ブromジクロロメタン	0.03 以下	mg/l	-	0.006	-	-	0.008	-						
	ブromホルム	0.09 以下	mg/l	-	0.002	-	-	0.001未満	-						
	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/l	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-						
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						

給 水 栓 水 質	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	塩化物イオン	200 以下	mg/l	9.1	7.7	-	7.1	9.8	5.7						
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	シエオスミン	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001	0.000001未満	0.000001未満						
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001	0.000001未満	0.000001						
	非イオン界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	フェノール類	0.005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.3未満	0.3未満	-	0.4	0.7	0.4						
	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2	-	7.4	7.1	7.2						
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし						
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし						
	色度	5 以下	度	1.1	0.5未満	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
	残留塩素	-	mg/l	0.5	0.6	-	0.8	0.4	0.7						
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-	-	-	-	-	-						