

令和7年度

実施設計書

(当 初)

広陵町役場

都市整備部

町長		副町長		理事		部長		次長		課長			主幹		課長補佐		参事		係長		設計		検算	
作成年月日											工 事 概 要	当 初				変 更								
工 事 名		足相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事										管路(補助) 管きょ更生工(自立型) 164.89m 製管工 161.89m 前処理工 161.89m マンホール蓋取替工 1.0箇所 管路(単独) 人孔更生工(複合型) 19.86m2 前処理工 19.86m2 污水枳・取付管設置工 2.30m												
工 事 番 号																								
路線・河川名																								
工 事 箇 所		広陵町大字足相地内																						
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)			円										
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)			円										
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																						
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																						
		(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																						
		(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																						

事 務 所 名	広陵町役場 都市整備部	単価適用年月	令和 7年 4月
課 名・係 名		歩掛適用年月	令和 7年 4月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 7年 4月
適 用 工 種	下水道工事（4）	諸経費適用年月	令和 7年 4月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路（補助事業）							レベル1
		式	1				
管きょ更生工＜既設管径900mm＞ 上流側							レベル2
		式	1				
管きょ内面被覆工（自立型）上流側 L=65.89m							レベル3
		式	1				
前処理工							内 1 号
		式	1				
更生材料（#67RW）							内 2 号
		式	1				
製管工							内 3 号
		式	1				
裏込め注入工							内 4 号
		式	1				
仕上工							内 5 号
		式	1				
仮設備工							内 6 号
		式	1				
機械器具損料							内 7 号
		式	1				
換気工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路	
足相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備						単 1 号
		日				
管きょ更生工<既設管径900mm> 下流側						レベル2
		式	1			
管きょ内面被覆工(自立型) 下流側 L=96.00m						レベル3
		式	1			
前処理工						内 8 号
		式	1			
更生材料 (#67RW)						内 9 号
		式	1			
製管工						内 10 号
		式	1			
裏込め注入工						内 11 号
		式	1			
仕上工						内 12 号
		式	1			
仮設備工						内 13 号
		式	1			
機械器具損料						内 14 号
		式	1			
マンホール底部改造工 (1:2モルタル仕上げ) t=20mm No.1・No.2・No.3						内 15 号
		式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路	
正相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250mm仮排水工 (粘土モルタル共) No.1・No.2・No.3						内 16 号
		式	1			
換気工						レベル3
		式	1			
換気設備						単 2 号
		日				
仮設工						レベル2
		式	1			
交通管理工						レベル3
		式	1			
交通誘導警備員						単 3 号
		人日	96.0			
管路 (単独事業)						レベル1
		式	1			
マンホール工						レベル2
		式	1			
人孔蓋取替工 (舗装構成: 車道二層)						レベル3
		式	1			
鉄蓋設置撤去工						単 4 号
		箇所	1			
鉄蓋材料費 T-25 落下防止梯子付き	防蝕加工					内 17 号
		式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	足相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削							単 5 号
			m3	0.3			
発生土運搬処理							単 6 号
			m3	0.3			
舗装版切断 t=100		アスファルト舗装版 舗装厚：100mm					単 7 号
			m	6.0			
舗装版破碎 t=100		アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm					単 8 号
			m2	1.7			
殻運搬		舗装版破碎					単 9 号
			m3	0.2			
殻処分		アスファルト殻					単 10 号
			m3	0.2			
下層路盤(車道・路肩部) t=50		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：50mm					単 11 号
			m2	1.7			
上層路盤(車道・路肩部) t=150		再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：150mm					単 12 号
			m2	1.7			
表層(車道・路肩部) t=50		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 13 号
			m2	1.7			
基層(車道・路肩部) t=50		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 14 号
			m2	1.7			
管路							レベル2
			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	足相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事				事業区分 工事区分	下水道 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール更生工(複合型)						レベル3
		式	1			
マンホール更生施工費(補強型)						内 18 号
		式	1			
マンホール更生材料費						内 19 号
		式	1			
付帯工						内 20 号
		式	1			
マンホール底部仮排水工 (No.1・No.2・No.3) φ150mm仮排水管 共						内 21 号
		式	1			
換気工						レベル3
		式	1			
換気設備						単 15 号
		日				
取付管およびます設置工(取付管・汚水 枳設置L=2.3m)						レベル2
		式	1			
管路土工						レベル3
		式	1			
管路掘削						単 16 号
		m3	2.1			
管路埋戻 RC-40						単 17 号
		m3	1.2			

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路	
足相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎	砂 細目					単 18 号
		m	2.0			
発生土処理						単 19 号
		m3	2.1			
ます設置工						レベル3
		式	1			
柵設置工（鉄蓋共）						単 20 号
		箇所	1			
取付管布設工						レベル3
		式	1			
取付管布設工	VU 150mm					単 21 号
		m	2.0			
舗装撤去復旧工						レベル2
		式	1			
舗装工						レベル3
		式	1			
舗装版切断 4.6+2次4.6=9.2	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm					単 22 号
		m	9.2			
舗装版破碎 1.9+影響部2.30=4.20m2 (影響範囲A=0.5×2×2.3=2.30)	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm					単 23 号
		m2	4.2			
殻運搬	舗装版破碎					単 24 号
		m3	0.2			

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	アスファルト殻					単 25 号
		m3	0.2			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚：150mm					単 26 号
		m2	4.2			
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：100mm					単 27 号
		m2	4.2			
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 28 号
		m2	4.2			
仮設工						レベル2
		式	1			
交通管理工						レベル3
		式	1			
交通誘導警備員（前処理+人孔+取付）						単 29 号
		人日	94.0			
直接工事費						
		式	1			
共通仮設						レベル1
		式	1			
共通仮設費						レベル2
		式	1			
技術管理費						レベル3
		式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	事業区分 工事区分				下水道 管路		
工事名	正相地内下水道管路改築(人孔・管路更生)工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特許使用料 SPR-SE工法							内 22 号
		式	1				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

内 1号	前処理工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
測量技師											
				人							
測量技師補											
				人							
土木一般世話役											
				人							
特殊作業員											
				人							
普通作業員											
				人							
TVカメラ搭載車運転 2 t 63KW											単 30 号
				日							
超高压洗浄車 4 t 143KW											単 31 号
				時間							
給水車運転 4 t 121KW											単 32 号
				時間							
水											
				m3	8.1						
諸雑費（率）		率									
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	更生材料 (＃67RW)				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
更生管材										単 33 号
				m	2,640.56					
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	製管工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製管工 プロファイル#67RW									単 34 号
			m	65.89					
プロファイル接続工(溶接)									単 35 号
			箇所	5					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	裏込め注入工				単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
注入口取付工									単 36 号		
			スパン	1							
浮上防止工									単 37 号		
			m	65.89							
注入工									単 38 号		
			m3	4.681							
浮上防止材損料											
			セット	34							
注入用内部配管材損料									単 39 号		
			m	65.89							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	仕上工				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
本管口仕上工										単 40 号
			箇所	2						
浮上防止仕上工		1m当り/160m								単 41 号
			m	65.89						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 6号	仮設備工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
製管設備設置工(自走式)										単 42 号	
			回	3							
製管設備撤去工(自走式)										単 43 号	
			回	3							
巻出しリング作成工(自走式)										単 44 号 製管延長1.0 m	
			回	1							
製管機搬入・組立工(自走式)										単 45 号	
			回	1							
製管機分解・搬出工(自走式)										単 46 号	
			回	1							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 7号	機械器具損料				単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
製管機器具損料									単 47 号		
			式	1							
油圧ユニット器具損料	7. 5KW								単 48 号		
			式	1							
プロファイル巻癖装置損料									単 49 号		
			式	1							
プロファイル巻癖装置用油圧ユニット損料	3. 7kW								単 50 号		
			式	1							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 8号	前処理工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
測量技師											
			人								
測量技師補											
			人								
土木一般世話役											
			人								
特殊作業員											
			人								
普通作業員											
			人								
TVカメラ搭載車運転 2 t 63KW										単 30 号	
			日								
超高压洗浄車 4 t 143KW										単 31 号	
			時間								
給水車運転 4 t 121KW										単 32 号	
			時間								
水											
			m3	11.7							
諸雑費（率）		率									
			式	1							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 9号	更生材料 (＃67RW)		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
更生管材									単 33 号
			m	3,829.18					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 10号	製管工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製管工									単 52 号
			m	96					
プロファイル接続工(溶接)									単 35 号
			箇所	9					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 11号	裏込め注入工				単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
注入口取付工									単 53 号		
			スパン	1							
浮上防止工									単 37 号		
			m	96							
注入工									単 38 号		
			m3	6.822							
浮上防止材損料											
			セット	49							
注入用内部配管材損料									単 54 号		
			m	96							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 12号	仕上工				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
本管口仕上工										単 40 号
			箇所	2						
浮上防止仕上工		1m当り/160m								単 41 号
			m	96						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 13号	仮設備工				単位	式	数量	1			
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製管設備設置工(自走式)											単 42 号
				回	5						
製管設備撤去工(自走式)											単 43 号
				回	5						
巻出しリング作成工(自走式)											単 44 号
				回	1						
製管機搬入・組立工(自走式)											単 45 号
				回	1						
製管機分解・搬出工(自走式)											単 46 号
				回	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 14号	機械器具損料				単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
製管機器具損料									単 55 号		
			式	1							
油圧ユニット器具損料	7. 5KW								単 56 号		
			式	1							
プロファイル巻癖装置損料									単 57 号		
			式	1							
プロファイル巻癖装置用油圧ユニット損料	3. 7kW								単 58 号		
			式	1							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 15号	マンホール底部改造工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート復旧工 1 個所2. 47										単 59 号	
			m2	7. 41							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 16号	φ 250mm仮排水工			単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮排水工①									単 60 号	
			箇所	3						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 17号	鉄蓋材料費 T-25	防蝕加工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号マンホール蓋 T-25 落下防止梯子・ロック付き 防蝕加工										
			箇所	1						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 18号	マンホール更生施工費(補強型)				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工費										単 66 号
				式	1					
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 19号	マシホール更生材料費		単位	式	数量	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	PMLパネル		m2	1.44					
	PML斜壁ライナー H=600		本	1					
	PMLライナー EX1-1		本	1					
	PMLライナー EX3-2		本	2					
	補強材 KBM4		m2	23.83					
	PLモルタル		kg	2,030.64					
	プライマー		kg	1.31					
	コンクリートアンカー		本	4					
	溶接ワイヤー		kg	2.21					
	PML専用型枠損料		m2	18.02					
	PML専用治具		m2	1.11					

一式当り内訳書

單價使用年月	2025.04			
步掛適用年月	2025.04			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 20号	付帯工		単位	式	数量	1		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管および内副管撤去復旧	φ 150, φ 200							単 67 号
		箇所	1					
仮排水工（マンホール更生時）	取付管および内副管2.8m+2.2m φ 150							単 68 号
		箇所	1					
劣化部除去工(床版部)								単 69 号
		m2	1.11					
劣化部除去工(斜壁・直壁・躯体)								単 70 号
		m2	18.75					
洗浄工								単 71 号
		m2	19.86					
管口仕上げ	φ 150							単 72 号
		箇所	1					
管口仕上げ	φ 200							単 73 号
		箇所	1					
管口仕上げ	φ 900							単 74 号
		箇所	1					
足掛金物撤去工								単 75 号
		箇所	15					
足掛金物設置工								単 76 号
		箇所	15					
足場工 PML工法用								
		m2	19.86					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 20号	付帯工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 21号	マンホール底部仮排水工 ・ No.2 ・ No.3)	(No.1		単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート取壊し工									単 77 号
			箇所	3					
インバートコンクリート復旧工									単 78 号
			箇所	3					
仮排水工（インバート施工時）									単 79 号
			箇所	3					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 22号	特許使用料				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特許使用料										単 88 号	
				式	1						
計											

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	換気設備		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気設備工							単 51 号	
計			日					
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	換気設備		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気設備工							単 51 号	
計			日					
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 61 号	
			人日	1				
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	鉄蓋設置撤去工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員								撤去工
			人					
普通作業員								設置工
			人					
無収縮モルタル								
			kg	18.462				
アンカーボルト φ 16mm								
			本	3				
調整金具								
			組	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	管路掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホ)							単 62 号	
			m3	1				
基面整正							施 1 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	発生土運搬処理		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 63 号	
			m3	1				
発生土運搬工(10t積級) 機械積込み							単 64 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：100mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 2 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 3 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 65 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：50mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）							施 5 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）							施 6 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 7 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)							施 8 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	換気設備		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気設備工							単 51 号	
計			日					
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	管路掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)							単 80 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	管路埋戻		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホウ)							単 81 号	
			m3	1				
土材料							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	砂基礎	砂 細目	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)							単 82 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	発生土処理		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み							単 83 号	
			m3	1				
処分費(m3)							単 63 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	樹設置工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)							単 84 号	
			箇所	1				
鉄蓋 T-25							単 85 号	
			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	取付管布設工	VU 150mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）							単 86 号	
			箇所	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚：50mm	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 10 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 11 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	処分	アスファルト	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 65 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)							施 12 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 : 100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)							施 13 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 : 50mm 1.4m 以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 14 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 87 号	
			人日	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	TVカメラ搭載車運転 2 t 63KW		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
ガソリン レギュラー								
			L	11				
本管用TVカメラ車								
			供用日					
計								
単価							円/日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	超高压洗浄車 4 t 143KW		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)								
			人					
軽油								
			L	6.8				
高压洗浄車損料 4 t 2.5m3								
			時間					
計								
単価							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	給水車運転 4 t 121KW		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)								
			人					
軽油								
			L	6.8				
給水車損料 4 t 2.5m3								
			時間					
計								
単価							円/時間	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	更生管材		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(プロファイル#67RW)								
			m	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 34号	製管工 プロファイル#67RW		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
発動発電機運転 45KVA							単 89 号	
			日					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	プロファイル接続工(溶接)		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
接続補助部材								
			個	1				
塩ビ溶接機損料								
			供用日					
クレーン装置付きトラック運転費							単 90 号	
			日					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	注入口取付工		単位	スパン	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘土モルタル(1:1) t=5cm							単 91 号	
			m3	0.011				
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
注入口損料							単 92 号	
			式	1				
計								
単価							円/スパン	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	浮上防止工		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	注入工		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰め材								
			m3	1.04				
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
クレーン装置付きトラック運転費							単 93 号	
			日					
給水車運転費							単 94 号	
			日					
発動発電機運転							単 95 号	
			日					
間詰注入車損料								
			日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	注入工		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	注入用内部配管材損料		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管パイプ φ50mm								
			本	1.35				
ビクトリックジョイント								
			本	1.55				
塩ビ製ボールバルブ φ50mm								
			個	0.03				
塩ビパイプ φ40mm								
			m	0.04				
塩ビ製ボールバルブ φ40mm								
			個	0.01				
注入ホース φ50×20m								
			本	0.001				
圧力ゲージプロテクター								
			個	0.001				
圧力ゲージ φ100 16級 0.1MPa								
			個	0.001				
カムロック φ50(オス・メス)								
			組	0.002				
内部注入口								
			個	0.001				
チーズ φ50								
			個	0.001				

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	注入用内部配管材損料		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
径違いチーズ φ50×φ25								
			個	0.001				
ニップル φ50								
			個	0.002				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	本管口仕上工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル1:2							単 96 号	
			m3	0.005				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	浮上防止仕上工	1m当り/160m	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビキャップ φ50mm								
			個	0.5				
シーラ材								
			g	25				
モルタル							単 97 号	
			m3	0.001				
トンネル世話役								
			人					
トンネル作業員								
			人					
諸雑費 (率)	率							
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	製管設備設置工(自走式)		単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊						単 98 号	
			時間					
諸雑費 (率)	率							
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	製管設備撤去工(自走式)		単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊						単 99 号	
			時間					
諸雑費 (率)	率							
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	巻出しリング作成工(自走式)		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロファイル #67RW								
			m	39.476				
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
発動発電機運転費		25kVA					単 100 号	
			日					
発動発電機運転費		45kVA					単 101 号	
			日					
諸雑費 (率)		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	製管機搬入・組立工(自走式)		単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊							単 102 号
			時間					
諸雑費（率）	率							
			式	1				
計								
単価								円/回

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	製管機分解・搬出工(自走式)		単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊							単 103 号
			時間					
諸雑費 (率)	率							
			式	1				
計								
単価								円/回

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	製管機器具損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
製管機器具損料 運転時間当り								
			時間					
製管機器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	油圧ユニット器具損料	7.5KW	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧ユニット器具損料 運転時間当り 7.5KW								
			時間					
油圧ユニット器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	プロファイル巻癖装置損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロファイル巻癖装置損料 時間当り								
			時間					
プロファイル巻癖装置損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	プロファイル巻癖装置用油圧ユニット損料	3.7kW	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻癖装置用油圧ユニット器具損料 時間当り								
			時間					
巻癖装置用油圧ユニット器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	換気設備工		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軸流ファン[軸流式・定風量型] 50/60m3/min								
			日					
発動発電機運転 デーゼルエンジン駆動 排対 25kVA							単 104 号	
			日					
諸雑費		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 52号	製管工		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役								
			人					
トンネル特殊工								
			人					
トンネル作業員								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
発動発電機運転 45KVA							単 89 号	
			日					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	注入口取付工		単位	スパン	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粘土モルタル(1:1) t=5cm							単 105 号	
			m3	0.011				
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
注入口損料							単 106 号	
			式	1				
計								
単価							円/スパン	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	注入用内部配管材損料		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管パイプ φ50mm								
			本	1.35				
ビクトリックジョイント								
			本	1.55				
塩ビ製ボールバルブ φ50mm								
			個	0.03				
塩ビパイプ φ40mm								
			m	0.04				
塩ビ製ボールバルブ φ40mm								
			個	0.01				
注入ホース φ50×20m								
			本	0.001				
圧力ゲージプロテクター								
			個	0.001				
圧力ゲージ φ100 16級 0.1MPa								
			個	0.001				
カムロック φ50(オス・メス)								
			組	0.002				
内部注入口								
			個	0.001				
チーズ φ50								
			個	0.001				

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	注入用内部配管材損料		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
径違いチーズ φ50×φ25								
			個	0.001				
ニップル φ50								
			個	0.002				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	製管機器具損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
製管機器具損料 運転時間当り								
			時間					
製管機器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	油圧ユニット器具損料	7.5KW	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧ユニット器具損料 運転時間当り 7.5KW								
			時間					
油圧ユニット器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	プロファイル巻癖装置損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロファイル巻癖装置損料 時間当り								
			時間					
プロファイル巻癖装置損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	プロファイル巻癖装置用油圧ユニット損料	3.7kW	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻癖装置用油圧ユニット器具損料 時間当り								
			時間					
巻癖装置用油圧ユニット器具損料 供用日当り								
			供用日					
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	インバート復旧工 1 個所 $2.47 \times 3 = 7.41$		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル仕上げ 1:2		t =20 (2.47m2)					単 107 号	
			m3	0.02				
左官								
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	仮排水工①		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U - 2 5 0								
			m	2.5				
粘土モルタル（1:1）							単 108 号	
			m3	0.086				
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	機械掘削工(小型バックホ)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)							単 109 号	
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							単 110 号	
			日					
計								
単価							円/m3	
J01 運搬距離(実数入力)		14.1km						
J02 DID区間		DID区間あり						
J03 ハックホ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)						
J04 タイヤ損耗費		普通						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Asガラ								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	施工費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁部PMLライナー設置工							単 111 号	
			基	1				
直壁部PML専用型枠設置工							単 112 号	
			基	1				
直壁部注入工							単 113 号	
			基	1				
斜壁部PMLライナー設置工							単 114 号	
			基	1				
斜壁部PML専用型枠設置工							単 115 号	
			基	1				
斜壁部注入工							単 116 号	
			基	1				
脱型・成形工							単 117 号	
			基	1				
接続部溶接工							単 118 号	
			基	1				
パネル切断・加工							単 119 号	
			m2	1.11				
プライマー塗布工							単 120 号	
			m2	1.11				
パネル設置工（天井）							単 121 号	
			m2	1.11				

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	施工費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入前処理工（天井）							単 122 号	
			m2	1.11				
注入工（天井）							単 123 号	
			m2	1.11				
接続部溶接工（天井）							単 124 号	
			m2	1.11				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	取付管および内副管撤去復旧	φ 150, φ 200	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
取付管撤去工							単 125 号	
			m	2.8				
内副管撤去工							単 126 号	
			m	2.2				
内副管取付工							単 127 号	
			箇所	1				
内副管材料費							単 128 号	
			式	1				
取付管設置							施 15 号	
			m	2.8				
取付管副材料費		φ 150					単 129 号	
			式	1				
計								
単価								
							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	仮排水工 (マンホール更生時)	取付管および内副管2.8m+2.2m φ150	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 16 号	
			m	5				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 69号	劣化部除去工(床版部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
はつり工								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
発動発電機運転費		20kVA					単 131 号	
			日					
雑材料		率						
			式	1				
計								
単価							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 70号	劣化部除去工(斜壁・直壁・躯体)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
はつり工								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
発動発電機運転費		20kVA					単 131 号	
			日					
雑材料		率						
			式	1				
計								
単価							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	洗浄工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
高圧洗浄車運転費		4t車					単 132 号	
			日					
雑材料		率						
			式	1				
計								
単価							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 72号	管口仕上げ	φ 150	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
管口仕上げ材								
			kg	0. 62				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 73号	管口仕上げ	φ 200	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
管口仕上げ材								
			kg	0. 77				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	管口仕上げ	φ 900	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
管口仕上げ材								
			kg	2.95				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	足掛金物撤去工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
発動発電機運転費		20kVA					単 131 号	
			日					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	足掛金物設置工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック運転費		2t車					単 130 号	
			日					
発動発電機運転費		20kVA					単 131 号	
			日					
足掛金物 SUS304製								
			組	1				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	インバート取壊し工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 133 号	
			m3	0.56				
殻運搬							施 17 号	
			m3	0.56				
処分費(m3)							単 134 号	
			m3	0.56				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	インバートコンクリート復旧工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 18 号	
			m3	0.56				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	仮排水工（インバート施工時）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管							施 16 号	
			m	3				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	機械掘削工(小型バックホ)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)							単 109 号	
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	機械投入埋戻工(小型バックホ)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型バックホ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)							単 109 号	
			日					
タンパ締固め							施 19 号	
			m3	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m3	
J01 小型バックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J02 タンパ 締固め数量(m3)(実数)		100m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)								
砂基礎設置 機械施工								
単価補正1.100			m3	1				
計								
単価							円/m3	
J01 施工規模	10m3未満							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級							単 135 号	
			日					
計								
単価							円/m3	
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離(実数入力)	15.1km							
J03 DID区間	DID区間あり							
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							
J05 タイヤ損耗費	普通							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径150) 単価補正1.100								
			箇所	1				
塩化ビニル製ます設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)								
			箇所	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/箇所	
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正		ます径 150mm 5箇所未満 無						
J04 夜間作業補正 J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無 有						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.04			
步掛適用年月	2025.04			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	取付管布設および支管取付工（市場単価）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)								
管径150								
単価補正0.935			箇所	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/箇所	
J01 規格・仕様	管径 150mm							
J02 施工規模	5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B								
			人	1				
計								
単価							円/人日	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	特許使用料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特許使用料								
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	発動発電機運転 45KVA		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
45kVA			日					
軽油								
			L	37				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 90号	クレーン装置付きトラック運転費		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	33				
トラック[クレーン装置付]								
ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日					
計								
単価								
							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 91号	粘土モルタル(1：1) t=5cm		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
セメント 高炉セメント B種：袋物								
			k g	1,160				
粘土								
			kg	1,160				
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	注入口損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VU φ 50mm								
			m	4				
塩ビ製バルブソケット φ 50×2								
			個	1				
塩ビ製ボールバルブ φ 50mm								
			個	2				
塩ビパイプ φ 13mm								
			m	4				
塩ビ製エルボ φ 13mm								
			個	2				
塩ビ製ボールバルブ φ 13mm								
			個	1				
注入ホース								
			本	0.05				
圧力ゲージプロテクター								
			個	0.05				
圧力ゲージ φ 100 16級 0.1MPa								
			個	0.05				
カムロック φ 50(オス・メス)								
			組	0.1				
チーズ φ 50								
			個	0.1				

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	注入口損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ニップル φ50								
			個	0.1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	クレーン装置付きトラック運転費		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	33				
トラック[クレーン装置付]								
ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日					
計								
単価								
							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	給水車運転費		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	27				
給水車損料								
			供用日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
60kVA			日					
軽油								
			L	50				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	モルタル1:2		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント 高炉セメント B種:袋物								
			k g	720				
砂								
			m 3	0.95				
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.04
2025.04
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 97号	モルタル		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント 高炉セメント B種：袋物								
			k g	720				
砂								
			m 3	0.95				
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	5.7				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	5.7				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	発動発電機運転費	25kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA								
			日					
軽油								
			L	20				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	発動発電機運転費	45kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
			日					
軽油								
			L	37				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 102号	クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	5.7				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 103号	クレーン装置付トラック運転費	4t車 2.9t吊	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	5.7				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t								
			時間					
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 104号	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	15				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA								
			日					
計								
単価								
							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 105号	粘土モルタル(1:1) t=5cm		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント 高炉セメント B種:袋物								
			k g	1,160				
粘土								
			kg	1,160				
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 106号	注入口損料		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VU φ 50mm								
			m	4				
塩ビ製バルブソケット φ 50×2								
			個	1				
塩ビ製ボールバルブ φ 50mm								
			個	2				
塩ビパイプ φ 13mm								
			m	4				
塩ビ製エルボ φ 13mm								
			個	2				
塩ビ製ボールバルブ φ 13mm								
			個	1				
注入ホース φ 50×20m								
			本	0.05				
圧力ゲージプロテクター								
			個	0.05				
圧力ゲージ φ 100 16級 0.1MPa								
			個	0.05				
カムロック φ 50(オス・メス)								
			組	0.1				
チーズ φ 50								
			個	0.1				

3 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.04
步掛適用年月	2025.04
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 107号	モルタル仕上げ 1:2	t =20 (2.47m2)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント 高炉セメント B種：袋物								
			k g	720				
砂								
			m 3	0.95				
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 108号	粘土モルタル (1:1)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント 高炉セメント B種：袋物								
			k g	1,160				
粘土								
			kg	1,160				
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 109号	小型バックホ運転[クロー型] (2次) 山積0.13 m3 (平積0.1m3)		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	23				
小型バックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 110号	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	58				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級								
			供用日					
タイヤ損耗費 10 t 積級 普通 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 機械損耗部品補正		普通						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 111号	直壁部PMLライナー設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PMLライナー設置工							単 136 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 137 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 138 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 112号	直壁部PML専用型枠設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠設置工							単 139 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 140 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 141 号	
			日					
計								
単価								
							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 113号	直壁部注入工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工							単 142 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 143 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 144 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 114号	斜壁部PMLライナー設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁PMLライナー設置工							単 145 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 146 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 147 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 115号	斜壁部PML専用型枠設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁PML専用型枠設置工							単 148 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価								
							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 116号	斜壁部注入工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁部注入工							単 151 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 117号	脱型・成形工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱型・成形工							単 152 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 118号	接続部溶接工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続部溶接工							単 153 号	
			基	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/基	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 119号	パネル切断・加工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PMLパネル切断・加工							単 154 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 155 号	
			日					
計								
単価								
							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 120号	プライマー塗布工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布工							単 156 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 121号	パネル設置工 (天井)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル設置・アンカー打設工							単 157 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価								
							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 122号	注入前処理工（天井）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入前処理工							単 158 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 123号	注入工（天井）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工							単 159 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 124号	接続部溶接工（天井）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続部溶接工							単 160 号	
			m2	1				
発動発電機運転費		20kVA					単 149 号	
			日					
トラック運転費		2t車					単 150 号	
			日					
計								
単価							円/m2	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 125号	取付管撤去工		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3							単 161 号	
			日					
諸雑費		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 呼び径		呼び径150mm						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 126号	内副管撤去工		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3							単 161 号	
			日					
諸雑費		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 呼び径		呼び径200mm						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 127号	内副管取付工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価								
							円/箇所	
J01 段差(m)		段差2.0m以上～2.5m未満						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 128号	内副管材料費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリム型副管 φ 200-φ 150								
			個	1				
スリム副管用直管 φ 150								
			m	1				
スリム副管用曲管 φ 150								
			個	1				
固定バンド SUS製								
			組	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 129号	取付管副材料費	φ 150	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ 硬質塩化ビニル管継ぎ手 φ 150								
			個	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.04
2025.04
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 130号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類	率							
			式	1				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 131号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA								
			日					
軽油								
			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 132号	高压洗淨車運転費	4t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压洗淨車運転								
			時間					
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	37.8				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 133号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物								
昼間 人力施工 制約無								
単価補正1.000			m 3	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物 人力施工 無し						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 夜間作業の有無		無し						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 134号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Con殻								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 135号	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）								
			人					
軽油								
			L	32				
ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 4t積級								
			供用日					
タイヤ損耗費 4 t 積級 普通 供用日								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 機械損耗部品補正		普通						

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 136号	PMLライナー設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 137号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
20kVA			日					
軽油			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 138号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 139号	型枠設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 140号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
20kVA			日					
軽油			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 141号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 142号	注入工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
ハンドミキサー								
			台	1.75				
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 143号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
20kVA			日					
軽油			L	20.4				
油脂類	率							
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.04
2025.04
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 144号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 145号	斜壁PMLライナー設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 146号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
20kVA			日					
軽油			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 147号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類	率							
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 148号	斜壁PML専用型枠設置工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 149号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
20kVA			日					
軽油			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 150号	トラック運転費	2t車	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 2t車								
			日					
軽油								
			L	16.2				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 151号	斜壁部注入工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
ハンドミキサー								
			台	0.375				
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 152号	脱型・成形工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 153号	接続部溶接工		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
普通作業員								
			人					
手動溶接機								
			台	1.25				
自動溶接機								
			台	1.25				
計								
単価							円/基	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 154号	PMLパネル切断・加工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
パネル切断機損料								
			日					
面取り機損料								
			日					
曲げ加工機損料								
			日					
削孔機損料								
			日					
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 155号	発動発電機運転費	20kVA	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 20kVA								
			日					
軽油								
			L	20.4				
油脂類		率						
			式	1				
計								
単価							円/日	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 156号	プライマー塗布工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
普通作業員								
			人					
噴霧器								
			台	0.025				
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 157号	パネル設置・アンカー打設工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
ハンマードリル損料								
			台	0.5				
手動式溶接機損料								
			台	0.5				
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 158号	注入前処理工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
手動式溶接機損料								
			台	0.2				
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 159号	注入工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
PML専用ミキサー								
			台	0. 2				
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 160号	接続部溶接工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理技師	
			人					
土木一般世話役							PML技師	
			人					
特殊作業員							PML助手	
			人					
普通作業員								
			人					
手動溶接機								
			台	0.25				
自動溶接機								
			台	0.25				
計								
単価							円/m2	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 161号	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	35				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	基面整正		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)					
				人					
計									
単価									円/m2

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	日 (10.49)				
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (19.6)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (10.55)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (8.73)				
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚 (23.29)				
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L (2.83)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2025.04			
步掛適用年月	2025.04			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	標	日	(21.93)			
				供用日				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	標	日	(9.83)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(28.07)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(24.15)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.42)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.6)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		必要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (44.95)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (38.97)				
				人				
軽油		軽油	標	L (16.08)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要						
J03 DID区間の有無		有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)		7.0km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 ブレード幅3.1m	標	時間	(1.87)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	時間	(1.48)			
				供用日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	標	日	(0.48)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(7.32)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.44)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.72)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正50.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(78.02)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.33)			
				L				

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	50mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クワッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 ブレード幅3.1m	標	時間	(3.96)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	時間	(3.13)			
				供用日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	標	日	(1.01)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(15.46)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.15)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.03)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.52)			
				人				
その他(労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正150.000		再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(53.57)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.81)			
				L				

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		150mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.07)				
			日					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	標	日	(0.22)				
			日					
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4 t	標	日	(0.2)				
			日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(4.97)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(3.46)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.33)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.2)				
			人					
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚50mm	標	式	(80.97)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.39)				
			L					

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.29)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	標	日	(1.2)				
			日					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	標	日	(0.24)				
			日					
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3～4 t	標	日	(0.22)				
			日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.57)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(3.87)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.73)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.34)				
			人					
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20） 平均仕上厚50mm	標	式	(73.53)				
			t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.85)				
			L					

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.32)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	土材料		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
再生クラッシャーラン RC－40		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									
									円/m3

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ 〔バキューム式 (超低騒音型) 〕 湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	標	日 (10.49)					
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人 (19.6)					
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (10.55)					
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人 (8.73)					
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚 (23.29)					
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L (2.83)					
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
J02 アスファルト舗装版厚								
J05 費用の内訳								

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	標	日	(21.93)			
				供用日				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	標	日	(9.83)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(28.07)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(24.15)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.42)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.6)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		必要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 ブレード幅3.1m	標	時間	(1.87)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	時間	(1.48)			
				供用日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	標	日	(0.48)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(7.32)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.44)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.72)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(78.02)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.33)			
				L				

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クワッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 ブレード幅3.1m	標	時間	(3.96)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	時間	(3.13)			
				供用日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	標	日	(1.01)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(15.46)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.15)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.03)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.52)			
				人				
その他(労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正100.000		再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(53.57)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.81)			
				L				

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		100mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.03)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.21)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.19)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(4.75)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.3)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.18)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.15)			
				人				
その他(労務)								
アスファルト混合物 密粒度アスコン（13） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(77.4)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(6.7)			
				L				

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.27)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	取付管設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (31.14)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (12.55)				
				人				
硬質塩化ビニル管（薄肉管） V U－1 5 0		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水管	標	m (56.31)				
				m				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		直管						
J03 呼び径		50～150mm						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(31.14)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(12.55)				
				人					
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ 150		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水管	標	m	(56.31)				
				m					
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		50～150mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

構成比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	時間 (41.69)				
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人 (43.88)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.43)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(29.15)				
			人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(8.5)				
			人					
特殊作業員		特殊作業員	標 人	(7.2)				
			人					
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標 m3	(52.93)				
			m 3					
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		有り						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	タンバ締固め		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
タンバ 及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g	標	日	(1.24)			
				日				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(51.22)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(45.83)			
				人				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(1.71)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 費用の内訳		全ての費用						