

令和7年度

実施設計書

(当初)

町長		副町長		理事		部長		次長		課長		主幹		課長補佐		参事		係長		設計		検算	
作成年月日											工 事 概 要	当初				変更							
工 事 名			たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）									橋梁下部 一式 築堤・護岸 一式											
工 事 番 号																							
路線・河川名			町道南郷8号線・尾張川（1級河川）																				
工 事 簡 所																							
当初設計金額 (変更前)			円								当初請負金額 (変更前)		円										
変更設計金額 (変更後)			円								変更請負金額 (変更後)		円										
変更請負金額 計 算 式			(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																				
			(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円																				
			(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																				
			(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事 務 所 名		単価適用年月	令和 7年 5月
課 名・係 名		歩掛適用年月	令和 7年 5月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 7年 5月
適 用 工 種	河川工事	諸経費適用年月	令和 7年 5月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由			

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁下部							レベル1
			式	1			
橋台工							レベル2
			式	1			
下部工							レベル3
			式	1			
床掘り(掘削)	土砂 護岸分含む						単 1 号
		m3	208.0				
埋戻し	護岸分含む						単 2 号
		m3	71.0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 護岸分含む						単 3 号
		m3	260.0				
残土等処分	護岸分含む						単 4 号
		m3	260.0				
基面整正	橋台部のみ						単 5 号
		m2	10.0				
基礎材	再生クッション40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 橋台部のみ						単 6 号
		m2	10.0				
既製杭工							レベル3
		式	1				
鋼管杭（材料費）	小径つばさ杭 φ400 L=27.5m 銅バンド(1個)・仮蓋(t3.2、4枚)含む						単 7 号
		本	4				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（２工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭（施工費）	小径つばさ杭　φ400　L=31.0m　4 （箇所/本）溶接						単　８　号
		本	4				
杭頭処理費	杭頭金具取付費（ずれ止め、鉄筋 かご設置）含む						単　９　号
		箇所	4				
橋台躯体工							レベル3
		式	1				
コンクリート（底版）	24-12-40(高炉) 一般養生 無し						単　10　号
		m3	15.0				
コンクリート（躯体）	24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 堅壁及びパラペット						単　11　号
		m3	7.0				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚：10cm						単　12　号
		m2	10.0				
型枠（底版）	一般型枠　無筋・鉄筋構造物						単　13　号
		m2	16.0				
型枠（躯体）	一般型枠　無筋・鉄筋構造物						単　14　号
		m2	13.0				
型枠（均しコンクリート）	一般型枠						単　15　号
		m2	1.0				
目地板	瀝青質目地板t=20						単　16　号
		m2	5.0				
鉄筋	SD345 D13						単　17　号
		t	0.2				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D16～25						単 18 号
		t	0.7				
アンカーバー 箱抜き	円筒型枠(円形紙管) φ200						単 19 号
		m	2.0				
仮設工							レベル2
		式	1				
土留・仮締切工							レベル3
		式	1				
鋼矢板（設置・引抜・賃料）	III型 平均鋼矢板長さ：10.5m 鋼矢板打込長：10.5m 平均鋼矢板引抜長：10.5m						単 20 号
		枚	20				
みぞ形鋼	200×90						単 21 号
		m	7.0				
等辺山形鋼	75×75×9						単 22 号
		m	6.0				
溶接工							単 23 号
		人日					
スクラップ処分							単 24 号
		t	1.4				
現場発生品運搬							単 25 号
		t	1.4				
交通管理工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員						単 26 号
		人日	176			
施工ヤード整備工						レベル3
		式	1			
盛土	4.0m以上					単 27 号
		m3	234.0			
大型土のう（製作・設置）	φ1100×1100 流用土					単 28 号
		袋	158.0			
大型土のう運搬	φ1100×1100 流用土					単 29 号
		m3	158.0			
大型土のう（撤去）	φ1100×1100 流用土					単 30 号
		袋	158.0			
吸出し防止材						単 31 号
		m2	243.0			
敷鉄板	22×914×1829 118枚 120日 設置・撤去 賃料					単 32 号
		m2	196.0			
暗渠排水管	VP φ500					単 33 号
		m	4.0			
築堤・護岸						レベル1
		式	1			
法覆護岸工						レベル2
		式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							レベル3
		式	1				
コンクリート(間知)ブロック積							単 34 号
		m2	15.0				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm						単 35 号
		m	4.0				
緑化ブロック積	環境配慮型護岸						単 36 号
		m2	5.0				
基面整正							単 37 号
		m2	7.0				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)						単 38 号
		m3	6.0				
目地板	瀝青質目地板t=20						単 39 号
		m2	3.0				
目地板	瀝青質目地板t=10						単 40 号
		m2	8.0				
基面整正							単 41 号
		m2	20.0				
擁壁護岸工							レベル2
		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかい橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)						単 42 号
		m3	8.0				
基礎材	再生クワッチャン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下						単 43 号
		m2	12.0				
基面整正							単 44 号
		m2	12.0				
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ：3m 2基以下						単 45 号
		基	1				
視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満						単 46 号
		本	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物						単 47 号
		m3	29.0				
人力積込	コンクリート塊						単 48 号
		m3	29.0				
標識撤去	横断歩道						単 49 号
		基	1				
視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満 再利用						単 50 号
		本	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
共通仮設							レベル1
		式	1				
共通仮設費							レベル2
		式	1				
運搬費							レベル3
		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板						単 51 号
		t	34.0				
組立解体輸送費	敷鉄板						単 52 号
		セット	1.0				
事業損失防止施設費							レベル3
		式	1				
超音波試験費							単 53 号
		箇所	1				
浸透探傷試験費	有資格者						単 54 号
		箇所	2				
浸透探傷試験費	自主検査						単 55 号
		箇所	13				
共通仮設費(率計上)							レベル2
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	たかい橋改良に伴う橋梁下部工事（2工区）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費							
			式	1			
工事原価							
			式	1			
一般管理費等							
			式	1			
工事価格							
			式	1			
消費税相当額							
			式	1			
工事費							
			式	1			

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土砂 護岸分含む	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
CB210100			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	埋戻し	護岸分含む	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 2 号	
CB210410			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 護岸分含む	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 3 号	
CB210110			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	残土等処分	護岸分含む	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 4 号	
CB210560			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	基面整正	橋台部のみ	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 5 号	
CB210080			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	基礎材	再生クッション40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 橋台部のみ	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							施 6 号	
CB221110			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	鋼管杭（材料費）	小径つばさ杭 φ400 L=27.5m 銅バンド(1個)・仮蓋(t3.2、4枚)含む	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（材料費） 小径つばさ杭 杭径φ400 つばさ径φ600 厚25 銅バンド・仮蓋含む ZZ00000004001								
			本	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	鋼管杭（施工費）	小径つばさ杭 φ400 L=31.0m 4(箇所/本)溶接	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（施工費） 小径つばさ杭 φ400 溶接4箇所 RR00000004001								
			箇所	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	杭頭処理費	杭頭金具取付費（ずれ止め、鉄筋かご設置）含む	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理費 杭頭金具取付費（ずれ止め、鉄筋かご設置）含む RR00000006001								
			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	コンクリート（底版）	24-12-40(高炉) 一般養生 無し	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設 WB474310							単 56 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	コンクリート（躯体）	24-12-25(20)（普通）一般養生 無し 堅壁及びパラペット	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設							単 57 号	
WB474310			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚：10cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 7 号	
CB240010			m3	0.1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	型枠（底版）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210							施 8 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	型枠（躯体）	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 8 号	
CB240210			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	型枠 (均しコンクリート)	一般型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠							施 8 号	
CB240210			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	目地板	瀝青質目地板t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 9 号	
CB224710			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]							単 58 号	
WB810010			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]							単 59 号	
WB810010			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	鋼矢板（設置・引抜・賃料）	III型 平均鋼矢板長さ：10.5m 鋼矢板打込長：10.5m 平均鋼矢板引	単位	枚	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハーフロンマ施工による 鋼矢板打込み						単 60 号	
	WB250200		枚	1				
	ハーフロンマ施工による 鋼矢板引抜き						単 61 号	
	WB250240		枚	1				
	ガス切断						単 62 号	
	WB224540		箇所	1				
	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）						単 63 号	
	WB250040		t	0.06				
	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）						単 64 号	
	WB250040		t	0.57				
	計							
	単価						円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	みぞ形鋼	200×90	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
みぞ形鋼 200×90 115 (円/kg) × 30.3 (kg/m) ZZ00000004007								
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	等辺山形鋼	75×75×9	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
みぞ形鋼 200×90 115(円/kg)×30.3(kg/m) ZZ00000004007								
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	溶接工		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工								
R0113			人					
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	スクラップ処分		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビーH S								
ZZ00000004018			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	現場発生品運搬		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬							施 10 号	
CB010410			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 65 号	
WB010212			人日	1				
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 11 号	
CB210550			m3	1				
路体（築堤）盛土							施 12 号	
CB210510			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	大型土のう（製作・設置）	φ 1100×1100 流用土	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 66 号	
WB252730			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	大型土のう運搬	φ 1100×1100 流用土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬							単 67 号	
WB440210			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	大型土のう（撤去）	φ 1100×1100 流用土	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 68 号	
WB252730			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	吸出し防止材		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置							施 13 号	
CB224720			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	敷鉄板	22×914×1829 118枚 120日 設置・撤去 賃料	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 69 号	
WB253610			m2	1				
敷鉄板賃料							単 70 号	
WB253630			枚	0.56				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	暗渠排水管	VP φ 500	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
VP φ 500			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 71 号	
WB825010			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							施 14 号	
CB226170			m3	0.8				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	緑化ブロック積	環境配慮型護岸	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積							施 15 号	
CB226050			m2	1				
緑化ブロック (材料費)							施 16 号	
CB226051			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 5 号	
CB210080			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							施 17 号	
CB226180			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	目地板	瀝青質目地板t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 9 号	
CB224710			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	目地板	瀝青質目地板t=10	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板							施 18 号	
CB224710			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 5 号	
CB210080			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁							施 19 号	
CB226320			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							施 6 号	
CB221110			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 5 号	
CB210080			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ：3m 2基以下	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)							単 72 号	
WB812110			基	1				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	視線誘導標	コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)							単 73 号	
WB812310			本	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）							単 74 号	
WB824020			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込							施 20 号	
CB210830			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	標識撤去	横断歩道	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)							単 75 号	
WB812190			基	1				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 10本未満 再利用	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)							単 76 号	
WB812360			本	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）							単 77 号	
WB010020			t	1				
仮設材等の積込み取卸し費							単 78 号	
WB010030			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	組立解体輸送費	敷鉄板	単位	セット	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立解体輸送費								
RR00000004002			セット	1				
計								
単価							円/セット	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	超音波試験費		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
超音波試験費								
RR00000001001			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	浸透探傷試験費	有資格者	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透探傷試験費 有資格者								
RR00000001002			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号 WB474310	橋台・橋脚コンクリート打設		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
R0125			人				(1)	
特殊作業員							(1)	
R0101			人				(1)	
普通作業員							(1)	
R0102			人				(1)	
生コンクリート 24-12-40 高炉								
Z002012045001			m3	10.2				
コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3							単 79 号 (1)	
WK470110			日					
養生工							単 80 号	
WB240050			m3	10				
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の3%	
計								
単価								
							円/m3	
J01 生コンクリート規格		24-12-40(高炉)						
J02 養生工		一般養生						
J03 生コンクリートの夜間割増の有無		無						
J04 圧送管組立・撤去の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号 WB474310	橋台・橋脚コンクリート打設		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
R0125			人				(1)	
特殊作業員							(1)	
R0101			人				(1)	
普通作業員							(1)	
R0102			人				(1)	
生コンクリート 24-12-25 (20)								
Z002010018			m3	10.2				
コンクリートポンプ車運転 プーム式90~110m3							単 79 号 (1)	
WK470110			日				単 80 号	
養生工							単 80 号	
WB240050			m3	10				
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の3%	
計								
単価								
							円/m3	
J01 生コンクリート規格		24-12-25(20) (普通)						
J02 養生工		一般養生						
J03 生コンクリートの夜間割増の有無		無						
J04 圧送管組立・撤去の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3 Z001102019			t	1.03			(1)	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 Q001001002			t	1			(1)	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020			t	1.03			(1)	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 Q001001002			t	1			(1)	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正		無 無 無						
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号 WB250200	ハ イ プ ロ ハ ヌ マ 施 工 に よ る 鋼 矢 板 打 込 み		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
R0125			人					
とび工							(1)	
R0106			人					
普通作業員							(1)	
R0102			人					
ハ イ プ ロ ハ ヌ マ 杭 打 機 運 転 (陸 上 施 工)							単 81 号 (1)	
WK250010			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の19%	
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所		陸上						
J02 ハ イ プ ロ ハ ヌ マ の 規 格		電動式 60kW						
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し						
J04 鋼矢板型式		III型						
J05 鋼矢板打込長		12m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号 WB250240	ハイクロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1 2)	
R0125			人					
とび工							(1 2)	
R0106			人					
普通作業員							(1 2)	
R0102			人					
ハイクロハンマ杭打機運転（陸上施工）							単 82 号 (1 2)	
WK250010			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の18%	
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所		陸上						
J02 ハイクロハンマの規格		電動式60kW						
J03 引抜長		12m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号 WB224540	ガス切断		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工	R0113						(1)	
			人					
普通作業員	R0102						(1)	
			人					
酸素 ボンベ	Z006710001							
			m 3	0.63				
アセチレン ボンベ	Z006712001							
			k g	0.26				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	率					1の0.1%	
			式	1				
計								
単価							円/箇所	
J01 鋼材規格	鋼矢板							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号 WB250040	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料							(1)	
単価補正60.000	ZZ00000004003		t	1				
鋼矢板 不足分弁償金							(1)	
単価補正0.900	Y007012101001		t	1				
計								
単価							円/t	
J01 撤去部分長さ		撤去部分スクラップ 長未満						
J02 事象発生時点までの賃料計上有無		有						
J03 仮設材の種類		鋼矢板III型						
J04 供用日数(実数入力)		60日						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号 WB250040	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料							(1)	
単価補正60.000	ZZ00000004003		t	1				
鋼矢板 修理費及び損耗費							(1)	
	Y000450002		t	1				
計								
単価							円/t	
J01 撤去部分長さ		撤去部分スクラップ 長以上						
J03 仮設材の種類		鋼矢板III型						
J04 供用日数(実数入力)		60日						
J05 1現場での使用回数(実数入力)		1回						
J06 仮設材(鋼矢板, H形鋼)整備費(実)		円						
J07 補助工法の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.05			
步掛適用年月	2025.05			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号 WB252730	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1 2)	
R0125			人					
特殊作業員							(1 2)	
R0101			人					
普通作業員							(1 2)	
R0102			人					
大型土のう袋材 H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m							(2)	
Y000561101001			袋	10				
バックホ運転							単 83 号 (2)	
WK250500			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の4%	
計								
単価								
							円/袋	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋詰土区分		流用土						
J03 設置作業半径		6m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号 WB440210	ダンプトラック運搬		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転							単 84 号 (1)	
WK440050			日					
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価								
							円/m3	
J01 DID区間の有無		無						
J02 運搬距離		2.5km以下						
J04 タイヤ損耗費		普通						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号 WB252730	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1 2)	
R0125			人					
特殊作業員							(1 2)	
R0101			人					
バックホ運転							単 85 号	
WK250500			日				(2)	
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分		撤去						
J03 設置作業半径		6m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号 WB253610	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
R0125			人					
とび工							(1)	
R0106			人					
普通作業員							(1)	
R0102			人					
バックホウ(クローラ型)運転							単 86 号 (1)	
WK250590			日					
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の1%	
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分		設置・撤去						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号 WB253630	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料							(1)	
Y007214000003			枚・日	120				
計								
単価							円/枚	
J01 敷鉄板の種類	各種							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	120日							
J05 整備費の有無	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号 WB825010	コンクリートブロック積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無							(1)	
単価補正1.000 Q001381011			m 2	100				
コンクリート積ブロック J I S滑面 1 5 0 k g /個未満							(1)	
Z002410001001			m 2	100				
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0							(1)	
Z002010036			m 3	84				
計								
単価							円/m2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満						
J02 時間的制約の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 練積・空積の区分		練積						
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有(胴込+裏込)						
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)		0.75m3/m2						
J07 生コンクリートの規格		18-8-40(普通)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)							(1)	
単柱式 メッキ φ60.5								
単価補正1.350	Q001200001		基	1				
道路標識柱							(1)	
路側式用								
単価補正-1.000	Y001171002001		基	1				
計								
単価								
							円/基	
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5							
J02 施工規模加算	2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 曲げ支柱加算	無							
J06 柱の材料費の計上	無							
J07 塗装仕様	メッキ品							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号 WB812310	道路付属物設置工（視線誘導標設置）		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34							(1)	
単価補正1.150 Q001302001			本	1				
視線誘導標 C0用 両面 反射体径100以下 支柱径34							(1)	
単価補正-1.000 Z004206009001			本	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 施工区分	コンクリート建込(穿孔含む)							
J02 材料費区分	手間のみ							
J03 反射体の種類	両面							
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34							
J06 施工規模	10本未満							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号 WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 87 号	
WB824010			m3	1				
処分費(m3)							単 88 号	
WB020051			m3	1				
殻運搬							施 21 号	
CB227010			m3	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 時間的制約の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 低騒音・低振動対策	必要							
J05 DID区間の有無	無し							
J06 運搬距離(km)	14.4以下							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)							(1)	
単柱式φ60.5～φ101.6								
単価補正1.350 Q001220001			基	1				
計								
単価							円/基	
J01 形式	単柱式(基礎含む)							
J02 施工規模加算	2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノボール併用型含							(1)	
単価補正1.300 Q001314002			本	1				
計								
単価							円/本	
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 施工規模	10本未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号 WB010020	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A							(1)	
製品長12m以内 10kmまで								
単価補正1.000		Z006810001001	t	1				
計								
単価							円/t	
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	10km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）								
Z006800001001			t	2				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号 WK470110	コンクリートポンプ車運転 プーム式90～110m3		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	66			(1)	
コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式] 圧送能力 90～110m3/h							(1)	
M000903010			供用日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 圧送管組立・撤去の有無		無						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号 WB240050	養生工		単位	m3	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							(1)	
R0125			人					
普通作業員							(1)	
R0102			人					
諸雑費(率+まるめ)		率						
ZS8000004			式	1			1の21%	
計								
単価								
							円/m3	
J01 構造物種別		鉄筋構造物 一般養生						
J02 養生工の種類								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号 WK250010	ハーフ・ロハンマ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	76			(1)	
ハーフ・ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW							(1)	
M000503008			供用日				(1)	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊							(1)	
M000401205			供用日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 施工区分	打込み							
J02 ハーフ・ロハンマの規格	電動式60kW							
J03 矢板区分	III型							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号 WK250010	ハーフ・ロハンマ杭打機運転（陸上施工）		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	76			(1)	
ハーフ・ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW							(1)	
M000503008			供用日				(1)	
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊							(1)	
M000401205			供用日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 施工区分	引抜き							
J02 ハーフ・ロハンマの規格	電動式60kW							

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号 WK250500	ハックホ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	104			(1)	
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							(1)	
L001010004			日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		6m以下						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号 WK440050	ダンプトラック運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）							(1)	
R0115			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	62			(1)	
ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セル] 10t積級							(1)	
M000301005			供用日				(1)	
タイヤ損耗費 10 t 積級 普通 供用日							(1)	
Z010020104			供用日				(1)	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 タイヤ損耗費		普通						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号 WK250500	ハックホ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	78			(1)	
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							(1)	
L001010004			日					
計								
単価							円/日	
J01 作業区分		撤去						
J02 設置作業半径		6m以下						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号 WK250590	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							(1)	
R0114			人				(1)	
軽油							(1)	
Z006702002			L	119			(1)	
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							(1)	
L001010004			日				(1)	
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号 WB824010	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物							(1)	
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.300		Q001611001	m 3	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物 機械施工						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		必要						

3 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.05			
步掛適用年月	2025.05			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号 CB210100	掘削		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位	構成比	単価	金 額		摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 M000202090		バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3 M000202090		標	時間 (44.26)				
					供用日				
運転手 (特殊) R0114		運転手 (特殊) R0114		標	人 (36.73)				
					人				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002		標	L (19.01)				
					L				
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無		土砂 オープンカット 無し							
J04 障害の有無 J05 施工数量		無し 5,000m3未満							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号 CB210410	埋戻し		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007	バックホウ (クローラ) 〔標準〕 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) L001010007	標	日	(11.07)					
			日						
振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t L001070001	振動ローラ (舗装用) 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5 ～0. 6 t L001070001	標	日	(1.73)					
			日						
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg L001180001	タンパ及びランマ 質量 6 0 ～8 0 k g L001180001	標	日	(0.07)					
			日						
特殊作業員 R0101	特殊作業員 R0101	標	人	(28.54)					
			人						
普通作業員 R0102	普通作業員 R0102	標	人	(25.52)					
			人						
運転手 (特殊) R0114	運転手 (特殊) R0114	標	人	(21.39)					
			人						
軽油 Z006702002	軽油 Z006702002	標	L	(11.58)					
			L						
ガソリン レギュラー Z006704001	ガソリン レギュラー Z006704001	標	L	(0.1)					
			L						
諸雑費									
計									
単価									
								円/m3	

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号 CB210410	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号 CB210110	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) MZ000000003		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) MP03010050	標	時間 (45.59)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)		供用日				
R0115		R0115	標	人 (39.52)				
軽油		軽油		人				
Z006702002		Z006702002	標	L (14.89)				
諸雑費				L				
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		15.5km以下						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号 CB210560	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費 砂質土		材料費	標	式 (100)				
Y007600000002		ZP08000000		m 3				
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号 CB210080	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
R0102		R0102		人				
計								
単価								円/m2

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号 CB221110	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) L001010007	標	日	(4.96)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102	標	人	(33.14)			
				人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101	標	人	(14.04)			
				人				
運転手 (特殊) R0114		運転手 (特殊) R0114	標	人	(13.23)			
				人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125	標	人	(8.28)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン R C - 4 0 Z002122003		再生クラッシャーラン R C - 4 0 Z002122003	標	m3	(21.33)			
				m 3				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002	標	L	(4.48)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号 CB221110	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号 CB240010	コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h M000903010		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3／h M000903010		標	時間	(4.23)			
					供用日				
その他(機械)									
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102		標	人	(6.65)			
					人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101		標	人	(2.95)			
					人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125		標	人	(2.13)			
					人				
運転手（特殊） R0114		運転手（特殊） R0114		標	人	(1.9)			
					人				
その他(労務)									
生コンクリート 18－8－40 高炉 Z002012010		生コンクリート 24－12－25（20） 高炉 Z002012005		標	m3	(81.12)			
					m 3				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002		標	L	(0.85)			
					L				
諸雑費									
計									

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号 CB240010	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		養生無し						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号 CB240210	型枠		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
型わく工 R0133		型わく工 R0133		標	人	(46.19)			
					人				
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102		標	人	(25.55)			
					人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125		標	人	(9.57)			
					人				
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号 CB224710	目地板		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102		標	人 (47.13)				
					人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125		標	人 (16.49)				
					人				
その他(労務)									
瀝青質目地板 厚 2 0 mm Z004150002		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm Z004152001		標	m2 (36.07)				
					m 2				
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=20							

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号 CB010410	現場発生品及び支給品運搬		単位		t	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位	構成比	単価	金 額		摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t M000302010		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t M000302010		標	時間	(13.58)			
					供用日				
運転手（特殊） R0114		運転手（特殊） R0114		標	人	(42.54)			
					人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101		標	人	(41)			
					人				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002		標	L	(2.88)			
					L				
諸雑費									
計									
単価									円/t
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号 CB210550	土材料		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
購入土		材料費	標	式 (100)				
Y001613000005		ZP08000000		m 3				
計								
単価								
								円/m3

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号 CB210510	路体（築堤）盛土		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価	金額	摘要
ブルドーザ〔湿地〕 7t級 L001005006		ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級 L001005006	標	日	(11.28)				
				日					
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12t L001071001		振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ～ 1 2 t L001071001	標	日	(6.69)				
				日					
運転手（特殊） R0114		運転手（特殊） R0114	標	人	(46.3)				
				人					
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102	標	人	(20.63)				
				人					
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002	標	L	(15.1)				
				L					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号 CB224720	吸出し防止材設置		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (20.57)				
R0102		R0102		人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (3.6)				
R0125		R0125		人				
吸出し防止材		吸出し防止材	標	m2 (75.83)				
建設物価R7年5月 P523 土木シート 合成不織布 t10mm		合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 k N / m		m2				
ZZ00000004002		ZP10060000		m2				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号 CB226170	現場打基礎コンクリート		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 L001010004	標	日	(1.58)					
			日						
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007	バックホウ（クローラ） [標準] 山積0.8m3（平積0.6m3） L001010007	標	日	(0.66)					
			日						
普通作業員 R0102	普通作業員 R0102	標	人	(18.97)					
			人						
型わく工 R0133	型わく工 R0133	標	人	(17.71)					
			人						
特殊作業員 R0101	特殊作業員 R0101	標	人	(10.31)					
			人						
土木一般世話役 R0125	土木一般世話役 R0125	標	人	(10.24)					
			人						
その他(労務)									
生コンクリート 18-8-40 高炉 Z002012010	生コンクリート 18-8-25（20） 高炉 Z002012001	標	m3	(25.18)					
			m3						
軽油 Z006702002	軽油 Z006702002	標	L	(1.49)					
			L						
その他(材料)									
諸雑費									

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号 CB226170	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 基礎碎石の有無		有り						
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号 CB226050	緑化ブロック積		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004	標	日	(8.67)			
				日				
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102	標	人	(22.7)			
				人				
ブロック工 R0108		ブロック工 R0108	標	人	(18.25)			
				人				
運転手(特殊) R0114		運転手(特殊) R0114	標	人	(16.06)			
				人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101	標	人	(14.32)			
				人				
その他(労務)								
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002	標	L	(7.59)			
				L				
生コンクリート 18-8-40 高炉 Z002012010		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 Z002012001	標	m3	(4.18)			
				m3				
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003		再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003	標	m3	(4.07)			
				m3				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号 CB226050	緑化ブロック積		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01 緑化ブロックの質量		150kg/個未満						
J02 裏込材規格		再生砕石 RC-40						
J03 裏込材10m2当り使用量		4.0m3を超え6.0m3以下						
J04 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量		0.7m3以下						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

單價使用年月	2025.05			
步掛適用年月	2025.05			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

施 16号 CB226051	緑化ブロック（材料費）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
緑化ブロック 点穴環境ブロック 一辺190×控え350(10.7個/m2) ZZ00000002002		材料費 ZP08000000	標式 m2	(100)				
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号 CB226180	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004	標	日	(2.63)			
				日				
型わく工 R0133		型わく工 R0133	標	人	(21.7)			
				人				
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102	標	人	(15.37)			
				人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125	標	人	(10.81)			
				人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101	標	人	(7.44)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉 Z002012010		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 Z002012001	標	m3	(31.42)			
				m3				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002	標	L	(1.55)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3

構 成 比

單價使用年月	2025.05			
步掛適用年月	2025.05			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号 CB224710	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員	R0102	普通作業員	標	人 (47.13)				
				人				
土木一般世話役	R0125	土木一般世話役	標	人 (16.49)				
				人				
その他(労務)								
瀝青質目地板 厚 1 0 mm	Z004150001	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	標	m2 (36.07)				
				m 2				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号 CB226320	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t M000202128		バックホウ (クローラ) 〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付 2 0 1 4 年 山 積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t M000202128	標	時間	(1.96)			
				供用日				
その他(機械)								
型わく工 R0133		型わく工 R0133	標	人	(14.71)			
				人				
普通作業員 R0102		普通作業員 R0102	標	人	(12.75)			
				人				
土木一般世話役 R0125		土木一般世話役 R0125	標	人	(10.79)			
				人				
特殊作業員 R0101		特殊作業員 R0101	標	人	(2.13)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18－8－40 高炉 Z002012010		生コンクリート 18－8－25 (20) 高炉 Z002012001	標	m3	(24.83)			
				m 3				
軽油 Z006702002		軽油 Z006702002	標	L	(0.25)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号 CB226320	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 均しコンクリートの有無		有り						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						

構成比

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2025.05
2025.05
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号 CB210830	人力積込		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
R0102		R0102		人				
計								
単価								円/m3
J01 土質等区分		コンクリート塊						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号 CB227010	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) MZ00000003		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む) MP03010050	標	時間 (41.69)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)		供用日				
R0115		R0115	標	人 (43.88)				
軽油		軽油		人				
Z006702002		Z006702002	標	L (14.43)				
諸雑費				L				
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		14.4km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						