

令和7年度

実施設計書

(当 初)

広陵町

町長		副町長		理事		部長		次長		課長		課長補佐		参事		係長		係長		設計		検算	
作成年月日											工 事 概 要	当 初				変 更							
工 事 名		馬見川調整池整備工事（5工区）										築堤・護岸 一式 固結工 V=6,066m ³ 平ブロック張 A=488m ² 流入施設工 N=1箇所 放流施設工 N=1箇所											
工 事 番 号																							
路線・河川名																							
工 事 箇 所		広陵町大字三吉元赤部方ほか 地内																					
当初設計金額 (変更前)		円									当初請負金額 (変更前)			円									
変更設計金額 (変更後)		円									変更請負金額 (変更後)			円									
変更請負金額 計 算 式		(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																					
		(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 = 円 × = 円																					
		(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																					
		(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																					

事 務 所 名	広陵町	単価適用年月	令和 7年 6月
課 名・係 名	都市整備課	歩掛適用年月	令和 7年 6月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 7年 6月
適 用 工 種	河川工事	諸経費適用年月	令和 7年 6月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤・護岸							レベル1
			式	1			
河川土工							レベル2
			式	1			
掘削工							レベル3
			式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						単 1 号
			m3	1,700.0			
掘削	改良土（盛上分） 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						単 2 号
			m3	1,500.0			
掘削	改良土（固化後） 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						単 3 号
			m3	800.0			
盛土工							レベル3
			式	1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満						単 4 号
			m3	50.0			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						単 5 号
			m3	10.0			
法面整形工							レベル3
			式	1			
法面整形(盛土部)	無し 低質土、砂及び砂質土、粘性土						単 6 号
			m2	100.0			

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工							レベル3
			式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 7 号
			m3	1,630.0			
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 8 号
			m3	1,630.0			
積込(ルース)	地盤改良土(固化後) 土量50,000 m3未満						単 9 号
			m3	1,120.0			
土砂等運搬	改良土(盛上後)						単 10 号
			m3	1,500.0			
土砂等運搬	改良土(固化後) 場内						単 11 号
			m3	1,120.0			
残土等処分	仮置改良土						単 12 号
			m3	2,630.0			
地盤改良工							レベル2
			式	1			
固結工							レベル3
			式	1			
中層混合処理	改良深度:3m 施工規模:6066m3						単 13 号
			m3	6,066.0			
護岸基礎工							レベル2
			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工							レベル3
			式	1			
床掘り	土砂						単 14 号
			m3	90.0			
床掘り	地盤改良土						単 15 号
			m3	310.0			
埋戻し	土砂・最大埋戻幅1m以上4m未満						単 16 号
			m3	10.0			
埋戻し	土砂・最大埋戻幅1m未満						単 17 号
			m3	50.0			
埋戻し	砕石RC-40・最大埋戻幅1m以上4m未満						単 18 号
			m3	40.0			
基面整正							単 19 号
			m2	740.0			
調整池工							レベル2
			式	1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)							レベル3
			式	1			
平ブロック張	控120mm						単 20 号
			m2	488.0			
天端コンクリート							単 21 号
			m	170.0			

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリート	U型水路部						単 22 号
		m	126.0				
基礎コンクリート	U型水路無						単 23 号
		m	37.0				
隔壁							単 24 号
		箇所	2				
側溝工							レベル3
		式	1				
プレキャストU型側溝	PU180						単 25 号
		m	126.0				
場所打擁壁工(構造物単位)							レベル3
		式	1				
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)						単 26 号
		m3	3.6				
防護柵工							レベル2
		式	1				
柵工							レベル3
		式	1				
門扉	両開き W=2000						単 27 号
		基	2				
門扉	両開き W=4000						単 28 号
		基	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m						単 29 号
		m	177.0				
付属施設工							レベル2
		式	1				
流入施設工							レベル3
		式	1				
流入施設工							単 30 号
		箇所	1				
放流施設工							レベル3
		式	1				
放流施設工							単 31 号
		箇所	1				
プレキャストボックス	内幅：0.6m 内高：0.6m						単 32 号
		m	6.0				
舗装工							レベル2
		式	1				
コンクリート舗装工							レベル3
		式	1				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：100mm						単 33 号
		m2	497.0				
コンクリート舗装							単 34 号
		m2	497.0				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物撤去工							レベル2
		式	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工						単 35 号
		m3	4.0				
運搬処理工							レベル3
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 36 号
		m3	4.0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 37 号
		m3	4.0				
仮設工							レベル2
		式	1				
工事用道路工							レベル3
		式	1				
工事用道路盛土	4.0m以上(盛替)						単 38 号
		m3	80.0				
路盤工	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚:100mm						単 39 号
		m2	86.0				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去						単 40 号
		m2	836.0				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋・仮栈橋工							レベル3
		式	1				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去						単 41 号
		m2	74.0				
橋脚							単 42 号
		t	0.700				
仮橋上部	架設						単 43 号
		t	6.700				
仮橋上部	撤去						単 44 号
		t	13.400				
路面覆工							レベル3
		式	1				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]							単 45 号
		m2	48.0				
水替工							レベル3
		式	1				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水						単 46 号
		日					
交通管理工							レベル3
		式	1				
交通誘導警備員							単 47 号
		人日	144.0				

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			
共通仮設費							レベル2
			式	1			
運搬費							レベル3
			式	1			
重建設機械分解組立輸送費							単 48 号
			回	1.0			
仮設材運搬費							単 49 号
			t	338.000			
技術管理費							レベル3
			式	1			
事前調査費							内 1 号
			式	1			
日常品質管理費							内 2 号
			式	1			
共通仮設費(率計上)							レベル2
			式	1			
純工事費							
			式	1			

設計内訳書

工事番号:

工事名	馬見川調整池整備工事 5 工区				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	事前調査費			単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
配合設計費	1 配合当り									単 69 号
		式	1							
試料採取費	1 回当り/バックホウ									単 70 号
		式	1							
土質試験費	1 試料当り									単 71 号
		式	1							
室内配合試験費	1 試料×2 改良材×2 材令×3 水準×3 本									単 72 号
		式	1							
テーブルフロー試験	3 水セメント比									単 73 号
		回	3							
六価クロム溶出試験費										単 74 号
		回	2							
報告書作成費										単 75 号
		式	1							
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	日常品質管理費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
テーブルフロー試験											単 76 号
				回	1						
試料採取費		試料採取器									単 77 号
				回	1						
一軸圧縮試験費		σ 7、σ 2 8各3本									単 78 号
				本	6						
報告書作成費											単 79 号
				式	1						
計											

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	掘削	改良土（盛上分） 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	掘削	改良土（固化後）土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土							施 3 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形							施 4 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	積込(ルーズ)	地盤改良土（固化後） 土量50,000m 3未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	改良土（盛上後）	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	改良土（固化後）場内	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	残土等処分	仮置改良土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	中層混合処理	改良深度：3m 施工規模：6066m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 50 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 10 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	床掘り	地盤改良土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 10 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	埋戻し	土砂・最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 11 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	埋戻し	土砂・最大埋戻幅1m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 12 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	埋戻し	碎石RC-40・最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 13 号	
			m3	1				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							施 14 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	平ブロック張	控120mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張							施 15 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	天端コンクリート		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 16 号	
			m3	3				
埋戻し							施 12 号	
			m3	3				
コンクリート							施 17 号	
			m3	1				
型枠							施 18 号	
			m2	5				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	基礎コンクリート	U型水路部	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 16 号	
			m3	5				
埋戻し							施 12 号	
			m3	2				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	2				
基面整正							施 14 号	
			m2	4.5				
コンクリート							施 17 号	
			m3	1.775				
型枠							施 18 号	
			m2	7.456				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	基礎コンクリート	U型水路無	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 16 号	
			m3	5				
埋戻し							施 12 号	
			m3	3				
再生クラッシャーラン R C - 4 0								
			m 3	3				
基面整正							施 14 号	
			m2	4.5				
コンクリート							施 17 号	
			m3	1.775				
型枠							施 18 号	
			m2	7.456				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	隔壁		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 16 号	
			m3	0.264				
基面整正							施 14 号	
			m2	0.879				
コンクリート							施 17 号	
			m3	0.264				
型枠							施 18 号	
			m2	1.759				
目地板							施 19 号	
			m2	0.703				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	プレキャストU型側溝	PU180	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 51 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁							施 20 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	門扉	両開き W=2000	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉							施 21 号	
			基	1				
門扉（材料費）							施 22 号	
			基	1				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	門扉	両開き W=4000	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉							施 21 号	
			基	1				
門扉（材料費）							施 23 号	
			基	1				
計								
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高：1.8m 2m	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）							施 24 号	
			m	1				
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）							施 25 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	流入施設工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 17 号	
			m3	28				
型枠							施 18 号	
			m2	23				
均しコンクリート							施 26 号	
			m3	8.2				
型枠							施 27 号	
			m2	4				
かごマット H = 5 0 c m								
			m 2	32				
擁壁コンクリート							施 28 号	
			m3	2				
型枠							施 18 号	
			m2	10				
計								
単価								
							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	放流施設工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 17 号	
			m3	4				
型枠							施 18 号	
			m2	21				
均しコンクリート							施 26 号	
			m3	0.5				
型枠							施 27 号	
			m2	1				
かごマット H = 5 0 c m								
			m 2	12				
VU φ 50								
			m	2				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	プレキャストボックス	内幅：0.6m 内高：0.6m	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート							施 29 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）							施 30 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	コンクリート舗装		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 31 号	
			m3	10				
目地板							施 19 号	
			m2	3.82				
溶接金網 (G 3 5 5 1)								
径 5. 0 × 1 0 0 × 1 0 0			m 2	100				
型枠							施 27 号	
			m2	3.21				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 52 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 32 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 53 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	工事用道路盛土	4.0m以上（盛替）	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）							施 7 号	
			m3	1				
土砂等運搬							施 8 号	
			m3	1				
路体（築堤）盛土							施 33 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	路盤工	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：100m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）							施 34 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 54 号	
			m2	100				
敷鉄板賃料							単 55 号	
			枚	21.52				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 54 号	
			m2	100				
敷鉄板賃料							単 56 号	
			枚	10.76				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	橋脚		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）							単 57 号	
			t	1				
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）							単 57 号	
			t	2				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	仮橋上部	架設	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工							単 58 号	
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	仮橋上部	撤去	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工							単 59 号	
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単 60 号	
			m2	1				
覆工板賃料							単 61 号	
			m2	1				
覆工板設置・撤去工							単 62 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	ポンプ排水	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去							単 63 号	
			箇所	1				
ポンプ運転							単 64 号	
			日					
計								
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 65 号	
			人日	1				
計								
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送							単 66 号	
			回	1				
計								
単価							円/回	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	仮設材運搬費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）							単 67 号	
			t	2				
仮設材等の積込み取卸し費							単 68 号	
			t	2				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 一般軟弱土用（フレコンバック）							積算資料P527 一般軟弱土用	
			t	26.5				
中層混合処理機運転							単 80 号	
			日					
スリッパント運転							単 81 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金							CDM研究会(R2.1)P3	
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		2m<L≤5m						
J02 一工事当りの施工規模		1,000m3以上						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		250kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間								
L600 60kg以下 制約無								
単価補正0.870			m	10				
側溝							奈良県単価	
PU180 35kg L=600			個	16.5				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m	
J01 作業区分		据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し					
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様			L=600mm					
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎碎石施工の有無		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.300			m 3	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物 機械施工 無し						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 夜間作業の有無		無し 必要						
J05 低騒音・低振動対策								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コン殻（無筋）							県単価表 (R7.6) (株) ITO	
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クローラ型)運転							単 82 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分		設置・撤去						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*1524*3048 802kg								
			枚・日	180				
整備費（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm								
			枚	1				
計								
単価							円/枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×3, 048 (mm) 無						
J02 不足分弁償金の有無								
J04 供用日数(日)(実数入力)		180日						
J05 整備費の有無		有						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	敷鉄板賃料		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*1524*3048			枚・日	18				
整備費（敷鉄板） 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm			枚	1				
計								
単価							円/枚	
J01 敷鉄板の種類	22×1, 524×6, 096 (mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数(日)(実数入力)	18日							
J05 整備費の有無	有							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
溶接工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 ラフテレンクレーン規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

円/t

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	上部工架設・撤去工		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/t	
J01 作業区分		架設						
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	上部工架設・撤去工		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
溶接工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
J01 作業区分		撤去						
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

円/t

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	
J01 作業区分		設置						
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	覆工板賃料		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 賃料							積算資料P289 鋼製（補強型） 90日以内	
単価補正6.000			m 2	1				
覆工板 修理費及び損耗費								
			m 2	1				
計								
単価							円/m2	
J01 仮設材区分	覆工板(鋼製 補強型)							
J02 供用月数(実数入力)	6月							
J04 修理費及び損耗費の計上	有							
J05 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実	円							
J06 一現場での使用回数(実数入力)	1回							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 25t吊 単価補正1.000								
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m2	
J01 作業区分	J02 クレーン機種・規格 J03 ラフテレンクレーン賃料補正	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転								単 83 号
			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ							
			式	1				
計								
単価								
								円/箇所

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ運転							単 84 号	
			日					
発動発電機運転							単 85 号	
			日					
諸雑費（率＋まるめ）		率＋まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		0以上40(m3/h)未満						
J02 排水方法		作業時排水						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
運搬費等		率						
			式	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分		地盤改良 中層混合 20上60t下						
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A							R6土木工事標準積算基準書 I-2-②-16	
製品長12m以内 10kmまで								
単価補正1.000			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	1km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）							R6土木工事標準積算基準 書Ⅰ-2-②-17	
			t	1				
計								
単価							円/t	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	配合設計費	1 配合当り	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	試料採取費	1 回当り/バックホウ	単位	式	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費 (率)		率						
			式	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	土質試験費	1 試料当り	単位	式	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土粒子の密度試験								積算資料P914
			試料	1				
土の含水比試験								積算資料P914
			試料	1				
土の湿潤密度試験								積算資料P914
			試料	1				
土の粒度試験								積算資料P914
			試料	1				
土の液性限界								積算資料P914
			試料	1				
土の塑性限界試験								積算資料P914
			試料	1				
土のpH試験								積算資料P914
			試料	1				
土の強熱減量試験								積算資料P914
			試料	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	室内配合試験費	1 試料×2 改良材×2 材令×3 水準 ×3 本	単位	式	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員								
			人					
技術員								
			人					
技術員								
			人					
技術員								
			人					
ソイルミキサー								
			日					
モールド								
			個	36				
計測器（電子天秤）								
			日					
計測器（天秤）								
			日					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
一軸圧縮試験								
			本	36				積算資料P914
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	テーブルフロー試験	3 水セメント比	単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)								
			人					
テーブルフロー試験器								
			日					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	六価クロム溶出試験費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費							積算資料P924	
			回	1				
計								
単価							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	テーブルフロー試験		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)								
			人					
テーブルフロー試験器								
			日					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	試料採取費	試料採取器	単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
技師(C)								
			人					
普通作業員								
			人					
モールド 簡易モールド								
			個	6				
試料採取器								
			日					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2025. 05 歩掛適用年月 2025. 05 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 78号	一軸圧縮試験費	σ 7、σ 2 8各3本	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一軸圧縮試験							積算資料P914	
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

					単価使用年月 2025. 05 歩掛適用年月 2025. 05 労務調整係数 1.000-0000-0-1.00 0.0 0			
単 79号	報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	113				
中層混合処理機〔ヘースマシン〕 20t(0.8m3)級ハックホ								
			供用日					
中層混合処理機(トンチャ式)〔攪拌混合装置〕 改良深度(標準)5m 適合ヘースマシン20t級								
			供用日					
施工管理装置 1tヘースフレーム用								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 改良深度		2m<L≤5m						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	スラリープラント運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント(全自動)〕 能力20m3/h								
			供用日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	119				
ハックホ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	バックホ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	65				
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	工事用水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水泵 口径150mm 全揚程10m								
			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水						
J02 排水方法								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA								
			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法		作業時排水						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	時間 (44.26)				
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (36.73)				
				人				
軽油		軽油	標	L (19.01)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		オープンカット						
J03 押土の有無		無し						
J04 障害の有無		無し						
J05 施工数量		5,000m3未満						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	標	日	(0.7)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(90.63)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(8.43)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(0.24)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	標	日	(8.3)				
			日					
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	標	日	(7.56)				
			日					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(66.88)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.66)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(8.6)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満							

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	法面整形		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格	単位	構成比	単価	金 額		摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	標	日	(9.71)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(38.29)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(22.49)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(19.83)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(9.68)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 整形箇所		切土部						
J03 現場制約の有無		無し						
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (45.59)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (39.52)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.89)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		22.5km以下						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 粘性土		材料費	標	式 (100)					県単価表 (R6. 6) (株) 東海
				m 3					
計									
単価									円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	積込 (ルーズ)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	標	時間 (43.43)				
				供用日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (37.88)				
				人				
軽油		軽油	標	L (18.69)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 作業内容		土量50,000m3未満						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (45.59)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (39.52)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.89)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		0.3km以下						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 改良土		材料費	標	式 (100)					県単価表 (R6. 6) (株 西隆組
				m 3					
計									
単価									円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	床掘り		単位		m3	割戻数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価		金額	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		標	日	(23.14)				
					日					
運転手（特殊）		運転手（特殊）		標	人	(53.2)				
					人					
軽油		軽油		標	L	(23.66)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										円/m3
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(8.18)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	標	日	(1.48)			
				日				
タンバ 及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g	標	日	(0.1)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(39.69)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(26.02)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(15.79)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.61)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.13)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構 成 比

單價使用年月	2025.05			
步掛適用年月	2025.05			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	標	時間	(8.96)			
				供用日				
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 60～80kg	標	日	(0.61)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(53.01)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(25.36)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(8.42)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(2.8)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.84)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(8.18)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	標	日	(1.48)			
				日				
タンバ 及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g	標	日	(0.1)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(39.69)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(26.02)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(15.79)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.61)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.13)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								
								円/m2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	平ブロック張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.74)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(16.32)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(7.39)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(4.14)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(3.59)			
				人				
その他(労務)								
平ブロック 控120		平ブロック 厚さ100mm	標	m2	(56.94)			
				m2				
軽油		軽油	標	L	(3.6)			
				L				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.84)			
				m3				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	平ブロック張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01 ブロックの質量		150kg/個未満						
J02 平ブロック規格		平ブロック控120mm						
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40						
J04 裏込材10m2当り使用量		1.0m3以下						
J05 遮水シート規格		不要						
J06 吸出し防止材の有無		無し						
J07 連結金具の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	標	時間	(19.87)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(39.96)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.03)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(7.14)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.49)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.17)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.01)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.75)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(6.47)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(56.64)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.69)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別	小型構造物							
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設							
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J13 費用の内訳	全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	型枠		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人	(43.77)				
				人					
普通作業員		普通作業員	標	人	(31.27)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(11.92)				
				人					
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	目地板		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(47.13)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(16.49)				
				人					
その他(労務)									
瀝青質目地板 厚 1 0 mm		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	標	m2	(36.07)				
				m 2					
諸雑費									
計									
単価									円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付 2 0 1 4 年 山 積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t	標	時間	(3.16)			
				供用日				
その他(機械)								
型わく工		型わく工	標	人	(28.91)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(25.75)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.38)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.27)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(17.93)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(0.4)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	小型擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		0.5m以上0.6m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無		無し						
J04 均しコンクリートの有無		無し						
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	門扉		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
普通作業員		普通作業員		標	人	(76.94)			
					人				
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(20.15)			
					人				
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									円/基
J01 門扉種別		両開き							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	門扉（材料費）		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
門扉 W=2000 H=1800		材料費	標	式 (100)					
				基					
計									
単価									円/基

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	門扉（材料費）		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
門扉 W=4000 H=1800		材料費		標	式 (100)				
					基				
計									
単価									円/基

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	金網・支柱（立入防止柵）		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(90.38)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.81)				
				人					
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									
									円/m
J01 基礎種別		基礎ブロック							
J03 支柱間隔		2m							

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
金網柵 亜鉛メッキ 高耐力	材料費		標	式 (100)					
				m					
計									
単価									円/m

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊	標	日	(3.58)			
				日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.28)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.55)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.1)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(6.64)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(58.7)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(1.73)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (58.35)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (20.27)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.13)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	擁壁コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊	標	日	(3.49)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(11.17)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.01)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.75)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(6.47)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(56.64)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(1.69)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	擁壁コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	ボックスカルバート		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	標	日 (2.78)				
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人 (4.66)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (2.35)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (2.17)				
				人				
その他(労務)								
ボックスカルバート 600×600日×2000		ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m RC B6 0 0×H6 0 0×L2 0 0 0 T-2 5	標	個 (73.2)				
				個				
諸雑費								
計								
単価								
							円/m	
J01 作業区分		据付						
J02 製品長		2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≤1.25 0<H≤1.25						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	ボックスカルバート		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め		無し						
J06 ラフテレン/クレン賃料補正係数		標準						
J08 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	下層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m3（平積0.08m3）		小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	標	日	(2.91)			
				日				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	標	日	(2.55)			
				日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人	(30.5)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(26.32)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(13.94)			
				人				
その他（労務）								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000		再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	標	式	(19.41)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(2.03)			
				L				
その他（材料）								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	下層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	100mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.58)			
				日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.28)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.55)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.1)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(6.64)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(58.7)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.73)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	時間 (41.69)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (43.88)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.43)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		14.4km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	路体（築堤）盛土		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級	標	日	(11.28)					
			日						
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12t	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量1 1 ～1 2 t	標	日	(6.69)					
			日						
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(46.3)					
			人						
普通作業員	普通作業員	標	人	(20.63)					
			人						
軽油	軽油	標	L	(15.1)					
			L						
諸雑費									
計									
単価									
J01 施工幅員	4.0m以上							円/m3	
J02 施工数量	20,000m3未満								
J03 障害の有無	無し								

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕 ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 ブレード幅3.1m	標	時間	(1.87)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	標	時間	(1.48)			
				供用日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量8～20t	標	日	(0.48)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(7.32)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.44)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.72)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(78.02)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.33)			
				L				

構成比

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	100mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クランチャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--