

令和7年度

実施設計書

(当 初)

広陵町大字南地内

町長		副町長		理事		部長		課長		主幹		参事		課長補佐				係長		設計		検算	
作成年月日											工 事 概 要	当 初				変 更							
工 事 名			中南線整備に伴う函渠設置工事									道路改良 一式											
工 事 番 号			第201号																				
路線・河川名																							
工 事 箇 所			広陵町大字南地内																				
当初設計金額 (変更前)			円								当初請負金額 (変更前)			円									
変更設計金額 (変更後)			円								変更請負金額 (変更後)			円									
変更請負金額 計 算 式			(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 = 円 ÷ 円 =																				
			(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 = 円 × = 円																				
			(変更消費税等相当額) 変更価格 × 0.1 = 円 × = 円																				
			(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 = 円 + 円 = 円																				

事 務 所 名	広陵町大字南地内	単価適用年月	令和 8年 2月
課 名・係 名		歩掛適用年月	令和 8年 2月
単 価 地 区	4 地区	損料適用年月	令和 8年 2月
適 用 工 種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 2月
調 整 区 分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契 約 保 証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変 更 理 由	----- ----- ----- -----		

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名		事業区分			道路新設・改築		
中南線整備に伴う函渠設置工事		工事区分			道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良							レベル1
		式	1				
道路土工							レベル2
		式	1				
掘削工							レベル3
		式	1				
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						単 1 号
		m3	1,140.0				
盛土撤去							単 2 号
		m3	270.0				
路体盛土工							レベル3
		式	1				
路体(築堤)盛土	2.5m未満						単 3 号
		m3	130.0				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						単 4 号
		m3	80.0				
路体(築堤)盛土	4.0m以上						単 5 号
		m3	1,200.0				
土材料	購入土						単 6 号
		m3	1,100.0				
残土処理工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 仮置き	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 7 号
		m3	1,000.0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 8 号
		m3	1,500.0				
残土等処分							単 9 号
		m3	1,500.0				
地盤改良工							レベル2
		式	1				
固結工							レベル3
		式	1				
中層混合処理	改良深度：9.25m 施工規模：590m3						単 10 号
		m3	590.0				
中層混合処理	改良深度：9.1m 施工規模：920m3						単 11 号
		m3	920.0				
中層混合処理	改良深度：8.1m 施工規模：630m3						単 12 号
		m3	630.0				
中層混合処理	改良深度：8.86m 施工規模：260m3						単 13 号
		m3	260.0				
中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：1220m3						単 14 号
		m3	1,270.0				
中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：14m3						単 15 号
		m3	14.0				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：14m3						単 16 号
		m3	14.0				
軽量盛土工							レベル2
		式	1				
軽量盛土工							レベル3
		式	1				
軽量盛土							単 17 号
		m3	135.0				
排水材	O DS t=5mm						単 18 号
		m2	107.0				
床版工							内 1 号
		式	1				
床版専用埋設型枠	撤去しない埋設型枠						単 19 号
		m2	4.0				
基礎工							内 2 号
		式	1				
壁面工							内 3 号
		式	1				
裏込碎石	各種						単 20 号
		m3	26.0				
足場	無し						単 21 号
		掛m2	53.0				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
擁壁工							レベル2
			式	1			
場所打擁壁工(構造物単位)							レベル3
			式	1			
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)						単 22 号
			m3	6.0			
プレキャスト擁壁工							レベル3
			式	1			
プレキャスト擁壁	6500*2000						単 23 号
			本	1			
プレキャスト擁壁	5500*2000						単 24 号
			本	1			
プレキャスト擁壁	2100*2000						単 25 号
			本	2			
プレキャスト擁壁	2100*1024						単 26 号
			本	1			
プレキャスト擁壁	2200*2000						単 27 号
			本	4			
プレキャスト擁壁	2300*2000						単 28 号
			本	2			
プレキャスト擁壁	2400*2000						単 29 号
			本	2			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工							内 4 号
			式	1			
ロートウォール基礎工							内 5 号
			式	1			
現場打ち工							内 6 号
			式	1			
カルバート工							レベル2
			式	1			
プレキャストボックスカルバート工							レベル3
			式	1			
プレキャストボックス							内 7 号
			式	1			
2連5分割ボックスカルバート施工費							内 8 号
			式	1			
ボックスカルバート基礎工							内 9 号
			式	1			
排水構造物工							レベル2
			式	1			
側溝工							レベル3
			式	1			
円形側溝							単 30 号
			m	191.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝・マンホール工							レベル3
			式	1			
現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し						単 31 号
			箇所	2			
プレキャスト街渠桝	500*998						単 32 号
			箇所	5			
蓋 (グレーチング)	400*500 開閉式						単 33 号
			枚	2			
蓋 (コンクリート)	300用						単 34 号
			枚	2			
蓋 (グレーチング)	400*500						単 35 号
			枚	5			
構造物撤去工							レベル2
			式	1			
防護柵撤去工							レベル3
			式	1			
防護柵撤去(ガードレール)							単 36 号
			m	30.0			
防護柵撤去(ガードレール)	迂回路部撤去						単 37 号
			m	150.0			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							単 38 号
			m	170.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工						レベル3
		式	1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					単 39 号
		m3	204.0			
既設上部撤去工						内 10 号
		式	1			
殻運搬（仮置き）	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					単 40 号
		m3	11.0			
既設下部工取壊し	無筋構造物 機械施工					単 41 号
		m3	119.0			
既設下部工取壊し	鉄筋構造物 機械施工					単 42 号
		m3	175.0			
車止め撤去						単 43 号
		箇所	4			
カーブミラー撤去・再設置						単 44 号
		本	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					単 45 号
		m	140.0			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm					単 46 号
		m2	650.0			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm					単 47 号
		m2	1,490.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm						単 48 号
		m2	790.0				
排水構造物撤去工							レベル3
		式	1				
L形側溝撤去	撤去						単 49 号
		m	40.0				
管(函)渠型側溝撤去	撤去						単 50 号
		m	191.0				
集水枘撤去	80kgを超え200kg以下						単 51 号
		基	7				
U型側溝撤去	再利用撤去 PU180						単 52 号
		m	68.0				
U型側溝撤去	再利用撤去 PU240						単 53 号
		m	29.0				
蓋版撤去							単 54 号
		枚	9				
縁石撤去工							レベル3
		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	処分						単 55 号
		m	191.0				
伐木除根工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹	伐木(機械施工)						単 56 号
		m2	23.0				
防草シート撤去工							単 57 号
		m2	442.0				
伐木伐竹運搬							単 58 号
		m3	5.0				
殻運搬	廃プラ						単 59 号
		m3	4.0				
処分費	伐木						単 60 号
		m3	5.0				
処分費	廃プラ						単 61 号
		m3	4.0				
運搬処理工							レベル3
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単 62 号
		m3	323.0				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						単 63 号
		m3	218.0				
殻運搬	アスファルト殻						単 64 号
		m3	215.0				
殻運搬	鋼材						単 65 号
		m3	5.0				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)						単 66 号
		m3	323.0				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						単 67 号
		m3	218.0				
殻処分	アスファルト殻						単 68 号
		m3	215.0				
殻処分	鋼材						単 69 号
		m3	5.0				
管敷設工							レベル2
		式	1				
作業土工							レベル3
		式	1				
床掘り	土砂 標準 土留めなし						単 70 号
		m3	3,400.0				
床掘り	土砂 標準 自立式						単 71 号
		m3	980.0				
床掘り	土砂 標準 切梁式						単 72 号
		m3	160.0				
床掘り	土砂 5≦H≦20 切梁腹起式						単 73 号
		m3	630.0				
埋戻し 1.0m未満	砂質土						単 74 号
		m3	30.0				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 1.0m以上4.0m未満	砂質土						単 75 号
		m3	1,200.0				
埋戻し 4.0m以上	砂質土						単 76 号
		m3	3,600.0				
裏込砕石	再生クラッシャーランRC40						単 77 号
		m3	20.0				
県水道管							レベル3
		式	1				
配水管移設							単 78 号
		m	32.0				
配管復旧工							レベル2
		式	1				
配管復旧							レベル3
		式	1				
大和平野農水管布設工							単 79 号
		m	134.0				
水道管復旧工							内 11 号
		式	1				
下水道管布設工	VU硬質塩化ビニル φ75 無						単 80 号
		m	108.0				
仮設工							レベル2
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用道路工							レベル3
		式	1				
土のう	1.1*1.1						単 81 号
		袋	52.0				
土のう	1.1*1.1						単 82 号
		袋	14.0				
仮橋上部工							レベル3
		式	1				
橋軸方向主桁 材料							内 12 号
		式	1				
橋軸直角方向主桁 材料							内 13 号
		式	1				
架設・撤去							内 14 号
		式	1				
仮橋橋面工							レベル3
		式	1				
覆工板設置[仮橋・仮栈橋]							単 83 号
		m2	296.0				
覆工板撤去[仮橋・仮栈橋]							単 84 号
		m2	296.0				
覆工板ズレ止め							単 85 号
		t	0.110				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵	単管パイプ型 設置						内 15 号
		式	1				
仮設ガードレール	県道部迂回路（覆工板）						単 86 号
		m	53.0				
仮設ガードレール	県道部迂回路						単 87 号
		m	33.0				
仮設ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 有 迂回路部						単 88 号
		m	150.0				
視線誘導標	防護柵取付 30本以上						単 89 号
		本	60				
防音シート							単 90 号
		m2	453.0				
架設・撤去							内 16 号
		式	1				
仮橋支持杭工							レベル3
		式	1				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)：13m H鋼平均打込長：13m H形鋼平均引抜長：13m						単 91 号
		本	42				
充填砂							単 92 号
		m3	105.0				
架設・撤去							内 17 号
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋橋台基礎工							レベル3
		式	1				
仮橋橋台基礎工	24-8-25(20)(高炉) 幅：120cm 長さ：120cm 高さ：452cm						単 93 号
		箇所	12				
仮締切工							レベル3
		式	1				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)：13m H鋼平均打込長：13m H形鋼平均引抜長：13m						単 94 号
		本	3				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)：12.5m H鋼平均打込長：12.5m H形鋼平均引抜長：12.5m						単 95 号
		本	1				
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長)：12m H鋼平均打込長：12m H形鋼平均引抜長：12m						単 96 号
		本	7				
横矢板	木材 横矢板厚さ：0.08m						単 97 号
		m2	114.0				
充填砂							単 98 号
		m3	28.0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板打込長：12m 平均鋼矢板引抜長：12m						単 99 号
		枚	90				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板打込長：12m 平均鋼矢板引抜長：12m						単 100 号
		枚	37				
架設・撤去							内 18 号
		式	1				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部路面覆工							レベル3
		式	1				
仮締切部路面覆工							内 19 号
		式	1				
仮橋端部土留工							レベル3
		式	1				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ：6m 鋼矢板打込長：3m 平均鋼矢板引抜長：3m						単 101 号
		枚	24				
横矢板	木材 横矢板厚さ：0.03m						単 102 号
		m2	26.0				
仮橋端部土留鋼材							内 20 号
		式	1				
架設・撤去							内 21 号
		式	1				
土留め材							内 22 号
		式	1				
県水道管移設部締切工							レベル3
		式	1				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ：15m 鋼矢板打込長：14.5m 平均鋼矢板引抜長：14.5m						単 103 号
		枚	64				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板打込長：12m 平均鋼矢板引抜長：12m						単 104 号
		枚	275				

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工							レベル3
			式	1			
ポンプ排水	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水						単 105 号
			日				
ポンプ排水	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水						単 106 号
			日				
仮設配管工							レベル3
			式	1			
大和平野農水管布設工							単 107 号
			m	134.0			
大和平野農水管撤去工							単 108 号
			m	134.0			
水道管布設工							内 23 号
			式	1			
水道管撤去工							内 24 号
			式	1			
下水道管布設工	VU硬質塩化ビニル φ75 無						単 109 号
			m	108.0			
下水道管撤去工							内 25 号
			式	1			
舗装							レベル1
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工						レベル2
		式	1			
アスファルト舗装工						レベル3
		式	1			
下層路盤(車道・路肩部) 県道	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：250mm					単 110 号
		m2	850.0			
上層路盤(車道・路肩部) 県道	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：100mm					単 111 号
		m2	850.0			
基層(車道・路肩部) 県道	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 112 号
		m2	850.0			
表層(車道・路肩部) 県道	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 113 号
		m2	850.0			
下層路盤(車道・路肩部) 迂回路盛土部	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：250mm					単 114 号
		m2	640.0			
上層路盤(車道・路肩部) 迂回路盛土部	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：100mm					単 115 号
		m2	640.0			
基層(車道・路肩部) 迂回路盛土部	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 116 号
		m2	640.0			
表層(車道・路肩部) 迂回路盛土部	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 117 号
		m2	640.0			
上層路盤(県道歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：100mm					単 118 号
		m2	710.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(県道歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上					単 119 号
		m2	710.0			
上層路盤(車道・路肩部) 覆工板部	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 ：36mm					単 120 号
		m2	82.0			
表層(車道・路肩部) 覆工板部	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 121 号
		m2	210.0			
下層路盤(車道・路肩部) 町道部	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150 mm					単 122 号
		m2	100.0			
上層路盤(車道・路肩部) 町道部	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 ：100mm					単 123 号
		m2	100.0			
表層(車道・路肩部) 町道部	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 124 号
		m2	100.0			
不陸整正	無し					単 125 号
		m2	230.0			
表層(車道・路肩部) 町道部西側	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下					単 126 号
		m2	230.0			
縁石工						レベル2
		式	1			
縁石工						レベル3
		式	1			
歩車道境界ブロック	180/240×300×600					単 127 号
		m	22.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	180/240×300×600 水抜き					単 128 号
		m	3.0			
歩車道境界ブロック	180/240×300×600					単 129 号
		m	146.0			
歩車道境界ブロック	180/240×300×600 水抜き					単 130 号
		m	20.0			
防護柵工						レベル2
		式	1			
防止柵工						レベル3
		式	1			
転落(横断)防止柵	柵高：1.1m プレキャストコンクリートブロック建込					単 131 号
		m	149.0			
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 300*300*450					単 132 号
		基	23			
鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵						内 26 号
		式	1			
車止めポスト工						レベル3
		式	1			
車止めポスト	車止めポスト径：60.5mm 車止めポスト長さ：650mm					単 133 号
		本	4			
区画線工						レベル2
		式	1			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工						レベル3
		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し					単 134 号
		m	257.0			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し					単 135 号
		m	129.0			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し					単 136 号
		m	86.0			
溶融式区画線 迂回路部	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し					単 137 号
		m	164.0			
法面工						レベル2
		式	1			
植生工						レベル3
		式	1			
防草シート設置工						単 138 号
		m2	442.0			
仮設工						レベル2
		式	1			
交通管理工						レベル3
		式	1			
交通誘導警備員						単 139 号
		人日	1,880.0			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費							
			式	1			
共通仮設							レベル1
			式	1			
共通仮設費							レベル2
			式	1			
運搬費							レベル3
			式	1			
重建設機械分解組立輸送費							単 140 号
			回	1.0			
技術管理費							レベル3
			式	1			
平板耐荷試験							内 27 号
			式	1			
技術管理費							内 28 号
			式	1			
共通仮設費(率計上)							レベル2
			式	1			
純工事費							
			式	1			
現場管理費							
			式	1			

設計内訳書

工事番号： 第201号

工事名	中南線整備に伴う函渠設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税相当額							
		式	1				
工事費							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	床版工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版											施 13 号
				m3	15						
型枠											施 14 号
				m2	2						
鉄筋											施 15 号
				t	1.5						
目地材設置											単 147 号
				m2	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	基礎工		単位	式	数量	1		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート								施 17 号
		m3	3					
型枠								施 14 号
		m2	2					
目地材								施 18 号
		m3	0.001					
基礎砕石								施 19 号
		m2	27					
水抜きパイプ VP φ 100 L=4m								
		m	23					
吸出し防止材 t=50mm								
		m 2	0.3					
砂								
		m 3	1					
計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 3号	壁面工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
壁面材設置											施 20 号
				m2	56						
軽量壁面材 980×480×15											
				枚	97						
軽量壁面材 480×730×15											
				枚	4						
軽量壁面材 480×480×15											
				枚	4						
軽量壁面材 980×230×15											
				枚	23						
軽量壁面材 230×480×15											
				枚	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 4号	基礎工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
敷モルタル											施 30 号
				m3	1.1						
均しコンクリート											施 31 号
				m3	7						
型枠											施 14 号
				m2	5						
基礎碎石											施 32 号
				m2	58						
裏込碎石											施 33 号
				m3	8						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 5号	ロードウォール基礎工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷モルタル									施 30 号
			m3	0.3					
均しコンクリート									施 31 号
			m3	3.2					
型枠									施 14 号
			m2	1.6					
基礎碎石									施 32 号
			m2	16					
裏込碎石									施 33 号
			m3	5.2					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 6号	現場打ち工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
コンクリート											施 34 号
				m3	0.2						
型枠											施 14 号
				m2	2						
鉄筋											施 35 号
				t	0.002						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 7号	プレキャストボックス		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2連5分割ボックスカルバート		B2050/7000×H5800×L1000							単 149 号
			本	13					
2連5分割ボックスカルバート		B2050/7000×H5800×L1000							単 150 号
			本	1					
2連5分割ボックスカルバート		B2050/7000×H5800×L1000							単 151 号
			本	1					
2連5分割ボックスカルバート		B2050/7000×H5800×L1000							単 152 号
			本	1					
2連5分割ボックスカルバート		B2050/7000×H5800×L1000							単 153 号
			本	1					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 8号	2連5分割ボックスカーポート施工費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
据付工 B7000/2050×H5800											
				m	17						
横引き油圧ジャッキ											
				式	1						
緊張作業 縦締めφ17mm											
				本	144						
グROUT作業 (縦締部) 機械損料含む											
				L	136						
SSモルタル注入手間 SSモルタルゴム栓込み											
				式	1						
モルタル作業 吊り金具モルタル埋め											
				箇所	340						
定着部箱埋め工											
				箇所	153						
目地工 内目地・外目地											
				m	1,223						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 9号	ボックスカルバート基礎工				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
モルタル練										施 36 号
			m3	4						
均しコンクリート										施 31 号
			m3	45						
型枠										施 14 号
			m2	9						
基礎砕石										施 37 号
			m2	180						
地覆コンクリート										施 38 号
			m3	7						
型枠										施 14 号
			m2	35						
鉄筋										施 35 号
			t	0.144						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 10号	既設上部撤去工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価		金額		数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし											単 159 号
			m3	14							
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊											
			時間								
コアボーリング 工法		φ 50									単 160 号
			m	2.8							
コアボーリング 工法		φ 150									単 161 号
			m	4.2							
ワイヤーソング 工法											単 162 号
			m2	10.8							
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 11号	水道管復旧工				単位	式	数量	1		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
据付工										単 173 号
			m	165						
RR継手工										単 174 号
			箇所	32						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 12号	橋軸方向主桁 材料		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主部材									単 179 号
			式	1					
副部材A									単 180 号
			式	1					
副部材B									単 181 号
			式	1					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 13号	橋軸直角方向主桁 材料		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主部材									単 182 号
		式	1						
副部材A									単 183 号
		式	1						
副部材B									単 184 号
		式	1						
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 14号	架設・撤去				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
架設										単 185 号	
				t	36.5						
撤去										単 186 号	
				t	36.5						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 15号	転落防止柵	単管パイプ型 設置	単位	式	数量	1				
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スタンプ材 F1型										
			本	26						
鋼管 φ48.6									単 191 号	
			m	96						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 16号	架設・撤去		単位	式	数量	1				
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
架設									単 185 号	
			t	8						
撤去									単 186 号	
			t	0.087						
計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 17号	架設・撤去				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
架設										単 185 号	
				t	106.9						
撤去										単 186 号	
				t	106.9						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 18号	架設・撤去				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
架設										単 185 号	
				t	11.4						
撤去										単 186 号	
				t	11.4						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 19号	仮締切部路面覆工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
主部材		材工共								単 208 号	
				式	1						
副部材A										単 209 号	
				式	1						
副部材B										単 210 号	
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 20号	仮橋端部土留鋼材				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
主部材										単 215 号	
				式	1						
副部材A		主部材×22%								単 216 号	
				t	1						
副部材B		主部材×4%								単 217 号	
				t	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 21号	架設・撤去		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設									単 185 号
			t	3.2					
撤去									単 186 号
			t	3.2					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 22号	土留め材				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
腹起し										単 218 号	
				式	1						
切梁										単 219 号	
				式	1						
隅火打ち										単 220 号	
				式	1						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 23号	水道管布設工		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
g80A算定料金 レンタル									単 227 号
			m	165					
オプション_レンタル ステンレス鋼管 φ 75									
			式	1					
運搬費 ステンレス鋼管 φ 75									
			式	1					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 24号	水道管撤去工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水道管撤去工										単 228 号	
				m	165						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 25号	下水道管撤去工				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管											施 69 号
				m	108						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 26号	鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵		単位	式	数量	1			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵									単 230 号
			m	21					
端部処理									単 231 号
			箇所	4					
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 27号	平板耐荷試験				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験 2 t 以内 平坦地											
				個所	2						
計											

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 28号	技術管理費				単位	式	数量	1			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
事前調査費											単 237 号
				式	1						
日常品質管理費											単 238 号
				式	1						
計											

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	盛土撤去		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 1 号	
			m3	1				
土砂等運搬							施 2 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土							施 3 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土							施 4 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土							施 5 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	土材料	購入土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 6 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 7 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 8 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 9 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	中層混合処理	改良深度：9.25m 施工規模：590m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 141 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	中層混合処理	改良深度：9.1m 施工規模：920m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 141 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	中層混合処理	改良深度：8.1m 施工規模：630m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 142 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	中層混合処理	改良深度：8.86m 施工規模：260m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 143 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：1220m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 144 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：14m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 145 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	中層混合処理	改良深度：5.55m 施工規模：14m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 146 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	軽量盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置							施 10 号	
			m3	1				
発泡スチロール（材料費）							施 11 号	
			m3	1				
緊結金具（材料費）							施 12 号	
			個	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	排水材	O DS t=5mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
長繊維不織布								
O HDUS t=5mm			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	床版専用埋設型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去しない埋設型枠（材料費）							施 16 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	裏込碎石	各種	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）							施 21 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	足場	無し	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工							単 148 号	
			掛m2	1				
計								
単価							円/掛m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁							施 22 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	プレキャスト擁壁	6500*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 23 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	プレキャスト擁壁	5500*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 24 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	プレキャスト擁壁	2100*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 25 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	プレキャスト擁壁	2100*1024	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 26 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	プレキャスト擁壁	2200*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 27 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	プレキャスト擁壁	2300*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 28 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	プレキャスト擁壁	2400*2000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置							施 29 号	
			m	2				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	円形側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形側溝 φ 300用								
			m	1				
再生クラッシャーラン R C - 4 0								
			m 3	0.55				
モルタル練							施 36 号	
			m3	0.011				
暗渠排水管 φ 300								
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)							施 39 号	
			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	プレキャスト街渠桝	500*998	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝							施 40 号	
			基	1				
プレキャスト集水桝 (材料費)							施 41 号	
			基	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	蓋 (グレーチング)	400*500 開閉式	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)							単 154 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	蓋 (コンクリート)	300用	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)							単 155 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	蓋 (カレージング)	400*500	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)							単 154 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)							単 156 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	防護柵撤去(ガードレール)	迂回路部撤去	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)							単 156 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工							単 157 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 158 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	殻運搬（仮置き）	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 42 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	既設下部工取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 158 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	既設下部工取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 159 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	車止め撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 158 号	
			m3	0.05				
車止め		鋼材					単 163 号	
			枚	1				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	カーブミラー撤去・再設置		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）							単 164 号	
			基	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断							施 43 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 44 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：10cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 44 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 44 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	L形側溝撤去	撤去	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）							施 45 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	管(函)渠型側溝撤去	撤去	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝							施 46 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	集水桝撤去	80kgを超え200kg以下	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝							施 47 号	
計			基	1				
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	U型側溝撤去	再利用撤去 PU180	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 165 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	U型側溝撤去	再利用撤去 PU240	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 166 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	蓋版撤去		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 167 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去							施 48 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	伐木・伐竹	伐木(機械施工)	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)							施 49 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	防草シート撤去工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去								
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	伐木伐竹運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）							施 50 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	殻運搬	廃プラ	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 51 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	処分費	伐木	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 168 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	処分費	廃プラ	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 169 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 52 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 53 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							施 54 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	殻運搬	鋼材	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							施 51 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 170 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 171 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 172 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	穀処分	鋼材	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 55 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	床掘り	土砂 標準 土留めなし	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 56 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	床掘り	土砂 標準 自立式	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 57 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	床掘り	土砂 標準 切梁式	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 58 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	床掘り	土砂 5≦H≦20 切梁腹起式	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り							施 59 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 60 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 61 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 62 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	裏込碎石	再生クラッシャーランRC40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）							施 63 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	配水管移設		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)4.9t吊								
			時間					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	大和平野農水管布設工		単位	m	割戻数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管K型 φ 300 6m/本								
			本	1				
鋳鉄管接合部品								
			組	1				
諸雑費（率）	率							
			式	1				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3								
			時間					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	下水道管布設工	VU硬質塩化ビニル φ75 無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管材料費(1m当たり)							単 175 号	
			m	0.25				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)							単 176 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	土のう	1.1*1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 177 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	土のう	1.1*1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 178 号	
			袋	1				
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	覆工板設置[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単 187 号	
			m2	1				
覆工板賃料							単 188 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	覆工板撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単 189 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	覆工板ズレ止め		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費(形鋼2 規格品)							単 190 号	
			t	1				
計								
単価							円/t	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	仮設ガードレール	県道部迂回路（覆工板）	単位	m	割戻数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 192 号	
			m	3				
H形鋼 賃料								
H300×300×*10×15 720日			t	4.9				
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0								
10×100×100			t	0.05				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	仮設ガードレール	県道部迂回路	単位	m	割戻数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 192 号	
			m	3				
H形鋼 賃料								
H300×300×*10×15 720日			t	3.1				
等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0								
10×100×100			t	0.036				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	仮設ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 有 迂回路部	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 193 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	視線誘導標	防護柵取付 30本以上	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)							単 194 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 91号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長):13m H鋼平均 打込長:13m H形鋼平均引抜長:1	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工(プレボ-リング)							単 195 号	
			本	1				
クレーンによるH形鋼引抜き工							単 196 号	
			本	1				
H形鋼杭賃料							単 197 号	
			本	1				
計								
単価								
							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	充填砂		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 64 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	仮橋橋台基礎工	24-8-25(20)(高炉) 幅:120cm 長さ:120cm 高さ:452cm	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 65 号	
			m3	1.1				
基礎碎石							施 66 号	
			m2	2.7				
型枠							施 14 号	
			m2	2				
鉄筋工[市場単価]							単 198 号	
			t	0.017				
アンカー設置工							単 199 号	
			本	6				
土留板取付							施 67 号	
			m2	2.3				
間詰コンクリート							施 68 号	
			m3	0.06				
計								
単価							円/箇所	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長):13m H鋼平均 打込長:13m H形鋼平均引抜長:1	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工(プレボ-リング)							単 195 号	
			本	1				
クレーンによるH形鋼引抜き工							単 196 号	
			本	1				
H形鋼杭賃料							単 197 号	
			本	1				
計								
単価								
							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長):12.5m H鋼平均打込長:12.5m H形鋼平均引抜	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工(プレボ-リング)							単 195 号	
			本	1				
クレーンによるH形鋼引抜き工							単 196 号	
			本	1				
H形鋼杭賃料							単 200 号	
			本	1				
計								
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長):12m H鋼平均 打込長:12m H形鋼平均引抜長:1	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工(プレボ-リング)							単 195 号	
			本	1				
クレーンによるH形鋼引抜き工							単 201 号	
			本	1				
H形鋼杭賃料							単 202 号	
			本	1				
計								
単価								
							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 97号	横矢板	木材 横矢板厚さ：0.08m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去							単 203 号	
計			m 2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	充填砂		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料							施 64 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板 打込長：12m 平均鋼矢板引拔長：	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≤50)							単 204 号	
			枚	1				
鋼矢板引抜き							単 205 号	
			枚	1				
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)							単 206 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板 打込長：12m 平均鋼矢板引拔長：	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≤50)							単 204 号	
			枚	1				
鋼矢板引抜き							単 205 号	
			枚	1				
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)							単 207 号	
			枚	1				
計								
単価								
							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ：6m 鋼矢板 打込長：3m 平均鋼矢板引抜長：3	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≤50)							単 211 号	
			枚	1				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体							単 212 号	
			回	1				
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)							単 213 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 102号	横矢板	木材 横矢板厚さ : 0.03m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去							単 214 号	
			m 2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 103号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ：15m 鋼矢板 打込長：14.5m 平均鋼矢板引抜	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≤50)							単 221 号	
			枚	1				
鋼矢板引抜き							単 222 号	
			枚	1				
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)							単 223 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 104号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ：12m 鋼矢板 打込長：12m 平均鋼矢板引拔長：	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≤50)							単 204 号	
			枚	1				
鋼矢板引抜き							単 205 号	
			枚	1				
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)							単 206 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 105号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	割戻数量	270	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去							単 224 号	
			箇所	2				
ポンプ運転							単 225 号	
			日					
計								
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 106号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	割戻数量	300	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去							単 224 号	
			箇所	1				
ポンプ運転							単 226 号	
			日					
計								
単価							円/日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 107号	大和平野農水管布設工		単位	m	割戻数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管K型 φ 300 6m/本								
			本	1				
鋳鉄管接合部品								
			組	1				
諸雑費（率）	率							
			式	1				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3								
			時間					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 108号	大和平野農水管撤去工		単位	m	割戻数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3								
			時間					
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 109号	下水道管布設工	VU硬質塩化ビニル φ75 無	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管材料費(1m当たり)							単 175 号	
			m	0.25				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)							単 176 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 110号	下層路盤(車道・路肩部)県道	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：250mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)							施 70 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 111号	上層路盤(車道・路肩部)県道	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 : 100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)							施 71 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 112号	基層(車道・路肩部)県道	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 : 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)							施 72 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 113号	表層(車道・路肩部) 県道	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							施 73 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 114号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：250mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)							施 70 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 115号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 : 100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)							施 71 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 116号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 : 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)							施 72 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 117号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							施 73 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 118号	上層路盤(県道歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 ：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)							施 74 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 119号	表層(県道歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)							施 75 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 120号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 ：36mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)							施 76 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 121号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							施 77 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 122号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚：150mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)							施 78 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 123号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 : 100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)							施 71 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 124号	表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 : 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 79 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 125号	不陸整正	無し	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正							施 80 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 126号	表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 79 号	
			m2	1				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 127号	歩車道境界ブロック	180/240×300×600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 81 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 128号	歩車道境界ブロック	180/240×300×600 水抜き	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 82 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 129号	歩車道境界ブロック	180/240×300×600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 81 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 130号	歩車道境界ブロック	180/240×300×600 水抜き	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック							施 82 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 131号	転落(横断)防止柵	柵高：1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							単 229 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 132号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 300*300*450	単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎							施 83 号	
計			基	1				
単価							円/基	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 133号	車止めポスト	車止めポスト径：60.5mm 車止めポスト長さ：650mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置							施 84 号	
計			本	1				
単価							円/本	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 134号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 232 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 135号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 233 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 136号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 234 号	
			m	1				
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 137号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 232 号	
計			m	1				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 138号	防草シート設置工		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張							施 85 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 139号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 235 号	
計			人日	1				
単価							円/人日	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 140号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送							単 236 号	
計			回	1				
単価							円/回	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 141号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	9.54				
中層混合処理機運転							単 239 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		8m<L≤10m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		90kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02
步掛適用年月	2026.02
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 142号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	13.78				
中層混合処理機運転							単 239 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		8m<L≤10m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		130kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 143号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	24.38				
中層混合処理機運転							単 239 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		8m<L≤10m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		230kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 144号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	15.9				
中層混合処理機運転							単 241 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		5m<L≤8m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		150kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 145号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	21.2				
中層混合処理機運転							単 241 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		5m<L≤8m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		200kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 146号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改良材 セメント系固化剤								
			t	23.32				
中層混合処理機運転							単 241 号	
			日					
スリプラント運転							単 240 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
特許料金								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	
J01 改良深度		5m<L≤8m						
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満						
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		220kg/m3						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 147号	目地材設置		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工								
			人					
目地材								
			m 2	109				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 148号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/掛m2	
J01 工法		単管足場						
J02 安全ネット		不要						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 149号	2連5分割ボックスカルパート	B2050/7000×H5800×L1000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2連5分割ボックスカルパート(1) B2050/7000×H5800×L1000								
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 150号	2連5分割ボックスカルパート	B2050/7000×H5800×L1000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2連5分割ボックスカルパート(2) B2050/7000×H5800×L1000								
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 151号	2連5分割ボックスカルポート	B2050/7000×H5800×L1000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2連5分割ボックスカルポート(3) B2050/7000×H5800×L1000								
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 152号	2連5分割ボックスカルポート	B2050/7000×H5800×L1000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2連5分割ボックスカルポート(4) B2050/7000×H5800×L1000								
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 153号	2連5分割ボックスカルバート	B2050/7000×H5800×L1000	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
2連5分割ボックスカルバート(5) B2050/7000×H5800×L1000								
			本	1				
計								
単価							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 154号	材料費(枚)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 街渠(集水)柵用400*500 開閉式								
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 155号	材料費(枚)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 街渠(集水)柵用								
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 156号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用								
旧Gr-S-2E								
単価補正1.000			m	1				
計								
単価							円/m	
J01 施工区分	土中建込・標準型							
J02 規格・仕様	(旧Gr-S-2E)							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 157号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用								
ビーム式・パネル式								
単価補正1.450			m	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m	
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	2m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 158号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.300			m 3	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物 機械施工 無し						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 夜間作業の有無		無し 必要						
J05 低騒音・低振動対策								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 159号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.140			m 3	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物 機械施工 無し						
J02 工法区分								
J03 時間的制約の有無								
J04 夜間作業の有無		無し 必要						
J05 低騒音・低振動対策								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 160号	コアボ-リンク工法	φ 50	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
コア-ピット 50mm								
			個	2.8				
コアチューブ 53mm								
			個	8.4				
コアアダプター 50mm								
			個	1				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 161号	コアボ-リング 工法	φ 150	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
コアチューブ 150mm								
			個	2.6				
コアビット 150mm								
			個	6.4				
コアアダプター 150mm								
			個	0.8				
諸雑費（率）	率							
			式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 162号	ワイヤーソーイング 工法		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
ワイヤーソーイング 駆動機械損料 1 日 当 り								
			日					
ダイヤモンドワイヤー消費費								
			m	10				
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/m2	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 163号	車止め	鋼材	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 167 号	
			枚	1				
計								
単価							円/枚	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 164号	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）								
単価補正1.250			基	1				
計								
単価							円/基	
J01 施工規模加算		2基以下						
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J03 夜間作業の補正		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 165号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		まるめ						
L600 60kg以下 制約無								
単価補正0.510			m	10				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
計								
単価								
							円/m	
J01 作業区分		再利用撤去						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm						
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 166号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間								
L600 60kg以下 制約無								
単価補正0.510			m	10				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計								
単価							円/m	
J01 作業区分	再利用撤去 無し 無し							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無								
J03 夜間作業の有無								
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し							
J05 U型側溝の規格								
J08 時間的制約の有無								
J09 施工箇所における補正	無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 167号	蓋版		単位	枚	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間								
40kg以下 制約無								
単価補正0.620			枚	100				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 作業区分		再利用撤去 無し 蓋版(各種)						
J02 夜間作業の有無								
J03 蓋版の種類								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下 無し 無し						
J06 時間的制約の有無								
J07 施工箇所における補正								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 168号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹・根								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 169号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 170号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻無筋								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 171号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻有筋								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 172号	処分費 (m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻								
			m 3	100				
計								
単価							円/m3	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 173号	据付工		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
HIVP-RR管 φ 75 5m/本			本	2				
配管工			人					
普通作業員			人					
諸雑費（率）		率	式	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 174号	RR継手工		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手ソケット φ75			個	1				
配管工			人					
普通作業員			人					
諸雑費（率）		率	式	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 175号	管材料費(1m当たり)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 φ200 4m/本								
			本	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 177号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m								
			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転							単 242 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/袋	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋詰土区分		流用土						
J03 設置作業半径		5m以下						
J04 設置面高さ(H)		-3m≤H≤2m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 178号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
バックホウ(クローラ型)運転							単 243 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/袋	
J01 作業区分		撤去						
J03 設置作業半径		6m以下						
J04 設置面高さ(H)		-3m≦H≦2m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.02
2026.02
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 179号	主部材		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		594×302×14×23					単 244 号	
			t	19.33				
溝形鋼		250×90×9×13					単 245 号	
			kg	2,915				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 180号	副部材A		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		100×9					単 246 号	
			kg	390				
プレート		100×28					単 247 号	
			kg	331				
プレート		100×26					単 248 号	
			kg	164				
プレート		100×31					単 249 号	
			kg	8				
プレート		300×16					単 250 号	
			kg	294				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 181号	副部材B		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイテンションボルトM22	60mm						単 251 号	
			本	258				
ハイテンションボルトM22	90mm						単 252 号	
			本	78				
ハイテンションボルトM22	110mm						単 253 号	
			本	2				
ハイテンションボルトM22	115mm						単 254 号	
			本	98				
テーパードプレートM22							単 255 号	
			本	196				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.02
2026.02
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 182号	主部材		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		594×302×14×23					単 256 号	
			t	12.1				
溝形鋼		250×90×9×13					単 245 号	
			kg	2,237				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.02
2026.02
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 183号	副部材A		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート		100×9					単 246 号	
			kg	264				
プレート		100×13					単 257 号	
			kg	621				
プレート		100×17					単 258 号	
			kg	811				
プレート		300×22					単 259 号	
			kg	423				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 184号	副部材B		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイテンションボルトM22		60mm					単 251 号	
			本	198				
ハイテンションボルトM22		105mm					単 260 号	
			本	48				
ハイテンションボルトM22		110mm					単 253 号	
			本	48				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 185号	架設		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 25t吊								
			時間					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 186号	撤去		単位	t	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人					
橋りょう特殊工								
			人					
溶接工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 25t吊								
			時間					
諸雑費 (率)		率						
			式	1				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 187号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	
J01 作業区分		設置						
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 188号	覆工板賃料		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 賃料								
プレート 720日以内リース								
単価補正18.000			m 2	1				
覆工板 修理費及び損耗費								
			m 2	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)						
J02 供用月数(実数入力)		18月						
J04 修理費及び損耗費の計上		有						
J05 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実		円						
J06 一現場での使用回数(実数入力)		1回						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 189号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/m2	
J01 作業区分		撤去						
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 190号	鋼材費(形鋼2 規格品)		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0 10×100×100								
			t	1.12				
スクラップ ヘビーH1								
			t	-0.096				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/t	
J01 鋼材規格		等辺山形鋼(SS400) 10×100×100						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 191号	鋼管 φ48.6		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管（単管パイプ） φ48.6×2.4×1m								
			本	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 192号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用								
Gr-C-2B 塗装								
単価補正1.200			m	1				
計								
単価							円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品							
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J08 加算額の有無	加算無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 193号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用								
Gr-C-4E 塗装								
単価補正1.100			m	1				
計								
単価							円/m	
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算	100m以上(標準)							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	有							
J07 加算額の有無	加算無し							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 194号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 バンド式								
単価補正1.000			本	1				
計								
単価							円/本	
J01 施工区分	防護柵取付							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 反射体の種類	片面							
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 バンド式							
J05 加算額	標準							
J06 施工規模	30本以上(標準)							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 195号	H形鋼打込工(プレホーリング)		単位	本	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
H鋼杭打機運転							単 261 号	
			時間					
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 262 号	
			時間					
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異					単 263 号	
			時間					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 打込の有無		有						
J02 補助クレーンの有無		有						
J03 杭打機の種類		アースオーガ 45kW ラム質量1.3t						
J04 1本当り施工時間(Tc) (実数入力)		30分/本						
J05 使用電源の区分		発動発電機						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 196号	クレーンによるH形鋼引抜き工		単位	本	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
杭抜き機運転							単 264 号	
			日					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
20t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 引抜き長		12mを超え15m以下						
J02 構造物による障害の有無		無し						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 197号	H形鋼杭賃料		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料								
H350×350×12×19 720日								
単価補正540.000			t	1.755				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 H形鋼の種類		H350 13m/本 540日						
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)								
J03 供用日数(実数入力)								
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 198号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3								
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物								
単価補正1.000			t	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13						
J02 規格・仕様区分		一般構造物						
J03 施工規模		10t以上(標準)						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 夜間作業補正		無						
J06 トンネル内作業の補正		無						
J07 法面作業の補正		無						
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 199号	アンカー設置工		単位	本	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
法枠用留杭 アンカー M22×200								
			本	10				
計								
単価								
							円/本	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 200号	H形鋼杭賃料		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料								
H350×350×12×19 720日								
単価補正540.000			t	1.688				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 H形鋼の種類		H350 12.5m/本 540日						
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)								
J03 供用日数(実数入力)								
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 201号	クレーンによるH形鋼引抜き工		単位	本	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
杭抜き機運転							単 264 号	
			日					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]								
20t吊								
単価補正1.000			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 引抜き長		10m以上12m以下						
J02 構造物による障害の有無		無し						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 202号	H形鋼杭賃料		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料								
H350×350×12×19 720日								
単価補正540.000			t	1.62				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/本	
J01 H形鋼の種類		H350 12m/本 540日						
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)								
J03 供用日数(実数入力)								
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 203号	横矢板設置・撤去		単位	m 2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
矢板 厚み8m								
			m 3	0.8				
諸雑費（まるめ）		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m 2	
J01 作業区分		設置・撤去						
J02 横矢板の厚さ(実数入力)		0.08m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 204号	鋼矢板圧入 (Nmax≤50)		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 265 号	
			日					
杭打ち用ウォータージェット運転							単 266 号	
			日					
ラフテレンクレーン運転							単 267 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所	陸上	25<Nmax≤50 IV型						
J02 最大N値								
J03 鋼矢板型式								
J04 圧入長	12m以下							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 205号	鋼矢板引抜き		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 268 号	
			日					
ラフテレンクレーン運転							単 269 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長		陸上 IV型 12m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 206号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料								
IV型 SY295 360日以内								
単価補正360.000			t	0.913				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/枚	
J01 鋼矢板の種類		IV型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚						
J03 供用日数(実数入力)		360日						
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 207号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料								
IV型 SY295 180日以内								
単価補正180.000			t	0.913				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 鋼矢板の種類		IV型 12m/枚 180日						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)								
J03 供用日数(実数入力)								
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 208号	主部材	材工共	単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上フランジ							単 270 号	
			kg	1				
下フランジ							単 271 号	
			式	1				
プレート 100×19								
			kg	2,488				
プレート 100×12								
			kg	928				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 209号	副部材A		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄ 100×34								
			kg	9				
ﾌﾟﾚｰﾄ 100×10								
			kg	1				
ﾌﾟﾚｰﾄ 100×9								
			kg	416				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 210号	副部材B		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×115								
			本	1				
ボルト ハイテンションボルトM22×110								
			本	1				
ボルト ハイテンションボルトM22×85								
			本	1				
ボルト ハイテンションボルトM22×75								
			本	134				
ボルト ハイテンションボルトM22×70								
			本	242				
テーパードプレート M22								
			枚	2				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 211号	鋼矢板圧入(Nmax≤50)		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 272 号	
			日					
杭打ち用ウォータージェット運転							単 266 号	
			日					
ラフテレンクレーン運転							単 267 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所	陸上							
J02 最大N値	25<Nmax≤50							
J03 鋼矢板型式	III型							
J04 圧入長	6m以下							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 212号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 272 号	
			日					
ラフテレンクレーン運転							単 267 号	
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	
J01 作業区分	圧入(N _{max} ≤ 50)							
J02 鋼矢板型式	III型							
J03 施工場所	陸上							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 213号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料 IV型 SY295 360日以内 単価補正360.000								
			t	0.48				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 鋼矢板の種類		III型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		8.0m/枚						
J03 供用日数(実数入力)		360日						
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 214号	横矢板設置・撤去		単位	m 2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
土留板 90m2以内								
			m2	0.3				
諸雑費（まるめ）		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/m 2	
J01 作業区分		設置・撤去						
J02 横矢板の厚さ(実数入力)		0.03m						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 215号	主部材		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H350×350×12×19 720日								
			t	3.1				
H形鋼 賃料 H300×300×*10×15 720日								
			t	0.67				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 216号	副部材A	主部材×22%	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H350×350×12×19 720日								
			t	0.689				
H形鋼 賃料 H300×300×*10×15 720日								
			t	0.148				
計								
単価							円/t	

円/t

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 217号	副部材B	主部材×4%	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H350×350×12×19 720日								
			t	0.125				
H形鋼 賃料 H300×300×*10×15 720日								
			t	0.027				
計								
単価							円/t	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 218号	腹起し		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H350×350×12×19 360日								
			t	3.03				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 219号	切梁		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H300×300×*10×15 360日								
			t	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 220号	隅火打ち		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 賃料 H300×300×*10×15 360日								
			t	0.35				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 221号	鋼矢板圧入(Nmax≤50)		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 272 号	
			日					
杭打ち用ウォータージェット運転							単 266 号	
			日					
ラフテレンクレーン運転							単 267 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/枚	
J01 施工場所	陸上							
J02 最大N値	25<Nmax≤50							
J03 鋼矢板型式	III型							
J04 圧入長	15m以下							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 222号	鋼矢板引抜き		単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転							単 273 号	
			日					
ラフテレンソクレーン運転							単 269 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/枚	
J01 施工場所		陸上						
J02 鋼矢板型式		III型						
J03 引抜長		15m以下						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 223号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料								
Ⅲ型 SY295 360日以内								
単価補正360.000			t	0.9				
計								
単価							円/枚	
J01 鋼矢板の種類		Ⅲ型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		15m/枚						
J03 供用日数(実数入力)		360日						
J04 修理費及び損耗費の有無		無						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 224号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 274 号	
			日					
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 225号	ポンプ 運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 275 号	
			日					
発動発電機運転							単 276 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		120以上450(m3/h)未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 226号	ポンプ 運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 277 号	
			日					
発動発電機運転							単 278 号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		120以上450(m3/h)未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		常時排水						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 227号	g80A算定料金 レンタル		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
G80A算定料金 360日								
			m	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 228号	水道管撤去工		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道管撤去 (ステンレス鋼管)								
			m	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 229号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用								
ビーム式・パネル式								
単価補正1.000			m	100				
防護柵(P種)								
			m	100				
計								
単価								
							円/m	
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	3m							
J05 施工規模による加算	100m以上(標準)							
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J07 夜間作業の補正	無							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 230号	鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵								
			m	1				
計								
単価							円/m	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 231号	端部処理		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部処理 鋼製車両用防護柵添加型投物防止柵								
			箇所	1				
計								
単価							円/箇所	

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 232号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 232号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 233号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー			k g	570				
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm			k g	25				
接着用プライマー 区画線用			k g	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 234号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 単価補正1.000			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,130				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	50				
接着用プライマー 区画線用			kg	50				
軽油			L	73				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価							円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 30cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 234号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

2 次 単 価 表(参考資料)

單價使用年月	2026.02
步掛適用年月	2026.02
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 236号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]								
25t吊								
単価補正1.000			日					
運搬費等		率						
			式	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)						
J02 機械質量区分		地盤改良 中層混合 20上60t下						
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 237号	事前調査費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配合設計費							単 279 号	
			式	1				
試料採取費							単 280 号	
			式	1				
土質試験費							単 281 号	
			式	1				
室内配合試験費							単 282 号	
			式	1				
テーブルフロー試験							単 283 号	
			回	3				
六価加ム溶出試験費							単 284 号	
			回	2				
報告書作成費							単 285 号	
			式	1				
計								

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 238号	日常品質管理費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テーフ°ルフロ-試験							単 286 号	
			回	1				
試料採取							単 287 号	
			回	1				
一軸圧縮試験費							単 288 号	
			本	6				
試験結果報告書作成費							単 289 号	
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 239号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	233				
中層混合処理機〔ベースマシン〕 40t(1.9m3)級ハックホ								
			供用日					
中層混合処理機(トレンチャ式)〔攪拌混合装置〕 改良深度(標準)10m 適合ベースマシン40t級								
			供用日					
施工管理装置 1トースプーム用								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 改良深度		8m<L≤10m						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 240号	スリプラント運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スリプラント(全自動)〕 能力20m3/h								
			供用日					
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 241号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	183				
中層混合処理機〔ヘースマシン〕 30t(1.4m3)級ハックホ								
			供用日					
中層混合処理機(トンチャ式)〔攪拌混合装置〕 改良深度(標準)8m 適合ヘースマシン30t級								
			供用日					
施工管理装置 1tヘースフレーム用								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 改良深度		5m<L≤8m						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 242号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	63				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t								
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 作業区分	製作・設置	5m以下 -3m≦H≦2m						
J02 設置作業半径								
J03 設置面高さ(H)								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 243号	ハックホ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油								
			L	101				
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 作業区分	撤去	6m以下 -3m≦H≦2m						
J02 設置作業半径								
J03 設置面高さ(H)								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 244号	H形鋼	594×302×14×23	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H594×302×14×23								
			kg	1				
計								
単価							円/t	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 245号	溝形鋼	250×90×9×13	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼 250×90×9×13								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

3 次 単 価 表(参考資料)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 02 2026. 02 1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0	
単 246号	プレート	100×9	単位	kg	割戻数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｰﾄ 100×9									
			kg	1					
計									
単価							円/kg		

3 次 単 価 表(参考資料)

3 次 単 価 表(参考資料)						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026. 02 2026. 02 1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0		
単 247号	プレート	100×28	単位	kg	割戻数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレート 100×28									
			kg	1					
計									
単価							円/kg		

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 248号	プレート	100×26	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 100×26								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 249号	プレート	100×31	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 100×31								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 250号	プレート	300×16	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 300×16								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 251号	ハイテンションボルトM22	60mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×60								
			本	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 252号	ハイテンションボルトM22	90mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×90								
			本	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 253号	ハイテンションボルトM22	110mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×110								
			本	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 254号	ハイテンションボルトM22	115mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×115								
			本	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 255号	テーパードプレートM22		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テーパードプレート M22								
			枚	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 256号	H形鋼	594×302×14×23	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 H594×302×14×23 720日								
			t	1				
計								
単価							円/t	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 257号	プレート	100×13	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 100×13								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 258号	プレート	100×17	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 100×17								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 259号	プレート	300×22	単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート 100×22								
			kg	1				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 260号	ハイテンションボルトM22	105mm	単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト ハイテンションボルトM22×105								
			本	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 261号	H鋼杭打機運転		単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	14.95				
クローラ式杭打機[DH、EA併用・直結三点支持] ラム質量1.3t φ320～800mmE45kW								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/時間	
J01 杭打機の種類		アースオーガ 45kW ラム質量1.3t						
J02 使用電源の区分		発動発電機						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 262号	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	5.6				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 263号	バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	機械使用条件コード0 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
			人					
軽油								
			L	8.6				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3								
			時間					
計								
単価								
							円/時間	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 264号	杭抜き機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	53				
杭抜き機[ワイ式] 最大引抜き力2940kN(300t)								
			供用日					
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排出ガス対策型(第1次基準値)30～35t吊								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 265号	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 作業区分		圧入(N _{max} ≤ 50)						
J02 鋼矢板型式		IV型						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 266号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	134				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14.7MPa325L/min								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 267号	ラフテレンスクレーン運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	92				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 ラフテレンスクレーン規格		25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 268号	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 作業区分		引抜き						
J02 鋼矢板型式		IV型						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 269号	ラフテレンスクレーン運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	92				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	
J01 ラフテレンスクレーン規格		25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 270号	上フランジ		単位	kg	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U1		H350×350×12×19					単 290 号	
			m	3.65				
U2		H350×350×12×19					単 291 号	
			m	4				
U3		H350×350×12×19					単 292 号	
			m	12.7				
U4		H350×350×12×19					単 293 号	
			m	7.5				
計								
単価							円/kg	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 271号	下フランジ		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部下フランジ° (材工共) 200×200×8×12								
			式	1				
仮締切部下フランジ° (材工共) H150×150×7×10								
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 272号	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 作業区分		圧入(N _{max} ≤ 50)						
J02 鋼矢板型式		III型						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 273号	油圧式杭圧入引抜機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN								
			供用日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 作業区分		引抜き						
J02 鋼矢板型式		III型						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 274号	バックホ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人					
軽油								
			L	45				
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価							円/日	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 275号	工事用水中ポンプ 運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m								
			日					
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m								
			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水							
J02 全揚程								
J03 排水方法								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 276号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
75kVA			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 277号	工事用水中ポンプ 運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m								
			日					
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m								
			日					
計								
単価								
							円/日	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		常時排水						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 278号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
			L	204				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
75kVA			日					
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								
							円/日	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		常時排水						

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 279号	配合設計費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師							計画検討	
			人					
技師(C)							計画書	
			人					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 280号	試料採取費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
試料採取費		バックホーによる資料採取					単 294 号	
			回	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 281号	土質試験費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 回以上								
			試料	1				
土の含水量試験 1 試料につき 3 回以上								
			試料	1				
土の湿潤密度試験 1試料3個								
			試料	1				
土の粒度試験（沈降分析）								
			試料	1				
土の液性限界試験 1 試料につき 6 回以上								
			試料	1				
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 回以上								
			試料	1				
土の p H試験								
			試料	1				
土の強熱減量試験 1試料3個								
			試料	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 282号	室内配合試験費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員							試料調整	
			人					
技術員							軽量・混合	
			人					
技術員							供試体作製	
			人					
技術員							養生	
			人					
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 283号	テ-プ-ルフロ-試験		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)								
			人					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 284号	六価加ム溶出試験費		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加ム溶出試験								
			試料	1				
計								
単価								
							円/回	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 285号	報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0-1. 00 0. 0 0

単 286号	テーブルフロー試験		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								
単価							円/回	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 287号	試料採取		単位	回	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(C)								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率)		率						
			式	1				
計								
単価								
							円/回	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 288号	一軸圧縮試験費		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の一軸圧縮試験 乾燥法 1 試料につき 2 供試体								
			試料	1				
計								
単価							円/本	

3 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 289号	試験結果報告書作成費		単位	式	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
諸雑費（率）		率						
			式	1				
計								

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 290号	U1	H350×350×12×19	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部上フランジ H350								
			m	1				
計								
単価							円/m	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 291号	U2	H350×350×12×19	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部上フランジ H350								
			m	1				
計								
単価							円/m	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 292号	U3	H350×350×12×19	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部上フランジ H350								
			m	1				
計								
単価							円/m	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 293号	U4	H350×350×12×19	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮締切部上フランジ H350								
			m	1				
計								
単価							円/m	

4 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 294号	試料採取費	バックホーによる資料採取	単位	回	割戻数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
主任技師								
			人					
技師(C)								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費 (率)		率						
			式	1				
計								
単価								円/回

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	供用日	(42.72)			
				供用日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(37.91)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(19.37)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		オープンカット						
J03 押土の有無		無し						
J04 障害の有無		無し						
J05 施工数量		5,000m3未満						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(44.67)			
				供用日				
運転手（一般）		運転手（一般）	標	人	(40.44)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(14.89)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）						
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	標	日	(0.66)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(90.7)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(8.41)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(0.23)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 山積0.28m3（平積0.2m3）	標	日	(8.01)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標	日	(7.29)			
				日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(67.28)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.88)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.54)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	路体（築堤）盛土		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	ブルドーザ〔湿地〕 7 t 級	標	日	(10.87)					
			日						
振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量11～12t	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕 運転質量 1 1 ～ 1 2 t	標	日	(6.44)					
			日						
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(46.57)					
			人						
普通作業員	普通作業員	標	人	(21.14)					
			人						
軽油	軽油	標	L	(14.98)					
			L						
諸雑費									
計									
単価									
J01 施工幅員	4.0m以上							円/m3	
J02 施工数量	20,000m3未満								
J03 障害の有無	無し								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	土材料		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
購入土		材料費		標	式 (100)				
					m 3				
計									
単価									円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	土砂等運搬		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)		標	供用日	(44.67)			
					供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)		標	人	(40.44)			
					人				
軽油		軽油		標	L	(14.89)			
					L				
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		3.0km以下							

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(44.67)				
			供用日					
運転手（一般）	運転手（一般）	標	人	(40.44)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(14.89)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	15.5km以下							

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	残土等処分		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
処分費 土砂		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	発泡スチロール設置		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (41.45)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (12.61)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 雑工種		排水材+基礎碎石+敷砂						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	発泡スチロール（材料費）		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
発泡スチロール EPS -20		材料費	標	式 (100)					
				m 3					
計									
単価									円/m3

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	緊結金具（材料費）		単位		個	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
緊結金具 150×150		材料費	標	式 (100)					
				個					
計									
単価									円/個

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	コンクリート床版		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m3/h	標	供用日	(3.27)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(20.64)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(6)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.36)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(2.93)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(44.26)			
				m3				
溶接金網 φ6×150×150		溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150	標	m2	(10.1)			
				m2				
軽油		軽油	標	L	(0.66)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	コンクリート床版		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 生コンクリート規格		24-8-25 (20) (高炉)						
J02 養生工		一般養生						
J03 圧送管延長距離区分		延長無し						
J04 床版厚さ区分		10cm						
J05 溶接金網規格		各種						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (46.66)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (25.14)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.51)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	鉄筋		単位		t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額		摘要
鉄筋工	鉄筋工	標	人	(39.58)					
			人						
普通作業員	普通作業員	標	人	(18.76)					
			人						
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.92)					
			人						
その他(労務)									
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	標	t	(30.38)					
			t						
諸雑費									
計									
単価									
J01 鉄筋規格	SD295 D10							円/t	
J02 費用の内訳	全ての費用								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	撤去しない埋設型枠（材料費）		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
発泡スチロール 残存型枠上部用H150×W1000×140	材料費		標	式 (100)					
				m 2					
計									
単価									
J01 施工区分	床版部								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.31)			
				日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.07)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.04)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(6.4)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(59.8)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.65)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	目地材		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(19.9)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(6.73)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(5.32)				
				人					
その他(労務)									
生コンクリート 18－8－40 高炉		生コンクリート 24－12－25（20） 高炉	標	m3	(65.82)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		養生無し							
J07 現場内小運搬の有無		有り							
J13 費用の内訳		全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(5.62)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(39.93)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.86)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(15.64)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.06)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン R C - 4 0		再生クラッシャーラン R C - 4 0	標	m 3	(6.04)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(5.22)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	壁面材設置		単位		m2	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格	単位		構成比	単価	金 額		摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	標	日	(18.3)				
				日					
普通作業員		普通作業員	標	人	(32)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.01)				
				人					
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(11.88)				
				人					
その他(労務)									
諸雑費									
計									
単価									
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準							円/m2

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	裏込碎石（軽量盛土）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ（クローラ） [標準] 山積0.8m3（平積0.6m3）	標	日	(4.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.72)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.78)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(11.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.71)			
				人				
その他(労務)								
碎石 S-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(21.99)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(4.54)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	標	供用日	(2.26)			
				供用日				
その他(機械)								
型わく工		型わく工	標	人	(18.34)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.48)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(13.22)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.58)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(31.29)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.29)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎碎石の有無		無し						
J04 均しコンクリートの有無		無し						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	日	(1.08)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(1.26)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.77)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(0.7)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 6500*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応) ハイタッチウォー 宅認 (q=10kN/m2) 4250型 (L=2.0m)	標	個	(90.54)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		3.5mを超え5.0m以下						
J02 基礎砕石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構 成 比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用品	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	標	日	(1.08)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(1.26)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(0.77)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(0.7)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 5500*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応) ハイタッチウォー 宅認(q=10kN/m2) 4250型(L=2.0m)	標	個	(90.54)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		3.5mを超え5.0m以下						
J02 基礎砕石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 25号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	日	(2.33)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.51)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 2100*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)	標	個	(80.69)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下						
J02 基礎碎石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	標	日	(2.33)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.51)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 2100*1024		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2) 2500型 (L=2.0m)	標	個	(80.69)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下						
J02 基礎砕石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構 成 比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用品	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 27号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	日	(2.33)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.51)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 2200*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	標	個	(80.69)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下						
J02 基礎砕石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 28号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	日	(2.33)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.51)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 2300*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	標	個	(80.69)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下						
J02 基礎碎石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 29号	プレキャスト擁壁設置		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 その他(機械)		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	標	日	(2.33)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(1.51)			
				人				
その他(労務)								
コンクリート擁壁 L=2.0m 2400*2000		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m ²) 2500型 (L=2.0m)	標	個	(80.69)			
				個				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m
J01 プレキャスト擁壁高さ		2.0mを超え3.5m以下						
J02 基礎砕石の有無		有り						
J03 均しコンクリートの有無		有り						

構 成 比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	敷モルタル		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(54.42)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(27.46)				
				人					
その他(労務)									
セメント（高炉B） 25kg袋入		セメント（高炉B） 25kg袋入	標	t	(12.48)				
				t					
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	標	m3	(5.48)				
				m3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	標	供用日	(3.85)			
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.53)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.91)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.76)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(1.75)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3	(78.96)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.77)			
				L				
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	均しコンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(4.75)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.8)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.27)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(13.24)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.52)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン R C - 4 0		再生クラッシャーラン R C - 4 0	標	m 3	(20.46)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(4.42)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	裏込碎石		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(4.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.72)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.78)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(11.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.71)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(21.99)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(4.54)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	裏込碎石		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0						
J02 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 34号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3) 2.9 t 吊	標	日	(3.31)			
				日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.07)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.04)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(6.4)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 24-8-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m 3	(59.8)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(1.65)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		24-8-25（20）（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	鉄筋		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
鉄筋工		鉄筋工	標	人 (39.58)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (18.76)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.92)				
				人				
その他(労務)								
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	標	t (30.38)				
				t				
諸雑費								
計								
単価								
								円/t
J01 鉄筋規格		SD345 D13						
J02 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	モルタル練		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(54.42)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(27.46)				
				人					
その他(労務)									
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入		セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	標	t	(12.48)				
				t					
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	標	m 3	(5.48)				
				m 3					
諸雑費									
計									
単価									円/m3
J01 セメント種類		高炉							
J02 費用の内訳		全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(4.71)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.45)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.12)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(13.11)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.43)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m 3	(21.26)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(4.38)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		27.5cmを超え30.0cm以下						
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	地覆コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(3.31)			
				日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(10.07)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.38)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.04)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(6.4)			
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉		生コンクリート 24-12-25(20) 高炉	標	m3	(59.8)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.65)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	地覆コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格		24-8-25（20）（高炉）						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(0.69)			
				日				
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(0.08)			
				日				
その他（機械）								
型わく工		型わく工	標	人	(34.23)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(26.74)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.96)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.36)			
				人				
その他（労務）								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(12.03)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.42)			
				L				
その他（材料）								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/箇所
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.30m3を超え0.32m3以下							
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設							
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	プレキャスト集水桝		単位		基	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位		構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊		標	日	(12.21)			
					日				
その他(機械)									
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人	(46.45)			
					人				
普通作業員		普通作業員		標	人	(11.06)			
					人				
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(5.68)			
					人				
特殊作業員		特殊作業員		標	人	(1.94)			
					人				
その他(労務)									
軽油		軽油		標	L	(3.32)			
					L				
その他(材料)									
諸雑費									
計									

構成比

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.02
2026.02
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	プレキャスト集水樹（材料費）		単位		基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
集水樹 プレキャスト街渠樹		材料費		標	式 (100)				
					個				
計									
単価									円/基

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	殻運搬		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(40.77)					
			供用日						
運転手（一般）	運転手（一般）	標	人	(44.82)					
			人						
軽油	軽油	標	L	(14.41)					
			L						
諸雑費									
計									
単価									
								円/m3	
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	3.3km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格	単位	構成比	単価	金 額		摘 要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		コンクリートカッタ 〔バキューム式（超低騒音型）〕 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(10.24)			
				供用日				
その他(機械)								
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(19.96)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.88)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.92)			
				人				
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.39)			
				枚				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(2.81)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
J02 アスファルト舗装版厚								
J05 費用の内訳								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 44号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		コンクリート圧砕装置 (大割機) 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	標	供用日	(21.16)			
				供用日				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	標	日	(9.49)			
				日				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(28.25)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(24.76)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.78)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(5.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		必要						
J04 舗装版厚		15cm以下						
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 45号	プレキャストL形側溝（製品長 0 . 6 m／個）		単位	m	割戻数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		標 準 名 称 ・ 規 格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	標	供用日	(10.39)				
			供用日					
その他（機械）								
普通作業員	普通作業員	標	人	(42.27)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(17.17)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(10.89)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.22)				
			人					
その他（労務）								
軽油	軽油	標	L	(3.36)				
			L					
その他（材料）								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 45号	プレキャストL形側溝（製品長 0 ・ 6 m／個）		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 作業区分 J04 費用の内訳		撤去 全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 46号	管（函）渠型側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	標	日	(6.3)			
				日				
その他（機械）								
普通作業員		普通作業員	標	人	(25.92)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(23.69)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(22.08)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(7.2)			
				人				
その他（労務）								
軽油		軽油	標	L	(4.11)			
				L				
その他（材料）								
諸雑費								
計								

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 47号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	標	日	(14.29)			
				日				
その他(機械)								
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(54.33)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(12.94)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(6.65)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.27)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(3.88)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 47号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		撤去						
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下						
J04 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 48号	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)		小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	標	日	(4.2)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(47.88)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(19.46)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(18.15)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(1.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 再利用区分		処分						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 49号	伐木・伐竹（伐木除根）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	標	供用日	(29.25)			
				供用日				
バックホウ用アタッチメント〔切断機能付掴み装置〕 幅880～1000mm カット300～400mm		バックホウ用アタッチメント〔切断機能付掴み装置〕 幅880～1000mm カット300～400mm	標	供用日	(12.8)			
				供用日				
その他（機械）								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(38.16)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(7.73)			
				人				
その他（労務）								
軽油		軽油	標	L	(11.78)			
				L				
その他（材料）								
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible][illegible]

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 50号	運搬（伐木除根）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
ダンプトラック[深あおり・土砂禁止オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）		ダンプトラック深あおり・土砂禁止オンロード・ディーゼル 10 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）		標 供用日	(58.43)			
運転手（一般）		運転手（一般）		標 人	(30.16)			
軽油		軽油		標 L	(11.41)			
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 積込条件		機械施工						
J02 除根作業の有無		有り						
J03 DID区間の有無		無し						
J06 運搬距離（機械・除根有・DID無）		8.5km以下						
J10 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 51号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級（タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む）	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む）	標	供用日	(44.67)				
			供用日					
運転手（一般）	運転手（一般）	標	人	(40.44)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(14.89)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無	無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	7.5km以下							

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 52号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(40.77)			
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人	(44.82)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(14.41)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		23.2km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 53号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日	(40. 77)				
			供用日					
運転手 (一般)	運転手 (一般)	標	人	(44. 82)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(14. 41)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし							
J02 積込工法区分	機械積込							
J03 DID区間の有無	無し							
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	18. 5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 54号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (44.05)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (39.87)				
				人				
軽油		軽油	標	L (16.08)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無		無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		11.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 56号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日 (22.47)				
				日				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (53.87)				
				人				
軽油		軽油	標	L (23.66)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		標準						
J03 土留方式の種類		無し						
J04 障害の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 57号	床掘り		単位		m3	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価		金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		標	日	(17.12)				
					日					
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人	(41.07)				
					人					
普通作業員		普通作業員		標	人	(23.78)				
					人					
軽油		軽油		標	L	(18.03)				
					L					
諸雑費										
計										
単価										円/m3
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		標準								
J03 土留方式の種類		自立式								
J04 障害の有無		無し								

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 58号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日 (11.6)				
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人 (48.37)				
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (27.81)				
				人				
軽油		軽油	標	L (12.22)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		標準						
J03 土留方式の種類		切梁腹起式						
J04 障害の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 59号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕 平積0.4m3		油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕 平積0.4m3	標	供用日	(37.96)			
				供用日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(31.45)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(19.87)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(10.72)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		掘削深さ5m超20m以下						
J03 土留方式の種類		切梁腹起式						
J04 障害の有無		無し						

構成比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 60号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	標	供用日	(8.37)			
				供用日				
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 60～80kg	標	日	(0.58)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(53.26)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(25.42)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(8.82)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(2.72)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.83)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 61号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(7.79)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	標	日	(1.41)			
				日				
タンバ 及びランマ 質量 60～80kg		タンバ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g	標	日	(0.09)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(40.17)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(26.27)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(15.69)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(8.45)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.13)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構 成 比

單價使用年月	2026.02
步掛適用品	2026.02
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 62号	埋戻し		単位		m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) 〔標準〕 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		標	日	(10.59)			
					日				
振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		振動ローラ (舗装用) 〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t		標	日	(1.65)			
					日				
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		タンパ及びランマ 質量 6 0～8 0 k g		標	日	(0.07)			
					日				
特殊作業員		特殊作業員		標	人	(28.92)			
					人				
普通作業員		普通作業員		標	人	(25.93)			
					人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		標	人	(21.34)			
					人				
軽油		軽油		標	L	(11.4)			
					L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー		標	L	(0.1)			
					L				
諸雑費									
計									
単価									円/m3

構 成 比

單價使用年月	2026.02
步掛適用品	2026.02
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

[illegible]

構成比

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.02 2026.02 1.000-0000-0-1.00 0.0 0
----------------------------	---

施 63号	裏込碎石（軽量盛土）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ（クローラ） [標準] 山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）	標	日	(4.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(33.72)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.78)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(11.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(8.71)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m 3	(21.99)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(4.54)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月
歩掛適用年月
労務調整係数

2026.02
2026.02
1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 63号	裏込碎石（軽量盛土）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 盛土高		6m以下						
J03 碎石の種類		再生クラッシュラン RC-40						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 64号	土材料		単位		m3	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位		構成比	単価		金額	摘要
砂		材料費		標	式 (100)					
					m3					
計										
単価										
										円/m3

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 65号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3／h	標	供用日	(3.85)				
			供用日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.53)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.91)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.76)				
			人					
運転手（特殊）	運転手（特殊）	標	人	(1.75)				
			人					
その他(労務)								
生コンクリート 24－8－25（20） 高炉	生コンクリート 24－12－25（20） 高炉	標	m3	(78.96)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(0.77)				
			L					
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 65号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		24-8-25 (20) (高炉)						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 66号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ (クローラ) [標準] 山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	標	日	(5.3)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(37.64)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(15.9)			
				人				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人	(14.75)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.49)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m 3	(11.39)			
				m 3				
軽油		軽油	標	L	(4.93)			
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 66号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 67号	土留板取付		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	標	供用日	(3.93)			
				供用日				
とび工		とび工	標	人	(38)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(27.7)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(16.9)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(8.86)			
				人				
その他(労務)								
軽油		軽油	標	L	(1.31)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								
								円/m2
J01 設置高さ		4m以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 68号	間詰コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3／h	標	供用日	(3.85)				
			供用日					
その他(機械)								
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.53)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.91)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.76)				
			人					
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(1.75)				
			人					
その他(労務)								
生コンクリート 24－8－25 (20) 高炉	生コンクリート 24－12－25 (20) 高炉	標	m3	(78.96)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(0.77)				
			L					
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 68号	間詰コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		24-8-25 (20) (高炉)						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 69号	暗渠排水管		単位		m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位		構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(70.2)				
				人					
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(29.8)				
				人					
諸雑費									
計									
単価									
									円/m
J01 作業区分		撤去							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 70号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日	(4.52)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(0.56)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(0.56)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(9.23)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(3.36)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.46)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正250.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm	標	式	(70.53)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.72)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 70号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	250mm							
J02 施工区分	2層施工							
J03 材料	再生クランチャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 71号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日	(7.99)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(1)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(0.99)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(16.31)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.97)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.32)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(4.37)			
				人				
その他(労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正100.000		再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(47.84)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(3.03)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 71号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		100mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 72号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.28)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.26)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.24)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(6.3)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(4.3)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(4.21)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.53)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） 単価補正50.000		再生アスファルト混合物 再生粗粒度（20） 平均仕上厚 50mm	標	式	(76.29)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.85)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 72号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.35)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 73号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.04)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.21)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.19)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.11)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.49)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.41)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.24)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(76.32)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(6.78)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 73号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.28)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 74号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3		小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	標	供用日	(2.78)			
				供用日				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	標	日	(1.66)			
				日				
その他（機械）								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(25.16)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(14.75)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(14.61)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(12.11)			
				人				
その他（労務）								
再生粒度調整碎石 RM-30 単価補正100.000		再生粒度調整碎石 RM-30 全仕上り厚 100mm	標	式	(23.44)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.85)			
				L				
その他（材料）								

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 74号	上層路盤（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	100mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 75号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	標	供用日	(1.95)			
				供用日				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.38)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(9.24)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(6.17)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(4.19)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.24)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） 単価補正40.000		再生アスファルト混合物 再生密粒度（13） 平均仕上厚40mm	標	式	(63.63)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.87)			
				L				
軽油		軽油	標	L	(0.39)			
				L				

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 75号	表層（歩道部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 76号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日	(7.99)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(1)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(0.99)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(16.31)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.97)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.32)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(4.37)			
				人				
その他(労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正36.000		再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(47.84)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(3.03)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 76号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚（実数入力）		36mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 77号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.04)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.21)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.19)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.11)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.49)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.41)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.24)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） 単価補正50.000		アスファルト混合物 密粒度（20） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(76.32)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(6.78)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 77号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.28)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 78号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日	(3.95)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(0.49)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(0.49)			
				日				
その他(機械)								
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(8.06)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(2.95)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(2.63)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(2.16)			
				人				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正150.000		クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(74.21)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(1.5)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 78号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	150mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 79号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	標	日	(1.09)			
				日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.22)			
				日				
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		タイヤローラ [普通型] 運転質量 3 ～ 4 t	標	日	(0.2)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(5.37)			
				人				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(3.66)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(3.59)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.31)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13） 単価補正50.000		アスファルト混合物 細粒度（13） 平均仕上り厚 50mm	標	式	(79.8)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L	(2.43)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 79号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.3)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 80号	不陸整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	標	供用日	(17.28)			
				供用日				
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t		ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	標	日	(2.16)			
				日				
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t		タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	標	日	(2.14)			
				日				
運転手（特殊）		運転手（特殊）	標	人	(35.31)			
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人	(14.55)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(11.35)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.65)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(6.56)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構成比

單價使用年月	2026.02			
步掛適用年月	2026.02			
勞務調整係數	1.000-0000-0-1.00	0.0	0	

[illegible]

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 81号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	標	日	(1.45)			
				日				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日	(0.29)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(19.75)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(16.31)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(10.21)			
				人				
型わく工		型わく工	標	人	(8.55)			
				人				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/240×300×600 単価補正1.300		歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	標	m	(27.51)			
				個				
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(9.27)			
				m3				
軽油		軽油	標	L	(0.73)			
				L				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3	(0.63)			
				m3				

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 81号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.3個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J06 養生工の有無		有り						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 82号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン機能付〕 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	小型バックホウ (クローラ) 〔後方超小旋回クレーン〕 山積0. 0 9 m 3 (平積0. 0 7 m 3) 0. 9 t 吊	標	日	(1.45)				
			日					
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ (クローラ) 〔標準〕 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	標	日	(0.29)				
			日					
普通作業員	普通作業員	標	人	(19.75)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(16.31)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.21)				
			人					
型わく工	型わく工	標	人	(8.55)				
			人					
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/240×300×600 水抜き 単価補正1.300	歩車道境界ブロック 片面 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0 (B)	標	m	(27.51)				
			個					
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	標	m 3	(9.27)				
			m 3					
軽油	軽油	標	L	(0.73)				
			L					
再生クラッシャーラン R C - 4 0	再生クラッシャーラン R C - 4 0	標	m 3	(0.63)				
			m 3					

構成比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 82号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.3個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J06 養生工の有無		有り						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 83号	基礎ブロック，鋼管基礎		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (72.26)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (8.22)				
				人				
基礎ブロック 300*300*450		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	標	個 (19.52)				
				個				
諸雑費								
計								
単価								円/基
J01 基礎種別		基礎ブロック						
J02 構造物種別		金網柵						
J04 基礎碎石		無し						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 84号	車止めポスト設置		単位	本	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(14.25)				
			人					
その他(労務)								
材料費		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	標 本	(85.04)				
			本					
諸雑費								
計								
単価								円/本
J01 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 85号	遮水シート張		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人	(7.31)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.98)			
				人				
その他(労務)								
遮水シート 厚4mm		遮水シート 厚1.0 + 10.0 mm	標	m2	(87.46)			
				m2				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 遮水シート規格		遮水シート各種						