

令和 8 年度

実施設計書

(当 初)

広陵町

作成年月日		当 初		変 更	
工 事 名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事 (3工区)	工 事 概 要	工事延長 L=189m 盛土工 V=2231m ³ アソカ補強土壁工 L=56m 場所打擁壁工 (重力式擁壁) L=68m		
工 事 番 号					
路線・河川名	町道中南線				
工 事 箇 所	広陵町大字弁財天地内				
当初設計金額 (変更前)	円	当初請負金額 (変更前)	円		
変更設計金額 (変更後)	円	変更請負金額 (変更後)	円		
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額 ÷ 当初設計額 =		円 ÷	円 =	
	(変 更 価 格) 変更設計工事価格 × 請負率 =		円 ×	= 円	
	(変 更 消 費 税 等 相 当 額) 変更価格 × 0.1 =		円 ×	= 円	
	(変 更 契 約 額) 変更価格 + 変更消費税等相当額 =		円 +	円 = 円	

事務所名	広陵町	単価適用年月	令和 8年 4月
課名・係名	都市整備課	歩掛適用年月	令和 8年 4月
単価地区	4地区	損料適用年月	令和 8年 4月
適用工種	道路改良工事	諸経費適用年月	令和 8年 4月
調整区分		一般管理費 前払	補正を行わない
施工地域区分	補正を行わない	契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない		
変更理由	----- ----- ----- -----		

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樋門・樋管		式	1			レベル1	
河川土工		式	1			レベル2	
盛土工		式	1			レベル3	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	390.0			単 1 号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60.0			単 2 号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60.0			単 3 号	
地盤改良工		式	1			レベル2	
表層安定処理工		式	1			レベル3	
置換	砂質土 250m3	m3	250.0			単 4 号	
樋門・樋管本体工		式	1			レベル2	
作業土工		式	1			レベル3	

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 標準	m3	790.0				単 5 号
床掘り（表土剥ぎ）	土砂 標準	m3	20.0				単 6 号
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	砂質土	m3	350.0				単 7 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	砂質土	m3	450.0				単 8 号
基面整正		m2	90.0				単 9 号
土材料	埋戻用	m3	420.0				単 10 号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20.0				単 11 号
残土等処分	第2種類建設発生土	m3	20.0				単 12 号
函渠工		式	1				レベル3
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚:10cm	m2	93.0				単 13 号
コンクリート	内空幅:3.0m 内空高さ:1.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し	m3	125.0				単 14 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠						単 15 号
		m2	313.0				
鉄筋	SD345 D13						単 16 号
		t	4.4				
鉄筋	SD345 D16~25						単 17 号
		t	5.5				
可とう継手	内幅：300 c m 内高：180 c m						単 18 号
		箇所	1				
目地板	ゴム発泡体t=20						単 19 号
		m2	6.0				
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：2m 鋼矢板打込長：1.8m 鋼矢板平均引抜長：0m						単 20 号
		枚	12				
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.8m 鋼矢板打込長：5.8m						単 21 号
		枚	4				
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.7m 鋼矢板打込長：3.3m						単 22 号
		枚	14				
可とう鋼矢板	FP100ZH型 II型 鋼矢板長さ：5.7m						単 23 号
		枚	2				
鉄筋 矢板頭部鉄筋	SD345 D16~25						単 24 号
		t	0.05				
足場	有り						単 25 号
		掛m2	150.0				

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保	40kN/m ² <f ≤ 60kN/m ² 120<t ≤ 190cm						単 26 号
		空m ³	110				
付属物設置工							レベル2
		式	1				
グレートホール工							レベル3
		式	1				
グレートホール H700	径：100mm 長さ：700mm 無し						単 27 号
		組	2.0				
グレートホール H600	径：100mm 長さ：600mm 無し						単 28 号
		組	26.0				
構造物撤去工							レベル2
		式	1				
構造物取壊し工							レベル3
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工（ブロック積）						単 29 号
		m ³	7.0				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工						単 30 号
		m ³	53.0				
スルースゲート撤去	上流、下流、付属設備含む						単 31 号
		箇所	1				
運搬処理工							レベル3
		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7.0				単 32 号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	53.0				単 33 号
現場発生品運搬	樋門・ゲート等	t	6.46				単 34 号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7.0				単 35 号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	53.0				単 36 号
仮設工		式	1				レベル2
坂路工		式	1				レベル3
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	m3	410.0				単 37 号
埋戻し	砂質土	m3	410.0				単 38 号
基礎碎石敷均し	RC-40 t=100	m2	30.0				単 39 号
大型土のう製作・設置	H1.08*W1.1	袋	13.0				単 40 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	河川改修	
					工事区分	樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去	H1.08*W1.1	袋	13.0				単 41 号
仮水路工		式	1				レベル3
大型土のう製作・設置	H1.08*W1.1	袋	3.0				単 42 号
大型土のう撤去	H1.08*W1.1	袋	3.0				単 43 号
土のう積製作・設置・撤去		m2	4.0				単 44 号
コルゲートパイプ設置撤去	フランジ型	m	89.0				単 45 号
水替工		式	1				レベル3
ポンプ排水	作業時排水 設置・撤去含む	日					単 46 号
築堤・護岸		式	1				レベル1
法覆護岸工		式	1				レベル2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名		事業区分			河川改修	
中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）		工事区分			築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	m	7.0			単 47 号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	27.0			単 48 号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12.0			単 49 号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5			単 50 号
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3			単 51 号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	6.0			単 52 号
道路改良		式	1			レベル1
道路土工		式	1			レベル2
掘削工		式	1			レベル3
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	m3	70.0			単 53 号
掘削(表土剥ぎ)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	m3	30.0			単 54 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体盛土工		式	1				レベル3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,300.0				単 55 号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130.0				単 56 号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170.0				単 57 号
路床盛土工		式	1				レベル3
路床盛土	4.0m以上	m3	620.0				単 58 号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	8.0				単 59 号
路床盛土	2.5m未満	m3	3.0				単 60 号
土材料		m3	2,600.0				単 61 号
残土処理工		式	1				レベル3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30.0				単 62 号

設計内訳書

工事番号:

工事名		事業区分			道路新設・改築	
中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）		工事区分			道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	第2種建設発生土	m3	30.0			単 63号
地盤改良工		式	1			レベル2
固結工		式	1			レベル3
中層混合処理	改良深度：6.6m 施工規模：470m3	m3	470.0			単 64号
擁壁工		式	1			レベル2
作業土工		式	1			レベル3
床掘り	土砂	m3	300.0			単 65号
埋戻し 1.0≦最大W<4.0	砂質土	m3	70.0			単 66号
埋戻し 最大W<1.0	砂質土	m3	30.0			単 67号
基面整正		m2	220.0			単 68号
場所打擁壁工		式	1			レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁 1号		m3	24.0				単 69号
重力式擁壁 2号		m3	5.0				単 70号
重力式擁壁 3号		m3	39.0				単 71号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1				レベル3
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	56.0				単 72号
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	165.0				単 73号
補強材取付	アンカー補強土壁	m	741.0				単 74号
端部処理	アンカー補強土壁	式	1				内 1号
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	360.0				単 75号
壁面材背面排水層	C-40	m3	80.0				単 76号
壁面上端処理	幅：0.4m	m	56.0				単 77号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水工		m	56.0				単 78 号
舗装		式	1				レベル1
舗装工		式	1				レベル2
アスファルト舗装工		式	1				レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：250mm	m2	990.0				単 79 号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：100mm	m2	990.0				単 80 号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	m2	990.0				単 81 号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	m2	990.0				単 82 号
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：100mm	m2	650.0				単 83 号
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上	m2	650.0				単 84 号
下層路盤(管理用道路)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：100mm	m2	150.0				単 85 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(管理用道路)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	150.0			単 86 号
排水構造物工		式	1			レベル2
側溝工		式	1			レベル3
街渠工A型	φ300	m	180.0			単 87 号
街渠工B型	φ300	m	22.0			単 88 号
街渠工D型	φ300	m	7.0			単 89 号
フレキストU型側溝	B300-H300	m	1.0			単 90 号
街渠工1		m	4.0			単 91 号
街渠工2		m	12.0			単 92 号
管渠工		式	1			レベル3
暗渠排水管	据付 直管200~400mm 砂基礎含む	m	3.0			単 93 号

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水工	据付 直管 200～400mm	m	3.0				単 94 号
集水枡・マンホール工		式	1				レベル3
街渠枡A型	内腔580×320×600	箇所	8				単 95 号
街渠枡B型	内腔580×320×600	箇所	3				単 96 号
現場打ち集水枡	集水枡(7) 18-8-40(高炉) 無し	箇所	1				単 97 号
縁石工		式	1				レベル2
縁石工		式	1				レベル3
縁石工(1)	A種(150/190×200×600)	m	4.0				単 98 号
縁石工(2)	180/190×100×600	m	12.0				単 99 号
防護柵工		式	1				レベル2
防止柵工		式	1				レベル3

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落(横断)防止柵	柵高：1.1m コンクリート建込	m	109.0			単 100 号
	区画線工		式	1			レベル2
	区画線工		式	1			レベル3
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	234.0			単 101 号
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	15.0			単 102 号
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	38.0			単 103 号
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 無し	m	50.0			単 104 号
	階段工		式	1			レベル2
	階段工		式	1			レベル3
	階段設置	管理用階段設置	箇所	1			単 105 号
	構造物撤去工		式	1			レベル2

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し工		式	1				レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12.0				単 106 号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	m2	255.0				単 107 号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm	m2	122.0				単 108 号
運搬処理工		式	1				レベル3
殻運搬	アスファルト殻	m3	18.0				単 109 号
殻処分	アスファルト殻	m3	18.0				単 110 号
仮設工		式	1				レベル2
交通管理工		式	1				レベル3
交通誘導警備員		人日	32.0				単 111 号
直接工事費		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）				事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
共通仮設		式	1				レベル1
共通仮設費		式	1				レベル2
運搬費		式	1				レベル3
重建設機械分解組立輸送費		回	1.0				単 112 号
技術管理費		式	1				レベル3
土質等試験費		式	1				内 2 号
共通仮設費(率計上)		式	1				レベル2
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書

工事番号:

工事名	中南線整備に伴う逆流防止樋門設置工事（3工区）	事業区分	工事区分	金額	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費		式	1			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 1号	端部処理	アンカー補強土壁		単位	式	数量	1		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう工		袋	30					単 140 号	
計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

内 2号	土質等試験費	単位	式	数量	1				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質ボーリング (ノコアボーリング) φ66mm 粘性土・シルト		m	4						
土質ボーリング (ノコアボーリング) φ66mm 砂・砂質土		m	4						
ロータリー式二重管サンプラー 粘性土 (4 < N値)		本	1						
ロータリー式三重管サンプラー 砂質土		本	1						
土粒子の密度試験 3個/1試料		試料	1						
土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析)		試料	1						
三軸圧縮試験 UU試験		試料	1						
計									

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 1号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 2号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 4号	置換	砂質土 250m3	単位	m3	割戻数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削			m3	1			施 4 号
土材料			m3	1.12			施 5 号
路体（築堤）盛土			m3	1			施 1 号
計							
単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 5号	床掘り	土砂 標準	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								施 6 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 6号	床掘り (表土剥ぎ)	土砂 標準	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								施 6 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 7号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 7 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 8号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 8 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								施 9 号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 10号	土材料	埋戻用	単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								施 5 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								施 10 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 12号	残土等処分	第2種類建設発生土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分								施 11 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 13号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 : 10cm	単位	m2	割戻数量	93	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							施 12 号	
			m3	9.3				
型枠							施 13 号	
			m2	5.7				
計								
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 14号	コンクリート	内空幅 : 3.0m 内空高さ : 1.8m 24-1 2-25(20) (高炉) 一般養生 無し	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)							施 14 号	
			m3	1				
計								
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 15号	型枠	一般型枠	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠							施 15 号
			m2	1				
	計							
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]							単 113 号
			t	1				
	計							
	単価							円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]							単 114 号	
			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 18号	可とう継手	内幅：300 c m 内高：180 c m	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手		3000×1800□型（沈下量150mm）取付費用含む					単 115 号	
			個	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 19号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板								施 16 号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 20号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：2m 鋼矢板打込長：1.8m 鋼矢板平均引	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)								単 116 号
			枚	1				
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み								単 117 号
			枚	1				
計								
単価								円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 21号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.8m 鋼矢板打込長：5.8m	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（各種）		枚	1				単 118 号
	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		枚	1				単 119 号
	計							
	単価							円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 22号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ：5.7m 鋼矢板打込長：3.3m	単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（各種）		枚	1				単 120 号
	パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み		枚	1				単 121 号
	計							
	単価							円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 23号	可とう鋼矢板	FP100ZH型 II型 鋼矢板長さ：5.7m	単位	枚	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)		枚	1				単 122 号
	パイプボルト施工による 鋼矢板打込み		枚	1				単 117 号
	計							
	単価							円/枚

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 24号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]		t	1				単 123 号
	計							
	単価							円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 25号	足場	有り	単位	掛m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工			掛m2	1				単 124 号
計								
単価								円/掛m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 26号	支保	40kN/m2<f ≤ 60kN/m2 120<t ≤ 190cm	単位	空m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イ°サ°ト支保・くさび結合支保			空m3	1				単 125 号
計								
単価								円/空m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 27号	名称・規格	条件	単位	組	割戻数量	金額	単価	摘要
	グラウトホール	径：100mm 長さ：700mm 無し				1		
	沈下板設置・グラウト管設置		組	1				施 17 号
	グラウト管（材料費）		組	1				施 18 号
	計							
	単価							円/組

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 28号	名称・規格	条件	単位	組	割戻数量	金額	単価	摘要
	グラウトホール	径：100mm 長さ：600mm 無し				1		
	沈下板設置・グラウト管設置		組	1				施 17 号
	グラウト管（材料費）		組	1				施 19 号
	計							
	単価							円/組

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 (ブロック積)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 126 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 30号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 127 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 31号	スルースペース撤去	上流、下流、付属設備含む	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート撤去費用 上流、下流、付属設備含む			式	1				
計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				施 20号
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 33号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 21 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 34号	現場発生品運搬	樋門・ゲート等	単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸								施 22 号
			t	1				
現場発生品及び支給品運搬								施 23 号
			t	1				
計								
単価								円/t

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 128 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 36号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 129 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 37号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 4 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 38号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し							施 7 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 39号	基礎碎石敷均し	RC-40 t=100	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							施 24 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 40号	大型土のう製作・設置	H1.08*W1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 130 号	
計			袋	1				
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 41号	大型土のう撤去	H1.08*W1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1				単 131 号
計								
単価								円/袋

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 42号	大型土のう製作・設置	H1.08*W1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1				単 132 号
計								
単価								円/袋

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 43号	大型土のう撤去	H1.08*W1.1	単位	袋	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 133 号	
計								
単価							円/袋	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 44号	土のう積製作・設置・撤去		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工			m2	1			単 134 号	
計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 45号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	コルゲートパイプ設置撤去		フランジ型	m			1	
	コルゲートパイプ		m	1				施 25号
	計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 46号	名称・規格	条件	単位	数量	割戻数量	金額	単価	摘要
	ポンプ排水	作業時排水 設置・撤去含む		日			64	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1				単 135号
	ポンプ運転		日					単 136号
	計							
	単価							円/日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 47号	現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅：43cm 高さ：25cm	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート							施 26 号	
計			m3	0.83				
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 48号	コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工							単 137 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 49号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)							施 27 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 50号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート							施 28 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 51号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								施 29 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 52号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板								施 30 号
計			m2	1				
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 53号	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 4 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 54号	掘削 (表土剥ぎ)	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3 未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削							施 4 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 55号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								施 1号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 56号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								施 2号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 57号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土							施 3号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 58号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土							施 31号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 59号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土							施 32 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 60号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土							施 33 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 61号	土材料		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								施 5 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								施 10 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 63号	残土等処分	第2種建設発生土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							施 11 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 64号	中層混合処理	改良深度：6.6m 施工規模：470m3	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工							単 138 号	
計			m3	1				
単価							円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 65号	床掘り	土砂	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								施 6 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 66号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 8 号
計			m3	1				
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 67号	埋戻し	砂質土	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								施 34 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 68号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								施 9 号
			m2	1				
計								
単価								円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 69号	重力式擁壁 1号		単位	m3	割戻数量		単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁						施 35号	
			m3	1				
	計							
	単価						円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 70号	重力式擁壁 2号		単位	m3	割戻数量		単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁						施 35号	
			m3	1				
	計							
	単価						円/m3	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 71号	重力的擁壁 3号		単位	m3	割戻数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重力的擁壁			m3	1					施 35号
計									
単価									円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 72号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	割戻数量	56	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	4.5			施 29 号
型枠			m2	22.4			施 15 号
目地板			m2	0.4			施 36 号
鉄筋工			t	0.04			単 139 号
計							
単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 73号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置		m2	1				施 37 号
	補強土壁壁面材（材料費）		m2	1				施 38 号
	計							
	単価							円/m2

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 74号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1				施 39 号
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1				施 40 号
	計							
	単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 75号	まき出し・敷均し、締固め	アソカ補強土壁	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m3	1				施 41 号
	土材料		m3	1.11				施 5 号
	計							
	単価							円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 76号	壁面材背面排水層	C-40	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m3	1				施 41 号
	土材料		m3	1.2				施 42 号
	計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 77号	壁面上端処理	幅：0.4m	単位	m	割戻数量	56	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	4.1			施 29号
型枠			m2	5.6			施 13号
コンクリート			m3	23.2			施 43号
型枠			m2	84.2			施 44号
目地板			m2	2.7			施 36号
目地板			m2	5.7			施 45号
足場(キャットウォーク)設置・撤去			m	56			単 141号
計							
単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 78号	排水工		単位	m	割戻数量	56	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設			m3	143.9			単 142 号
フィルター層敷設			m3	17.5			単 143 号
吸出し防止材設置			m2	394.3			施 46 号
暗渠排水管			m	88.8			施 47 号
計							
単価							円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 79号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚：250m m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)							施 48 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 80号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 ：100mm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)							施 49 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 81号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)							施 50号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 82号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 3.0m超	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)							施 51号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 83号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚：100m m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)							施 52 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 84号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚：40mm 1.4m以上	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)							施 53 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 85号	下層路盤(管理用道路)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚：100m m	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)							施 54 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 86号	表層(管理用道路)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚：50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)							施 55 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 87号	街渠工A型	φ300	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝			m	1				施 56号
歩車道境界ブロック			m	1				施 57号
計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 88号	街渠工B型	φ300	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝			m	1				施 56号
歩車道境界ブロック			m	1				施 58号
計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 89号	街渠工D型	φ300	単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管			m	10			施 59号	
モルタル練			m3	0.08			施 60号	
計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 90号	プレキャストU型側溝	B300-H300	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 144号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 91号	街渠工1		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								施 43 号
			m3	0.675				
型枠								施 44 号
			m2	1.5				
基礎碎石								施 61 号
			m2	4.95				
計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 92号	街渠工2		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								施 43号
			m3	0.725				
型枠								施 44号
			m2	1.5				
基礎碎石								施 24号
			m2	4.95				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 93号	暗渠排水管	据付 直管200~400mm 砂基礎含む	単位	m	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管			m	10			施 62 号
フィルター材			m3	3.284			施 63 号
計							
単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 94号	縦排水工	据付 直管 200~400mm	単位	m	割戻数量	3	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管			m	2.5			施 62号
90° エルボ φ300用			個	1			
サドルバンド φ300用			個	3			
15° ゴム輪受口曲管 φ300用			本	1			
アンカーボルト M8×60			本	6			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			孔	6			施 64号
計							
単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 95号	街渠柵A型	内腔580×320×600	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵		基	1				施 65号
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1				施 66号
	歩車道境界ブロック		m	1				施 57号
	計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 96号	街渠柵B型	内腔580×320×600	単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵		基	1				施 65号
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1				施 66号
	歩車道境界ブロック		m	1				施 58号
	計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 98号	縁石工(1)	A種(150/190×200×600)	単位	m	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック		m	10			施 68号
	コンクリート		m3	0.42			施 29号
	型枠		m2	1.6			施 13号
	基礎砕石		m2	3.85			施 24号
	モルタル練		m3	0.019			施 60号
	計						
	単価						円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 99号	縁石工(2)	180/190×100×600	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック								施 69 号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 100号	転落(横断)防止柵	柵高：1.1m コンクリート建込	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工								単 145 号
			m	1				
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 101号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 146 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 102号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 147 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 103号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 148 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 104号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 149 号	
計								
単価							円/m	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 105号	階段設置	管理用階段設置	単位	箇所	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段組立設置			掛m2	24				単 150 号
階段材 単管パイプ クランフ 自在ステップ 鋼製足場板等含む			式	1				
計								
単価								円/箇所

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 106号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	割戻数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				施 70 号
計								
単価								円/m

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 71 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 108号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚：4cm	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎							施 71 号	
計			m2	1				
単価							円/m2	

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 109号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								施 72 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 110号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								単 151 号
			m3	1				
計								
単価								円/m3

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 111号	交通誘導警備員		単位	人日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							1	単 152 号
計			人日	1				
単価								円/人日

1 次 単 価 表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 112号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送							1	単 153 号
計			回	1				
単価								円/回

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 113号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150			t	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 114号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25			t	1.03			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150			t	1			
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1			
計							
単価							円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)						

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 115号	可とう継手	3000×1800□型 (沈下量150mm) 取付費用含む	単位	個	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費								
可とう継手(3000×1800 沈下量150mm)取付費用含む			個	1				
計								
単価								円/個

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 116号	鋼矢板 (各種)		単位	枚	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板								
SYW295ハット形10H L=2.0m			枚	1				
計								
単価								円/枚
J01 名称		鋼矢板材料						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 117号	ハイクロハンマ施工による 鋼矢板打込み	単位	枚	割戻数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ハイクロハンマ杭打機運転(陸上施工)		日				単 154号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 ハイクロハンマの規格	電動式 60kW					
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	無し					
J04 鋼矢板型式	10H型					
J05 鋼矢板打込長	2m以下					

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 118号	鋼矢板 (各種)		単位	枚	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295ハット形10H L=5.7m		枚	1			
諸雑費 (まるめ)	まるめ		式	1			
計							
単価							円/枚
J01 名称	鋼矢板材料						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 119号	ハイクロハンマ施工による 鋼矢板打込み	単位	枚	割戻数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ハイクロハンマ杭打機運転(陸上施工)		日				単 154号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ	式	1			
計						
単価						円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 ハイクロハンマの規格	電動式 60kW					
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	無し					
J04 鋼矢板型式	10H型					
J05 鋼矢板打込長	6m以下					

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 120号	鋼矢板 (各種)		単位	枚	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	SYW295ハット形10H L=5.8m		枚	1			
諸雑費 (まるめ)	まるめ		式	1			
計							
単価							円/枚
J01 名称	鋼矢板材料						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 121号	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	単位	枚	割戻数量	10	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
パイロハンマ杭打機運転(陸上施工)		日				単 154号	
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ	式	1				
計							
単価							円/枚
J01 施工場所	陸上						
J02 パイロハンマの規格	電動式 60kW						
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	無し						
J04 鋼矢板型式	10H型						
J05 鋼矢板打込長	4m以下						

2 次 単 価 表 (参 考 資 料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 122号	鋼矢板 (各種)		単位	枚	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 可とう矢板 FP100ZH型 L=5.7m			枚	1			
計							
単価							円/枚
J01 名称	鋼矢板材料						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 123号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093			t	1			
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1			
計							
単価							円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 124号	足場工		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊 単価補正1.000			日					
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 125号	パイポット支保・くさび結合支保	単位	空m3	割戻数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ	式	1			
計						
単価						円/空m3
J01 支保工法	パイポット支保					
J02 総設置数量	V>40空m3					
J03 支保耐力(コンクリート厚)	40<f ≤ 60kN/m2 [120<t ≤ 190cm]					

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 126号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							
単価補正1.300			m3	1			
諸雑費(まるめ)		まるめ					
			式	1			
計							
単価							円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	必要						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 127号	構造物とりこわし		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物								
昼間 機械施工 制約無								
単価補正1.140			m3	1				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
			式	1				
計								
単価								円/m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 128号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Co殻無筋							
			m 3	100				
計								
単価								円/m3

2 次 単 価 表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 129号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Co殻有筋							
			m 3	100				
計								
単価								円/m3

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 130号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10			
バックホウ(クローラ型)運転			日				単 155号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/袋
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						
J04 設置面高さ(H)	-3m ≤ H ≤ 2m						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 131号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
バックホ(クローラ型)運転			日				単 156号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/袋
J01 作業区分	撤去						
J03 設置作業半径	6m以下						
J04 設置面高さ(H)	-3m ≤ H ≤ 2m						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 132号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10			
バックホウ(クローラ型)運転			日				単 157号
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000			日				
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/袋
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						
J04 設置面高さ(H)	H<-3m, 2m<H						
J05 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 133号	大型土のう工		単位	袋	割戻数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
ラフテレシクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日				
単価補正1.000							
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/袋
J01 作業区分	撤去						
J03 設置作業半径	6m以下						
J04 設置面高さ(H)	H<-3m, 2m<H						
J05 ラフテレシクレーン賃料補正	標準(1.0)						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 134号	土のう積工		単位	m2	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土								
			m3	3.4				
土のう 62×48cm			袋	170				
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/m2
J01 作業区分	小口並べ							
J02 作業内容	仕拵・積立・撤去							

2 次 単 価 表 (参 考 資 料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 135号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日					単 158 号
計								
単価								円/箇所

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 136号	ポンプ 運転		単位	日	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人				
工事用水中ポンプ 運転			日				単 159 号
発動発電機運転			日				単 160 号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1			
計							
単価							円/日
J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 137号	コンクリートブロック積工		単位	m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無 単価補正0.920			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	24.64				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計			式	1				
単価								円/m2
J01	コンクリート積ブロックの規格	JIS粗面 150kg/個未満						
J02	時間的制約の有無	無し						
J03	夜間作業の有無	無し						
J04	練積・空積の区分	練積						
J05	裏込コンクリートの施工の有無	無(胴込のみ)						
J06	胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.22m3/m2						
J07	生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 138号	中層混合処理工		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
改良材 一般軟弱土用【フレコンパック】			t	5.3				
中層混合処理機運転			日					単 161号
スクリップラント運転			日					単 162号
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
特許料金			m3	100				
計								
単価								円/m3
J01 改良深度	5m<L≤8m							
J02 1工事当りの施工規模	1,000m3未満							
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)	50kg/m3							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 139号	鉄筋工		単位	t	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
鉄筋工			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.05				
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/t
J01 鉄筋規格	SD345 D13							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 140号	土のう工		単位	袋	割戻数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン C-40			m ³	2			
普通作業員			人				
土のう 62×48cm			袋	100			
計							
単価							円/袋
J01 作業内容	仕拵・積立						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 141号	足場(キャットウォーク)設置・撤去		単位	m	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ							
			式	1				
計								
単価								円/m

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 142号	フィルター層敷設		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ(クロー)後方超小旋回・超低 クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	機械使用条件コード ⁰ 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異		時間					単 163 号
クラッシャーラン C-40			m3	13				
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m3

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 143号	フィルター層敷設		単位	m3	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ(クロー)後方超小旋回・超低 クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	機械使用条件コード ⁰ 岩石工の割増対象にしない 普通 供用日当り運転時間0時間 交替制を適用しない 異		時間					単 163 号
単粒度碎石 5号20-13mm			m3	13				
諸雑費(率+まるめ)	率+まるめ		式	1				
計								
単価								円/m3

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 144号	U型側溝		単位	m	割戻数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1.000			m	10				
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600			個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40			m ³	6				
諸雑費(まるめ)		まるめ						
計			式	1				
単価								円/m
J01 作業区分	据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600							
J08 時間的制約の有無	無し							
J09 施工箇所における補正	無し							
J10 基礎碎石施工の有無	有り							
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0							
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	5m ³ /10m							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 145号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
単価補正1.000								
転落防止柵 H=1.1m 支柱間隔3m 白 コンクリート建込			m	100				
計								
単価								円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	3m							
J05 施工規模による加算	100m以上(標準)							
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J07 夜間作業の補正	無							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 146号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
単価補正0.910								
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	36				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ						
計			式	1				
単価								円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	有り							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 147号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正0.910			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	有り							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 148号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 単価補正0.910			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	1,700				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	66				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	有り							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 149号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正0.910			m	1,200				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白			kg	684				
ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	109.2				
諸雑費(率+まるめ)		率+まるめ	式	1				
計								
単価								円/m
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	熔融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	有り						
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 149号	区画線設置		単位	m	割戻数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白						
J12 グライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 150号	階段組立設置		単位	掛m2	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 25t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/掛m2

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 151号	処分費(m3)		単位	m3	割戻数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻掘削		m3	100				
計								
単価							円/m3	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 152号	交通誘導警備員B		単位	人日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
計								
単価							円/人日	

2次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 153号	重建設機械分解組立輸送		単位	回	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000			日					
運搬費等	率		式	1				
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/回
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	地盤改良 中層混合 20上60t下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 154号	ハ イブ ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人					
軽油		L	76				
ハ イブ ロハンマ(単体) [電動・可変モーメント型] ハット形鋼矢板用 0~475kN 60kW		供用日					
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊		供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ	式	1				
計							
単価							円/日
J01 施工区分	打込み						
J02 ハ イブ ロハンマの規格	電動式60kW						
J03 矢板区分	10H型						

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 155号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	63				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 作業区分	製作・設置							
J02 設置作業半径	5m以下							
J03 設置面高さ(H)	-3m ≤ H ≤ 2m							

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 156号	ハックホ(クローラ)運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	101				
ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 作業区分	撤去							
J02 設置作業半径	6m以下							
J03 設置面高さ(H)	-3m ≤ H ≤ 2m							

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 157号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人				
軽油			L	65			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			日				
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1			
計							
単価							円/日
J01 作業区分	製作・設置						
J02 設置作業半径	5m以下						
J03 設置面高さ(H)	H<-3m, 2m<H						

3 次 単 価 表 (参 考 資 料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 158号	バックホリ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					
軽油			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価							円/日	

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 159号	工事中水中ポンプ運転		単位	日	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日					
計								
単価							円/日	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

3 次 単 価 表 (参 考 資 料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 160号	発動発電機運転		単位	日	割戻数量		単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	46			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]			日				
計							
単価							円/日
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満					
J02 全揚程		10m					
J03 排水方法		作業時排水					

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 161号	中層混合処理機運転		単位	日	割戻数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	183				
中層混合処理機[ヘースマシン] 30t(1.4m3)級ハックホ			供用日					
中層混合処理機(トンチャ式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)8m 適合ヘースマシン30t級			供用日					
施工管理装置 1t ² スプーム用			供用日					
諸雑費(まるめ)	まるめ		式	1				
計								
単価								円/日
J01 改良深度	5m<L≤8m							

3次単価表(参考資料)

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

単 163号	バックホウ(クロー)後方超小旋回・超低 クレーン付 2014年 山積0.5m3 吊2.9t	機械使用条件コード0 岩石工の割増対 象にしない 普通 供用日当り運	単位	時間	割戻数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油			L	11				
バックホウ(クロー)[後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t			時間					
諸雑費(まるめ)		まるめ	式	1				
計								
単価								円/時間

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 1号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ [湿地] 7t級		ブルドーザ [湿地] 7 t 級	標	日 (10.87)				
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12t		振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 1 1 ~ 1 2 t	標	日 (6.44)				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (46.57)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (21.14)				
軽油		軽油	標	L (14.98)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		4.0m以上						
J02 施工数量		20,000m3未満						
J03 障害の有無		無し						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 2号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	標	日	(8.01)			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(7.29)			
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(67.28)			
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.88)			
軽油		軽油	標	L	(8.54)			
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 3号	路体（築堤）盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	標	日 (0.66)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (90.7)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (8.41)				
軽油		軽油	標	L (0.23)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 4号	掘削		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	標	供用日	(42.72)				
			供用日					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(37.91)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(19.37)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m3未満							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 5号	土材料		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
購入土		材料費	標	式 (100)				
				m 3				
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 6号	床掘り		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標準	日	(22.47)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標準	人	(53.87)				
軽油	軽油	標準	L	(23.66)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標準	日	(10.59)				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	標準	日	(1.65)				
タンバ及びランマ 質量 60~80kg	タンバ及びランマ 質量 60~80kg	標準	日	(0.07)				
特殊作業員	特殊作業員	標準	人	(28.92)				
普通作業員	普通作業員	標準	人	(25.93)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標準	人	(21.34)				
軽油	軽油	標準	L	(11.4)				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標準	L	(0.1)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 7号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標準	日	(7.79)				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	標準	日	(1.41)				
タンバ及びランマ 質量60~80kg	タンバ及びランマ 質量60~80kg	標準	日	(0.09)				
普通作業員	普通作業員	標準	人	(40.17)				
特殊作業員	特殊作業員	標準	人	(26.27)				
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標準	人	(15.69)				
軽油	軽油	標準	L	(8.45)				
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標準	L	(0.13)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 8号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 9号	基面整正		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (100)				
				人				
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 10号	土砂等運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (44.67)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (40.44)				
軽油		軽油	標	L (14.89)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 土砂等発生現場		標準						
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		15.5km以下						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 11号	残土等処分		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
処分費 第2種建設発生土		材料費	標	式(100)				
計				m 3				
単価								円/m3

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	コンクリート	単位	m3	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		標	供用日	(3.85)		
その他(機械)					供用日			
普通作業員		普通作業員		標	人	(8.53)		
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(2.91)		
特殊作業員		特殊作業員		標	人	(2.76)		
運転手(特殊)		運転手(特殊)		標	人	(1.75)		
その他(労務)					人			
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉		標	m3	(78.96)		
軽油		軽油		標	L	(0.77)		
諸雑費					L			
計								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 12号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 13号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (58.78)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (19.9)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (6.07)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		均しコンクリート						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	コンクリート（場所打函渠）		単位	m3	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価		金額	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		標	供用日	(2.05)			
その他(機械)					供用日				
普通作業員		普通作業員		標	人	(7.32)			
特殊作業員		特殊作業員			人				
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人	(1.88)			
運転手（特殊）		運転手（特殊）			人				
その他(労務)					人	(1.17)			
生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉		標	m3	(84.52)			
軽油		軽油			m3				
諸雑費				標	L	(0.35)			
					L				
計									

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 14号	コンクリート (場所打函渠)		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01	生コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)						
J02	養生工の種類	一般養生						
J03	圧送管延長距離区分	延長無し						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 15号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標 人	(46.66)				
普通作業員		普通作業員	標 人	(25.14)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(9.51)				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 16号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (47.36)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (16.72)				
				人				
その他(労務)								
ゴム発泡体目地板 厚 20mm		瀝青繊維質目地板 厚 10mm	標	m ² (35.6)				
				m ²				
諸雑費								
計								
単価								円/m ²
J01 1工事当り使用量		30m ² 未満						
J02 目地板の種類		ゴム発泡体t=20						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 17号	沈下板設置・グラウト管設置		単位	組	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (100)				
計				人				
単価								円/組

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 18号	グラウト管 (材料費)		単位	組	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
材料費		材料費	標	式 (100)				
H700 φ100				組				
計								
単価								円/組

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 19号	グラウト管 (材料費)		単位	組	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
材料費		材料費	標	式 (100)				
H600 φ100				組				
計								
単価								円/組

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 20号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (40.77)				
				供用日				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (44.82)				
				人				
軽油		軽油	標	L (14.41)				
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		18.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 21号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (40.77)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (44.82)				
軽油		軽油	標	L (14.41)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		18.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 22号	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	標	供用日 (13.73)				
				供用日				
	運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人 (41.98)				
				人				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (41.08)				
				人				
	その他(労務)							
	軽油	軽油	標	L (2.8)				
				L				
	諸雑費							
	計							
	単価							
								円/t
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 23号	現場発生品及び支給品運搬		単位	t	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	標	供用日 (13.79)				
				供用日				
	運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人 (42.15)				
				人				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (41.25)				
				人				
	軽油	軽油	標	L (2.81)				
				L				
	諸雑費							
	計							
	単価							
								円/t
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
	J02 DID区間の有無	無し						
	J03 片道運搬距離 (km) DID無	2.0km以下						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日 (5.3)				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人 (37.64)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (15.9)				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (14.75)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (9.49)				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3 (11.39)				
軽油		軽油	標	L (4.93)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 24号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	コルゲートパイプ		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	標	日	(2.86)			
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(10.88)			
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(8.25)			
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(4.62)			
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.89)			
その他(労務)								
コルゲートパイプ 既設流用		コルゲートパイプ 1000mm 板厚2.7mm	標	m	(69.67)			
軽油		軽油	標	L	(1.66)			
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 25号	コルゲートパイプ		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付・撤去						
J02 規格		フランジ型						
J03 パイプ径		800以上1200以下						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		標	日 (1.69)			
型わく工		型わく工		標	人 (20.75)			
普通作業員		普通作業員		標	人 (16.42)			
土木一般世話役		土木一般世話役		標	人 (10.47)			
特殊作業員		特殊作業員		標	人 (9.55)			
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		標	m3 (29.74)			
軽油		軽油		標	L (0.97)			
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 26号	現場打基礎コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m3
J01	生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02	基礎砕石の有無	無し						
J03	養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 27号	胴込・裏込材（碎石）		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		標	日	(9.31)		
普通作業員		普通作業員		標	人	(35.39)		
特殊作業員		特殊作業員		標	人	(19.69)		
運転手(特殊)		運転手(特殊)		標	人	(12.06)		
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40		標	m3	(18.87)		
軽油		軽油		標	L	(4.13)		
諸雑費								
計								
単価								
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック						
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40						円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	標	日	(2.43)				
型わく工	型わく工	標	人	(21.93)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(15.12)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.73)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(7.3)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標	m3	(32.1)				
軽油	軽油	標	L	(1.48)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 28号	現場打天端コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 養生工の種類		一般養生						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 29号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (21.19)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (6.54)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (5.9)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (63.94)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		有り						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 30号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(47.36)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(16.72)				
その他(労務)								
瀝青繊維質目地板 厚10mm		瀝青繊維質目地板 厚10mm	標 m2	(35.6)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 31号	路床盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ブルドーザ [湿地] 7t級	ブルドーザ [湿地] 7 t 級		標	日 (9.51)				
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12t	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 1 1 ~ 1 2 t		標	日 (8.3)				
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)		標	人 (45.74)				
普通作業員	普通作業員		標	人 (20.61)				
軽油	軽油		標	L (15.84)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員	4.0m以上							
J02 施工数量	20,000m3未満							
J03 障害の有無	無し							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 32号	路床盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量 3 ~ 4 t	標	日 (7.65)				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] 山積 0. 2 8 m 3 (平積 0. 2 m 3)	標	日 (7.62)				
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	標	人 (67.85)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (8.45)				
軽油		軽油	標	L (8.43)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 33号	路床盛土		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t	標	日 (0.76)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (89.34)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (9.64)				
軽油		軽油	標	L (0.26)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工幅員		2.5m未満						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 34号	埋戻し		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	標	供用日	(8.37)			
				供用日				
タンバ及びランマ 質量 60~80kg		タンバ及びランマ 質量 60~80kg	標	日	(0.58)			
				日				
普通作業員		普通作業員	標	人	(53.26)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(25.42)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(8.82)			
				人				
軽油		軽油	標	L	(2.72)			
				L				
ガソリン レギュラー		ガソリン レギュラー	標	L	(0.83)			
				L				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	標	供用日	(2.07)			
その他(機械)				供用日				
型わく工		型わく工	標	人	(16.8)			
普通作業員		普通作業員		人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(14.18)			
特殊作業員		特殊作業員		人				
その他(労務)				人	(12.12)			
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3	(2.37)			
軽油		軽油		m3				
その他(材料)			標	L	(0.26)			
諸雑費				L				

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 35号	重力式擁壁		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満						
J02 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J03 基礎砕石の有無		有り						
J04 均しコンクリートの有無		無し						
J05 養生工の種類		一般養生						
J06 圧送管延長距離区分		延長無し						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 36号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(47.36)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(16.72)				
その他(労務)								
瀝青質目地板 厚 20mm		瀝青繊維質目地板 厚 10mm	標 m2	(35.6)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=20						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	補強土壁壁面材組立・設置	単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格	標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	標 日	(7.64)				
その他(機械)							
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標 人	(26.15)				
普通作業員	普通作業員	標 人	(20.15)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標 人	(16.96)				
特殊作業員	特殊作業員	標 人	(15.48)				
その他(労務)							
軽油	軽油	標 L	(7.1)				
その他(材料)							
諸雑費							
計							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 37号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m2
J01	工法区分	アンカー補強土壁						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 38号	補強土壁壁面材 (材料費)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
壁面材	材料費		標	式 (100)				
				m 2				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 39号	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	単位	m	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
普通作業員	普通作業員	標	人 (56.73)					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (22.62)					
特殊作業員	特殊作業員	標	人 (20.65)					
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 工法区分	アンカー補強土壁							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 40号	補強材（材料費） ・アンカ補強土壁（帯鋼補強土壁）	単位	m	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準	名称・規格	単位	構成比	単価	金額	摘要
補強材	材料費	標	式(100)					
			m					
計								
単価								円/m

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	まき出し・敷均し, 締固め		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	標	日	(5.04)				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(1.61)				
その他(機械)								
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(25.86)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(23.78)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.27)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(16.62)				
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(5.87)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 41号	まき出し・敷均し, 締固め		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 工法区分		アンカー補強土壁						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 42号	土材料		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
クラッシャーラン C-40		材料費	標	式(100)				
計				m 3				
単価								円/m3

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 43号	コンクリート		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (28.56)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (8.4)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (7.04)				
				人				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉	標	m3 (53.82)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		有り						
J13 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 44号	型枠		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
型わく工		型わく工	標	人 (44.28)				
				人				
普通作業員		普通作業員	標	人 (30.82)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (11.86)				
				人				
その他(労務)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 45号	目地板		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (47.36)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (16.72)				
				人				
その他(労務)								
瀝青質目地板 厚10mm		瀝青繊維質目地板 厚10mm	標	m2 (35.6)				
				m2				
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 1工事当り使用量		30m2未満						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 46号	吸出し防止材設置		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標 人	(18.8)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(3.32)				
分離材(長繊維系) t=1.5mm以上		吸出し防止材 合繊不織布 t = 10mm 9.8kN/m	標 m2	(77.88)				
諸雑費								
計								
単価								円/m2

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 47号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (36.39)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (14.79)				
				人				
高密度ポリエチレン管 有孔 φ150		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	標	m (48.82)				
				m				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		直管						
J03 呼び径		50~150mm						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 48号	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(4.52)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(0.56)				
			日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(0.56)				
			日					
その他 (機械)								
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(9.23)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(3.36)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.46)				
			人					
その他 (労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正250.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 250mm	標	式	(70.53)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(1.72)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 48号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	250mm							
J02 施工区分	2層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 49号	上層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(7.99)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(1)				
			日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(0.99)				
			日					
その他 (機械)								
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(16.31)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(5.97)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(5.32)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.37)				
			人					
その他 (労務)								
再生粒度調整砕石 RM-30 単価補正100.000	再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(47.84)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(3.03)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 49号	上層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)		100mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 50号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	標	日	(1.04)			
	タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t	標	日	(0.16)			
	ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	標	日	(0.16)			
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(4.32)			
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(2.43)			
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.4)			
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(0.87)			
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 単価補正50.000	再生アスファルト混合物 再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	標	式	(77.19)			
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(8.47)			

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 50号	基層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.58)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 51号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	標	日 (0.92)				
	タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t	標	日 (0.14)				
	ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	標	日 (0.14)				
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人 (3.84)				
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人 (2.16)				
	特殊作業員	特殊作業員	標	人 (2.13)				
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人 (0.77)				
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	標	式 (84.7) t				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標	L (2.57) L				

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 51号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.51)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 52号	下層路盤 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m3	標	供用日	(2.99)				
			供用日					
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(1.78)				
			日					
その他(機械)								
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(27.03)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(15.84)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(15.7)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(13.01)				
			人					
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000	再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 100mm	標	式	(17.77)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(1.99)				
			L					
その他(材料)								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 52号	下層路盤 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚 (実数入力)		100mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 53号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		ASフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	標	供用日	(1.72)			
				供用日				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(0.34)			
				日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人	(8.19)			
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(5.47)			
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人	(3.71)			
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(1.99)			
				人				
その他(労務)								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 単価補正40.000		アスファルト混合物 細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	標	式	(67.77)			
				t				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(7.87)			
				L				
軽油		軽油	標	L	(0.34)			
				L				

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 53号	表層 (歩道部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		再生細粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 54号	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	標	供用日	(3.95)				
			供用日					
ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	ロードローラ [マカダム] 運転質量10~12t	標	日	(0.49)				
			日					
タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	タイヤローラ [普通型] 運転質量13~14t	標	日	(0.49)				
			日					
その他 (機械)								
運転手 (特殊)	運転手 (特殊)	標	人	(8.06)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(2.95)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.63)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(2.16)				
			人					
その他 (労務)								
再生クラッシャーラン RC-40 単価補正100.000	クラッシャーラン C-40 全仕上り厚 150mm	標	式	(74.21)				
			m3					
軽油	軽油	標	L	(1.5)				
			L					

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 54号	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 全仕上り厚（実数入力）	100mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 55号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	標	日	(1.04)			
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	標	日	(0.21)			
	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	タイヤローラ [普通型] 運転質量3~4t	標	日	(0.19)			
	その他(機械)							
	普通作業員	普通作業員	標	人	(5.11)			
	運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(3.49)			
	特殊作業員	特殊作業員	標	人	(3.41)			
	土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(1.24)			
	その他(労務)							
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 単価補正50.000	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	標	式	(76.32)			
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標	L	(6.78)			

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 55号	表層 (車道・路肩部)		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
軽油		軽油	標	L (0.28)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 56号	管（函）渠型側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	標	日 (1.3)				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人 (5.33)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (4.88)				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (4.55)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (1.48)				
その他(労務)								
管渠型側溝 φ300 L=2000		縦断用 内径250mm T-25	標	m (75.19)				
軽油		軽油	標	L (0.84)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 56号	管（函）渠型側溝		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 内径又は内空幅 (mm)		200mm以上300mm以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 57号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	標	日	(1.77)			
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(17.57)			
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.77)			
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.62)			
その他(労務)								
専用境界ブロック H150 L=1000 (標準部) 単価補正1.000		歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	標	m	(51.99)			
軽油		軽油	標	L	(0.55)			
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1個/m						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 57号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J04 基礎碎石規格		無し						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 58号	歩車道境界ブロック	標準 名称・規格	単位	m	割戻数量	1	単価	金額	摘要
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要	
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	標	日	(1.77)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人	(17.57)				
普通作業員		普通作業員	標	人	(15.77)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人	(9.62)				
その他(労務)									
専用境界ブロック H20 L=1000 (歩道巻込部) 単価補正1.000		歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	標	m	(51.99)				
軽油		軽油	標	L	(0.55)				
諸雑費									
計									
単価									円/m
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1個/m							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 58号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
J04	基礎碎石規格	無し						
J05	均し基礎コンクリート規格	無し						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 59号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	標	供用日	(4.31)				
			供用日					
その他(機械)								
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(8.06)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(7.94)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(4.84)				
			人					
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(2.21)				
			人					
その他(労務)								
横断埋設用管渠 L=2000 単価補正0.500	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm	標	m	(63.97)				
			本					
軽油	軽油	標	L	(1.94)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 59号	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管径		300mm						
J03 1個当りの管長さ (実数入力)		2m/個						
J06 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 60号	モルタル練		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (54.42)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (27.46)				
				人				
その他(労務)								
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入		セメント (高炉B) 25kg袋入	標	t (12.48)				
				t				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	標	m3 (5.48)				
				m3				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 セメント種類		普通						
J02 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 61号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日 (5.62)				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人 (39.93)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (16.86)				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (15.64)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (10.06)				
その他(労務)								
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3 (6.04)				
軽油		軽油	標	L (5.22)				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 61号	基礎碎石		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m2
J01 碎石の厚さ		7.5cm以下						
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0						
J03 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 62号	暗渠排水管		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (11.53)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (4.89)				
暗渠排水管 φ 300		暗渠排水管 直管 呼び径 300mm ポリエチレン吸水管	標	m (83.58)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		据付						
J02 管種別		直管						
J03 呼び径		200~400mm						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 63号	フィルター材		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	標	供用日 (15.61)				
				供用日				
その他(機械)								
普通作業員		普通作業員	標	人 (27.92)				
				人				
運転手(特殊)		運転手(特殊)	標	人 (14.15)				
				人				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (12.76)				
				人				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (3.88)				
				人				
その他(労務)								
砂		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3 (19.75)				
				m3				
軽油		軽油	標	L (4.37)				
				L				
その他(材料)								
諸雑費								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 63号	フィルター材		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m3
J01 フィルター材の種類		各種						
J02 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 64号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	割戻数量	1	単価	
名称・規格	標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A	標 日	(1.03)				
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m	標 供用日	(0.72)				
その他(機械)							
特殊作業員	特殊作業員	標 人	(45.54)				
普通作業員	普通作業員	標 人	(18.55)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標 人	(13.59)				
その他(労務)							
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標 L	(1.89)				
その他(材料)							
諸雑費							
計							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 64号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	割戻数量	1	単価		
名称・規格		標準 名称・規格		単位	構成比	単価	金額	摘要
単価								円/孔
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満							

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 65号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	標	日	(9.81)				
その他(機械)								
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(37.29)				
普通作業員	普通作業員	標	人	(16.36)				
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(9.98)				
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(4.55)				
その他(労務)								
軽油	軽油	標	L	(2.66)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 65号	プレキャスト集水桝		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/基
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量 (kg/基)		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						
J04 費用の内訳		全ての費用						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 66号	プレキャスト集水桝 (材料費)		単位	基	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
街渠桝 φ300 クレチング付	材料費		標	式 (100)				
				個				
計								
単価								円/基

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 67号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標 日	(0.08)				
型わく工		型わく工	標 人	(35.04)				
普通作業員		普通作業員	標 人	(29.34)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標 人	(11.33)				
特殊作業員		特殊作業員	標 人	(1.76)				
その他(労務)								
生コンクリート 18-8-40 高炉		生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	標 m3	(11.14)				
軽油		軽油	標 L	(0.08)				
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 67号	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		単位	箇所	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/箇所
J01	コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
J02	1箇所当りコンクリート使用量	0.24m3を超え0.26m3以下						
J03	コンクリート打設工法	人力打設						
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）						

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 68号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
普通作業員		普通作業員	標	人 (28.39)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (17.32)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (15.81)				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	個 (34.79)				
諸雑費								
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎碎石規格		無し						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 69号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	標	日 (0.32)				
普通作業員		普通作業員	標	人 (25.26)				
土木一般世話役		土木一般世話役	標	人 (13.4)				
特殊作業員		特殊作業員	標	人 (12)				
型わく工		型わく工	標	人 (10.2)				
その他(労務)								
歩車道境界ブロック 180/190×100×600 (片面R) 単価補正1.650		歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	標	m (22.01)				
生コンクリート 18-8-25 (20)		生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	標	m3 (9.67)				
再生クラッシャーラン RC-40		再生クラッシャーラン RC-40	標	m3 (0.69)				
軽油		軽油	標	L (0.3)				
諸雑費								

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 69号	歩車道境界ブロック		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
計								
単価								円/m
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25 (普通)						
J06 養生工の有無		無し						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 70号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	標	供用日	(10.24)				
			供用日					
その他(機械)								
特殊作業員	特殊作業員	標	人	(19.96)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.88)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(8.92)				
			人					
その他(労務)								
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	標	枚	(22.39)				
			枚					
ガソリン レギュラー	ガソリン レギュラー	標	L	(2.81)				
			L					
その他(材料)								
諸雑費								
計								

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 70号	舗装版切断		単位	m	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
単価								円/m
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

構成比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 71号	舗装版破碎		単位	m2	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	標	供用日	(21.16)				
			供用日					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	標	日	(9.49)				
			日					
運転手(特殊)	運転手(特殊)	標	人	(28.25)				
			人					
普通作業員	普通作業員	標	人	(24.76)				
			人					
土木一般世話役	土木一般世話役	標	人	(10.78)				
			人					
軽油	軽油	標	L	(5.56)				
			L					
諸雑費								
計								
単価								円/m2
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	必要							
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

構 成 比

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-0000-0-1.00 0.0 0

施 72号	殻運搬		単位	m3	割戻数量	1	単価	
名称・規格		標準 名称・規格	単位	構成比	単価	金額		摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	標	供用日 (44.05)				
運転手 (一般)		運転手 (一般)	標	人 (39.87)				
軽油		軽油	標	L (16.08)				
諸雑費								
計								
単価								円/m3
J01 殻発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無		無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		11.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						